



Réseau qualitatif complémentaire des eaux souterraines

Année 2023



Sommaire

1	Contexte général.....	4
2	Le réseau RC du PNRGC en 2023.....	5
3	Bilan de la campagne 2023.....	6
3.1	Le suivi mensuel	6
3.1.1	Cycle Hydrologique 2023.....	7
3.1.2	Les nitrates	8
3.1.3	Les chlorures	10
3.1.4	Les Orthophosphates.....	13
3.1.5	Le Calcium.....	15
3.1.6	Le Plomb.....	18
3.1.7	Le Cuivre	18
3.1.8	L'Aluminium	21
3.1.9	Le Zinc	22
3.1.10	La Température.....	24
3.1.11	La Conductivité.....	25
3.1.12	Turbidité.....	26
3.1.13	Oxygène dissous.....	28
3.1.14	pH.....	29
3.1.15	Potentiel RedOx	30
3.2	Suivi biannuel	31
3.2.1	Espérelle	31
3.2.2	Homède	31
3.2.3	Mouline.....	32
3.2.4	Berlière.....	32
3.2.5	Chartreuse	32
3.2.6	Taurin	32
3.2.7	Cernon	33
3.3	Suivi réseau nitrates à la demande de l'AEAG.....	33
3.4	Suivi ponctuel, post incendie de Mostuejous	34
4	Diffusion des données.....	39
	ANNEXE I	40
	Bordereaux analyses 2023.....	
	ANNEXE II.....	42
	Paramètres suivi biannuel	

Liste des graphiques

Graphique 1 : Hydrogramme de la source de l'Espérelle et prélèvements mensuels- 2023..	7
Graphique 2 : mesures des nitrates de façon mensuelle Larzac 2023.....	8
Graphique 3 : Nitrates mensuel Larzac entre 2010-2023.....	9
Graphique 4 : Boîtes à moustaches, nitrates entre 2010 à 2023.....	9
Graphique 5 : Chlorures mensuel Larzac 2023.....	10
Graphique 6 : Boîtes à moustaches, chlorures mensuels de 2010 à 2023	11
Graphique 7 : Relation Chlorures/Nitrates de 2010 à 2023.....	12
Graphique 8 : Chlorures mensuel Larzac de 2010 à 2023.....	12
Graphique 9 : Orthophosphates mensuel Larzac 2023	13
Graphique 10 : Orthophosphates mensuel Larzac de 2010 à 2023.....	14
Graphique 11 : Orthophosphates mensuel Larzac zoom 2020 à 2023.....	14
Graphique 12 : Calcium mensuel Larzac 2023.....	16
Graphique 13 : Calcium mensuel Larzac de 2010 à 2023	16
Graphique 14 : Boîtes à moustaches, calcium de 2010 à 2023	17
Graphique 15 : Cuivre mensuel Larzac 2023	20
Graphique 16 : Cuivre mensuel Larzac 2022-2023.....	20
Graphique 17 : Aluminium mensuel Larzac 2022 - 2023.....	22
Graphique 18 : Zinc mensuel Larzac 2023.....	23
Graphique 19 : Température mensuelle Larzac 2023	24
Graphique 20 : Conductivité mensuelle Larzac 2023.....	26
Graphique 21 : Turbidité mensuelle Larzac 2023.....	27
Graphique 22 : Oxygène dissous mensuel Larzac 2023.....	28
Graphique 23 : pH mensuel Larzac 2023	29
Graphique 24 : Potentiel RedOx mensuel Larzac 2023	30
Graphique 25 – Débit de la source de Mas de Lafont et période de prélèvement	36

Liste des tableaux

Tableau 1 : Composition RC du PNRGC 2023 (en vert nouveau point 2023)	6
Tableau 2 : Nitrates mensuel Larzac 2023 et statistiques 2010-2023.....	8
Tableau 3 : Chlorures mensuel Larzac 2022 et statistiques 2010-2023.....	10
Tableau 4 : Orthophosphates mensuel Larzac 2023 et statistiques 2010-2023.....	13
Tableau 5 : Calcium mensuel Larzac 2023 et statistiques 2010-2023.....	15
Tableau 6 : Plomb mensuel Larzac 2023 et statistiques 2010-2023	18
Tableau 7 : Cuivre mensuel Larzac 2023 et statistiques 2022-2023.....	19
Tableau 8 : Aluminium mensuel Larzac 2023 et statistiques 2022-2023.....	21
Tableau 9 : Zinc mensuel Larzac 2023 et statistiques 2010-2023	22
Tableau 10 : Température mensuelle Larzac 2023 et statistiques 2010-2023.....	24
Tableau 11 : Conductivité mensuelle Larzac 2023 et statistiques 2010-2023	25
Tableau 12 : Turbidité mensuelle Larzac 2023 et statistiques 2010-2023	26
Tableau 13 : Oxygène dissous mensuel Larzac 2023 et statistiques 2010-2023	28
Tableau 14 : pH mensuel Larzac 2023 et statistiques 2010-2023	29
Tableau 15 : Potentiel Red Ox mensuel Larzac 2023 et statistiques 2010-2023.....	30
Tableau 16 – Liste des sources du suivi biennuel	31
Tableau 17 : Récapitulatif du suivi pour l'AEAG	34
Tableau 18 : Liste des sources et paramètres suivis.....	35
Tableau 19 – Analyses source de l'hôtel de la Muse.....	36
Tableau 20 – Analyses source de Mas de Lafont.....	38

1 Contexte général

Ce suivi qualitatif complémentaire (RC) correspond à la poursuite du suivi de l'observatoire des eaux souterraines du Larzac septentrional que le Parc naturel régional des Grands Causses a mis en place depuis 1999.

Les objectifs de ce réseau concernent :

- la protection de la ressource en eau ;
- la connaissance de la qualité de l'eau et de la pollution existante ;
- l'étude du fonctionnement des aquifères par le biais de l'hydrochimie ;
- la maîtrise des pollutions ;
- l'apport des premiers éléments de connaissance avant l'installation, si nécessaire, de stations d'alerte pour l'AEP.

Pour cela, il était nécessaire :

- de mesurer certains éléments hydrométriques et hydrochimiques ;
- d'étudier certaines périodes dans l'année comme le début du cycle (lessivage des terrains), l'hiver (salage des routes) et d'autres périodes (périodes d'utilisation des engrais...).

En ce qui concerne les mesures, il s'agit d'analyses en laboratoire complétées par des mesures terrain. Le Parc s'occupe des prélèvements (accréditation COFRAC, prélèvements eaux souterraines) et a confié les analyses 2023 au laboratoire Aveyron Labo. En 2023 les prélèvements mensuels sont effectués par Christophe APOLIT, hydrogéologue accompagné par un agent de l'équipe du Parc.

2 Le réseau RC du PNRGC en 2023

En 2023, à la demande de l'AEAG, cinq nouvelles sources : Cernon, Burle, Moulin de Cénarette, l'Ironselle et les Douzes (cf. : tableau ci-dessous) ont intégrées notre suivi afin de compléter le réseau « nitrates » de l'Agence.

Également, suite à la reprise de la maîtrise d'ouvrage du RCS par l'AEAG 7 sources qui n'était plus suivi dans le cadre du RCS intègre notre RC.

Ainsi le réseau RC 2023 passe de 6 à 14 sources, la fréquence de prélèvement varie de 4 à 12 fois par an (cf. tableau joint) :

Nom	Code BSS	Commune	Usage AEP	Fréquence d'analyse
Durzon	BSS002DJTN	Nant	SIAEP du Larzac	12x/an
Espérelle	BSS002CGUB	Millau	Millau	14x/an
Homède	BSS002DHPY	Creissels	Creissels	14x/an
Boundoulaou	BSS002DHPK	Creissels	Creissels et Saint-Georges-de-Luzençon	12x/an
Mouline	BSS002DHZH	Lapanouse-de-Cernon	(uni familiale)	14x/an
Travers Banc	BSS002DHNR	Saint-Georges-de-Luzençon	Saint-Georges-de-Luzençon	12x/an
Berlière	BSS002EPFG	Fondamente	non	2x/an
Chartreuse	BSS002EPBW	Marnhagues-et-latour	non	2x/an
Taurin	BSS002DHJW	Saint-Rome de Tarn	Saint-Rome de Tarn	2x/an
Cernon	BSS002DHZM	Lapanouse-de-Cernon	non	4x/an
Burle Gendarmerie	BSS002BLAW	Sainte-Enimie	Gorges du Tarn et Causses	4x/an
Moulin de Cenarette	BSS002BLBE	Mas-Saint-Chely	Mas-Saint-Chely	4x/an

<i>L'Ironselle</i>	<i>BSS002CGFJ</i>	<i>Masegros</i>	<i>non</i>	<i>4x/an</i>
<i>Les Douzes</i>	<i>BSS002CGYQ</i>	<i>Hures la Parade</i>	<i>AEP-Restauration</i>	<i>4x/an</i>

Tableau 1 : Composition RC du PNRGC 2023 (en vert nouveau point 2023)

3 Bilan de la campagne 2023

3.1 Le suivi mensuel

Ce suivi est effectué afin de déterminer les teneurs en plomb, zinc, calcium, nitrate, chlorure, orthophosphate et leurs variations. En même temps, sont mesurés, la conductivité, la température, le pH, la turbidité, l'oxygène dissous, la saturation en oxygène et le potentiel RedOx in situ.

En 2022, deux nouveaux paramètres, cuivre et aluminium, pouvant être des marqueurs intéressants de l'impact du réseau routier (Axe A75 principalement), ont intégré le suivi. En 2023, cela sera donc la deuxième année consécutive où ils sont mesurés. Les analyses portent sur la fraction dissoute.

Au total ce sont 15 paramètres physico-chimique et paramètres in-situ qui sont mesurés.

Les résultats des analyses seront comparés aux valeurs guides fixées dans le cadre de l'arrêté du **30 décembre 2022** modifiant l'arrêté du 11/01/2007 : *Annexe II - Limites de qualité des eaux brutes de toutes origines utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine*.

Une consultation de trois laboratoires a été lancée en décembre 2022. L'offre la mieux-disante a été retenue. C'est Aveyron Labo qui effectue les analyses à compter du mois de janvier 2023.

Les bordereaux d'analyses 2023 sont disponibles en **Annexe I**.


L'ensemble des résultats a été bancarisé sur la plateforme SQE de l'Agence de l'eau Adour-Garonne et est consultable sur la plateforme ADES ou sur simple demande au PNRGC.

3.1.1 Cycle Hydrologique 2023

Les douze campagnes d'analyses sont figurées (ronds rouges) sur l'hydrogramme de la source de l'Espérelle. De cette façon, les prélèvements sont replacés dans le contexte hydrologique du jour de l'échantillonnage afin de mieux apprécier l'influence éventuelle du régime hydrologique sur les résultats.

Le cycle hydrologique 2023 fait suite à une année 2022 très sèche, avec un lourd déficit de la recharge des aquifères karstiques. En 2023 la situation est moins tendue, mais on enregistre quand même un fort déficit pluviométrique au premier semestre. Malgré tout, des crues de faible intensité sont enregistrées durant le printemps et à l'automne. L'étiage commence début juillet et se termine début novembre.

Finalement malgré le contexte particulier, nous avons trois prélèvements (février, mars et mai) en moyennes eaux, deux prélèvements (janvier et décembre) en crue et trois prélèvements (avril, juin et novembre) en contexte de décrue et quatre (juillet à octobre) en étiage.




Graphique 1 : Hydrogramme de la source de l'Espérelle et prélèvements mensuels- 2023

3.1.2 Les nitrates

En 2023 on n'observe pas de dépassement de la valeur seuil de 25 mg (NO₃/l). Les concentrations sont comprises entre 3.8 (Mouline) et 20 mg/l (Homède).


Nitrates (mgNO ₃ /l)						
Date	Espérelle	Durzon	Mouline	Travers Banc	Boundoulaou	Homède
19/01/23	9	9.7	7.3	8.4	14	16
23/02/23	9.5	9.4	4.8	8.5	14	15
09/03/23	10	9.2	4.6	8.3	14	14
11/04/23	8.3	10	4.4	7.3	13	15
11/05/23	10	10	3.8	8.1	13	14
15/06/23	6.8	10	4.5	6	11	13
27/07/23	10	10	4.2	7.9	12	14
24/08/23	11	9.6	4.2	8	13	13
21/09/23	11	10	4.4	8.5	13	14
12/10/23	13		4.9	9.5		15
16/11/23	8.1	12	9.4	8.2	16	20
12/12/23	7.9	11	8	7.4	14	19
Minimum	5.4	6.4	1.9	2.9	1.2	4.4
Moyenne	10.3	11.0	4.0	6.3	14.4	14.8
Maximum	16.5	38.8	16.1	18.2	40.8	21.7

Tableau 2 : Nitrates mensuel Larzac 2023 et statistiques 2010-2023




Graphique 2 : mesures des nitrates de façon mensuelle Larzac 2023

Globalement les concentrations sont assez stables. On constate une diminution des concentrations lors de la crue de juin aux sources de L'Espérelle, Travers Banc et Boundoulaou. A contrario à la Mouline et l'Homède les concentrations augmentent nettement aux premières crues de novembre.



Graphique 3 : Nitrates mensuel Larzac entre 2010-2023




Graphique 4 : Boîtes à moustaches, nitrates entre 2010 à 2023


3.1.3 Les chlorures

Chlorures (mgCl/l)						
Date	Espérelle	Durzon	Mouline	Travers Banc	Boundoulaou	Homède
19/01/23	5.6	6.1	4.7	5.3	15	10
23/02/23	5.1	6	3.8	5.3	11	4.9
09/03/23	6.1	5.7	3.8	5.1	14	5.2
11/04/23	5.1	6.5	3.6	5	10	6.4
11/05/23	6.5	6.3	3.6	5.3	11	5.4
15/06/23	5.2	7.4	3.7	5	9.4	5.3
27/07/23	6.3	6.3	3.8	5.5	10	5.1
24/08/23	6.6	6.1	3.8	5.4	9.3	4.8
21/09/23	7.7	6.3	3.8	5.5	9.3	4.8
12/10/23	8.2	-	3.9	5.6	-	4.8
16/11/23	5.5	7.4	5.4	5.5	11	7.7
12/12/23	5.5	6.6	4.9	5.5	11	8
Minimum	3.8	4.4	2.5	2.8	5.2	3.2
Moyenne	5.2	6.3	3.5	4.7	9.4	5.9
Maximum	8.9	12.4	8.8	6	22.7	10.6

Tableau 3 : Chlorures mensuel Larzac 2022 et statistiques 2010-2023



Graphique 5 : Chlorures mensuel Larzac 2023




Graphique 6 : Boîtes à moustaches, chlorures mensuels de 2010 à 2023

Les concentrations en chlorures sont les plus fortes à la source du Boundoulaou (BSS002DHPK). Une fois l'hiver passé (salage des routes) les concentrations s'établissent autour des 10 mg/l.

Les sources de Travers Banc et de la Mouline sont les plus stables.

A l'Homède (BSS002DHPY), les concentrations en crue (janvier, novembre et décembre) sont nettement plus marquées.


La relation entre nitrates et chlorures va permettre d'analyser l'origine de ces éléments. En effet, la croissance simultanée de Cl et NO₃ indique un impact des eaux usées d'origines humaines ou animales, une évolution verticale traduit l'apport de sels, et une évolution horizontale traduit l'apport unique de nitrates et donc *a priori*, l'impact de l'agriculture.



Graphique 7 : Relation Chlorures/Nitrates de 2010 à 2023

Pour la plupart des sources suivies, on constate une influence des activités agricoles. On voit bien notamment que le Boundoulaou (BSS002DHPK) est impacté par l'activité agricole comme pour l'Homède (BSS002DHPY).

En sus, nous avons aussi l'influence ponctuelle ou chronique du salage de l'autoroute. Certains points dépassent la bissectrice.




Graphique 8 : Chlorures mensuel Larzac de 2010 à 2023


3.1.4 Les Orthophosphates

Orthophosphates (mgPO ₄ /l)						
Date	Espérelle	Durzon	Mouline	Travers Banc	Boundoulaou	Homède
19/01/23	0.056	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.18
23/02/23	0.044	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.072
09/03/23	0.053	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.066
11/04/23	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.12
11/05/23	0.04	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.081
15/06/23	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.066
27/07/23	0.032	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.036
24/08/23	0.023	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.035
21/09/23	0.053	0.042	0.039	<0.02	<0.02	0.045
12/10/23	0.033	-	<0.02	<0.02	-	0.043
16/11/23	0.027	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.083
12/12/23	0.05	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.15
Minimum	0.010	0.010	0.010	0.002	0.010	0.010
Moyenne	0.041	0.026	0.024	0.029	0.026	0.118
Maximum	0.176	0.060	0.307	0.433	0.180	0.360


Tableau 4 : Orthophosphates mensuel Larzac 2023 et statistiques 2010-2023



Graphique 9 : Orthophosphates mensuel Larzac 2023



Graphique 10 : Orthophosphates mensuel Larzac de 2010 à 2023



Graphique 11 : Orthophosphates mensuel Larzac zoom 2020 à 2023

A la source de l'Homède (BSS002DHPY), 2020 a été une année de forte baisse. 2021 marque cette tendance avec des concentrations stabilisées autour de 0.05 mg/L en fin


d'année malgré un premier semestre à la hausse. En 2022 on a à peu près la même chose, des concentrations plus importantes en hautes eaux et des valeurs plus faibles en étiage.

L'année 2023 s'inscrit dans cette tendance en confirmant une baisse générale des concentrations et un fonctionnement cyclique.

3.1.5 Le Calcium

Calcium (mgCa/l)						
Date	Espérelle	Durzon	Mouline	Travers Banc	Boundoulaou	Homède
19/01/23	78.1	62.5	76.7	94.2	83.0	88.2
23/02/23	75.5	64.0	61.7	92.0	81.2	75.0
09/03/23	75.7	61.8	61.5	88.6	79.7	72.7
11/04/23	79.2	64.6	63.1	95.3	83.6	77.4
11/05/23	74.3	62.4	61.2	92.4	80.0	72.5
15/06/23	86.2	63.9	65.3	95.6	81.7	75.3
27/07/23	72.6	61.8	61.1	90.2	77.3	74.0
24/08/23	73.6	60.8	58.9	90.9	78.8	72.5
21/09/23	75.3	61.8	61.4	92.5	81.5	74.6
12/10/23	72.9	-	58.8	91.2		71.9
16/11/23	83.6	62.7	69.0	91.3	84.1	86.0
12/12/23	84.2	62.8	72.5	96.9	84.8	88.2
Minimum	61.0	51.0	48.0	70.0	61.0	58.6
Moyenne	74.0	63.5	62.3	94.0	78.0	74.6
Maximum	86.2	74.9	79.3	124.4	89	88.2

Tableau 5 : Calcium mensuel Larzac 2023 et statistiques 2010-2023




Graphique 12 : Calcium mensuel Larzac 2023


En 2023 les teneurs en calcium sont comprises entre 58.8 mgCa/l source de la Mouline (BSS002DHZH) et 96.9 mgCa/l à Travers Banc (BSS0021DHNR).

Aux sources de l'Homède (BSS002DHPY) et de la Mouline (BSS002DHZN) on constate de forte variation liée au cycle hydrologique, en crue les teneurs en calcium sont nettement plus importantes.

La source de l'Espérelle (BSS002CGUB) semble dans une moindre mesure réagir de la même manière, elle est impactée par la crue de juin mais à contrario pas par celle de janvier.



Graphique 13 : Calcium mensuel Larzac de 2010 à 2023



Graphique 14 : Boîtes à moustaches, calcium de 2010 à 2023

3.1.6 Le Plomb

Plomb dissous ($\mu\text{gPb/l}$)						
Date	Esp�relle	Durzon	Mouline	Travers Banc	Boundoulaou	Hom�de
19/01/23	0.11	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
23/02/23	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
09/03/23	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
11/04/23	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
11/05/23	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
15/06/23	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
27/07/23	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
24/08/23	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
21/09/23	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
12/10/23	<0.1	-	<0.1	<0.1	-	<0.1
16/11/23	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
12/12/23	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Minimum	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Moyenne	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
Maximum	0.58	0.63	1.3	0.48	0.1	0.24

Tableau 6 : Plomb mensuel Larzac 2023 et statistiques 2010-2023

La limite de qualit  du plomb fix e par l'arr t  du 30 d cembre 2022 est de 5 $\mu\text{g(Pb)/l}$. En 2023 l'ensemble des analyses respecte cette limite. Une seule analyse positive   l'Esp relle le 19/01/2023 avec 0.11 $\mu\text{g/l}$.

3.1.7 Le Cuivre

Cuivre dissous ($\mu\text{gAl/L}$)

Date	Esp��relle	Durzon	Mouline	Travers Banc	Boundoulaou	Hom��de
19/01/23	0.4	<0.2	0.3	<0.2	0.3	0.4
23/02/23	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	0.2
09/03/23	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
11/04/23	0.3	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
11/05/23	3.5	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
15/06/23	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
27/07/23	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
24/08/23	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
21/09/23	0.2	0.3	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
12/10/23	<0.2	-	<0.2	<0.2	-	<0.2
16/11/23	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.5
12/12/23	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2

Minimum	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2
Moyenne	0.9	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
Maximum	3.5	0.3	0.6	0.4	0.3	0.5


Tableau 7 : Cuivre mensuel Larzac 2023 et statistiques 2022-2023

Le cuivre fait partie des deux nouveaux param  tres suivis mensuellement    compter de 2022 ce qui implique que nous n'ayons pas d'historique long pour confronter les donn  es.


La limite de qualit   du cuivre fix  e par l'arr  t   du 30 d  cembre 2022 est de 2 mg (Cu)/L soit 2000 $\mu\text{g}(\text{Cu})/\text{l}$. Dans notre contexte nous ne nous attendons pas    voir de d  passement de cette norme. Nous allons plut  t focaliser notre attention sur les analyses sup  rieures    la limite de quantification, voir leur fr  quence d'apparition et les sources concern  es ou pas par la d  tection du cuivre.

En 2023, l'ensemble des analyses respecte cette limite. Les concentrations mesur  es sont comprises entre 0.2 $\mu\text{g/l}$ et 3.5 $\mu\text{g/l}$ (Esp  relle), elles sont donc bien en d     de la limite de qualit   de 2000 $\mu\text{g/l}$.

Pour l'instant il ne semble pas y avoir de relation entre la d  tection du cuivre et la p  riode de pr  l  vement et aucunes sources ne sortent du lot.



Graphique 15 : Cuivre mensuel Larzac 2023



Graphique 16 : Cuivre mensuel Larzac 2022-2023

3.1.8 L'Aluminium

Aluminium dissous (µgAl/L)						
Date	Espérelle	Durzon	Mouline	Travers Banc	Boundoulaou	Homède
19/01/23	4	4.2	3.9	4	3.6	4.2
23/02/23	3	6	3	3	4	3
09/03/23	4	6	4	5	4	4
11/04/23	4.4	4.2	5.2	4.8	4.1	4.1
11/05/23	5	6	5	5	5	5
15/06/23	4	5	5	3	5	4
27/07/23	4	3	4	5	4	4
24/08/23	6	6	5	6	7	5
21/09/23	4.7	7.1	4.9	5.5	4.5	7.4
12/10/23	4.1	-	4.4	4.4	-	4.5
16/11/23	4.9	5	4	5.1	4.5	4.9
12/12/23	4.7	4.5	3.8	4.8	4.2	3.9
Minimum	3	3	3	3	3	3
Moyenne	5.5	6.0	5.1	5.7	5.3	5.2
Maximum	15	11	10	10	9	10


Tableau 8 : Aluminium mensuel Larzac 2023 et statistiques 2022-2023

L'aluminium fait partie des deux nouveaux paramètres suivis mensuellement à compter de 2022 ce qui implique que nous n'ayons pas d'historique long pour confronter les données.

La limite de qualité fixée par l'arrêté du 30 décembre 2022 est de 200 µg/l pour l'aluminium total (dissous et particulaire). Nous ne mesurons que la partie dissoute. Dans notre contexte, nous ne nous attendons pas à voir de dépassement de cette norme.

Comme l'année précédente, on détecte l'aluminium sur l'ensemble des sources et toute l'année. Les concentrations varient entre 3 et 7.4 µg/L.

Les concentrations évoluent donc toute l'année sans que l'on puisse établir de lien avec le cycle hydrologique. Toutefois la gamme de variation n'est pas très grande et globalement les concentrations sont moins marquées qu'en 2022.



Graphique 17 : Aluminium mensuel Larzac 2022 - 2023


3.1.9 Le Zinc

Zinc dissous (µgZn/l)

Date	Espérelle	Durzon	Mouline	Travers Banc	Boundoulaou	Homède
19/01/23	2.3	3.9	1.1	1.6	<1	3.9
23/02/23	1.3	<1	1.6	1.3	1.4	<1
09/03/23	1.4	<1	1.3	<1	<1	2.9
11/04/23	<1	<1	1.2	<1	<1	<1
11/05/23	<1	<1	<1	<1	<1	<1
15/06/23	3.7	5.1	7.1	3.5	6.7	22
27/07/23	2.4	3.2	4	1.6	1.6	2.9
24/08/23	1.4	1.9	2.1	5.2	1.3	3.5
21/09/23	2.5	1.8	3.2	1.1	3.5	1.8
12/10/23	1		<1	<1		<1
16/11/23	6.7	1.2	1.2	1.9	1.5	5.4
12/12/23	<1	1.2	2.5	<1	<1	1.2

Minimum	0.0	1.0	0.9	0.9	1.0	1.1
Moyenne	3.5	3.5	3.5	3.0	2.9	4.2
Maximum	22	16	22	9	12	22

Tableau 9 : Zinc mensuel Larzac 2023 et statistiques 2010-2023



Graphique 18 : Zinc mensuel Larzac 2023


En 2023 les concentrations restent faibles, inférieures à 5 µg/l, avec un maximum de 22 µg/L à l'Homède le 15/06/2023. A noter que c'est la concentration la plus importante à cette source depuis le début du suivi mensuel en 2010.

On remarque que, lors des crues de novembre mais surtout de juin, les teneurs en Zinc augmentent de manière significative.

3.1.10 La Température


Température						
Date	Espérelle	Durzon	Mouline	Travers Banc	Boundoulaou	Homède
19/01/23	11.81	11.25	11.3	12.04	10.45	11.75
23/02/23	12.1	11.6	11.8	12.5	12.5	11.9
09/03/23	12.5	12	11.8	12.9	12.6	12
11/04/23	11.9	11.6	11.4	12.6	12.3	11.8
11/05/23	12.3	12.2	11.7	12.9	12.5	11.9
15/06/23	12	11.9	11.7	13.9	12.4	11.9
27/07/23	12.5	11.7	12.7	13.7	13	12
24/08/23	12.8	12.4	13.3	13.9	13.3	12.5
21/09/23	12.2	12.4	12.1	12.5	13.1	12.1
12/10/23	12.3	11.7	11.6	12.6	12.5	12.1
16/11/23	11.8	10.8	10.9	11.9	11.3	11.7
11/12/23	11.7	11.9	11.5	13.2	11.9	11.7
Minimum	11.3	10.4	10.5	11.2	10.1	10.5
Moyenne	11.8	11.3	11.4	12.4	11.9	11.8
Maximum	12.8	14.4	13.3	15.4	15.1	14.93

Tableau 10 : Température mensuelle Larzac 2023 et statistiques 2010-2023



Graphique 19 : Température mensuelle Larzac 2023

La température moyenne des sources est comprise entre 11.8 et 12.3 °C.



On constate une très nette augmentation des températures en 2022 et 2023.


3.1.11 La Conductivité

Conductivité à 25°C

Date	Espérelle	Durzon	Mouline	Travers Banc	Boundoulaou	Homède
19/01/23	440.7	423.5	426.5	540	465	467
21/02/01	418	412	382	511	457	412
09/03/23	430	408	413	517	464	409
11/04/23	426	400	390	526	450	428
11/05/23	438	418	402	525	459	420
15/06/23	453	418	406	524	452	427
27/07/23	447	418	429	518	458	422
24/08/23	445	401	379	515	449	412
21/08/23	447	402	387	514	447	409
12/10/23	457	415	394	520	457	415
16/11/23	420	417	409	510	453	448
12/12/23	436	412	424	514	443	458

Minimum	414.0	400.0	379.0	510.0	414.2	405.0
Moyenne	450.1	437.4	408.2	545.0	465.5	436.7
Maximum	488	488.7	483	662	499.5	494

Tableau 11 : Conductivité mensuelle Larzac 2023 et statistiques 2010-2023




Graphique 20 : Conductivité mensuelle Larzac 2023

La conductivité reflète la minéralisation totale d'une eau. L'ensemble des sources possède une conductivité comprise entre 400 et 500 $\mu\text{S}/\text{cm}$, à l'exception de Travers Banc (BSS002DHNR) qui a une conductivité moyenne de 545 $\mu\text{S}/\text{cm}$, bien plus élevée, liée à la présence de sulfates d'origine géologique mais aussi à des teneurs en calcium plus importantes qu'aux autres sources.

3.1.12 Turbidité

NTU						
Date	Espérelle	Durzon	Mouline	Travers Banc	Boundoulaou	Homède
20/01/22	0	0	0	0	0	0
19/01/23	0	0	0	0	0	0
23/02/23	0	0	0	0	0	0
09/03/23	0	0	0	0	0	0
11/04/23	0	0	0	0	0	0
11/05/23	0	0	0	0	0	0
15/06/23	0	0	0	0	0	0
27/07/23	0	0	0	0	0	0
24/08/23	0	0	0	0	0	0
21/09/23	0	0	0	0	0	0
12/10/23	0	0	0	0	0	0
16/11/23	0.5	0.3	0.6	0.5	0.2	0.8
12/12/23	0	0	0	0.8	0	0
Minimum	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Moyenne	0.41	0.48	0.49	0.46	0.40	0.90
Maximum	22.70	24.20	23.50	20.40	17.30	22.30

Tableau 12 : Turbidité mensuelle Larzac 2023 et statistiques 2010-2023



Graphique 21 : Turbidité mensuelle Larzac 2023


En 2023 on ne constate pas de dépassement de la norme de potabilité, fixé à 2 NTU. L'ensemble des sources a réagi à la crue du mois de novembre.

L'augmentation de la turbidité en lien avec un épisode de crue est un phénomène très bref qui ne dure pas plus de quelques jours, aussi il n'est pas étonnant avec un pas de temps mensuel de ne pas mesurer des dépassements en turbidité.

3.1.13 Oxygène dissous

O ₂ (mg/l)						
Date	Espérelle	Durzon	Mouline	Travers Banc	Boundoulaou	Homède
19/01/23	9.75		10.15	9.8	10.8	10.21
23/02/23	10	9.9	9.8	9.4	9.7	10.1
09/03/23	9.8	9.6	9.7	9.7	9.9	10.2
11/05/23	9.7	9.3	9.8	9.3	9.8	10.2
11/04/23	10	9.8	10	9.2	9.9	10.2
15/06/23	9.9	9.4	10	8.9	9.4	10
27/07/23	9.6	9.7	9.3	8.9	9.5	10
24/08/23	9.7	8.4	9	8.6	9.1	9.9
21/09/23	9.8	10	9.5	9.1	9.6	9.2
12/10/23	9.7	10	9.1	9.5	10.1	10.2
16/11/23	9.9	9.7	10	9.3	10.5	10.1
12/12/23	10.1	9.3	9.8	9	10.3	9.9
Minimum	7.4	7.5	6.5	1.0	1.5	3.6
Moyenne	9.9	10.0	9.8	9.3	9.9	9.8
Maximum	12.35	14.15	12.9	13	13.8	13.3

Tableau 13 : Oxygène dissous mensuel Larzac 2023 et statistiques 2010-2023




Graphique 22 : Oxygène dissous mensuel Larzac 2023

Les concentrations sont stables au cours de l'année.

3.1.14 pH

pH						
Date	Espérelle	Durzon	Mouline	Travers Banc	Boundoulaou	Homède
19/01/23	7.58	7.57	7.7	7.62	8.12	7.6
23/02/23	7.9	7.4	7.4	7.6	7.4	7.6
09/03/23	7.2	7.2	7.5	7.5	7.5	7.5
11/04/23	7.2	7.3	7.7	7.3	7.5	7.5
11/05/23	7.3	7.4	7.7	7.4	7.5	7.6
15/06/23	7.3	7.4	7.7	7.4	7.5	7.5
27/07/23	7.2	7.4	7.6	7.4	7.4	7.4
24/08/23	7.2	7.4	7.7	7.4	7.5	7.5
21/09/23	7.7	7.8	8	7.8	7.9	7.8
12/10/23	6.8	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6
16/11/23	7	7.1	7.3	7.2	7.4	7.2
12/12/23	7.1	7.2	7.4	7.1	7.9	7.2
Minimum	6.7	6.7	6.2	6.4	6.3	6.3
Moyenne	7.4	7.5	7.7	7.4	7.7	7.4
Maximum	7.98	8.08	8.22	8.13	8.9	8.1

Tableau 14 : pH mensuel Larzac 2023 et statistiques 2010-2023




Graphique 23 : pH mensuel Larzac 2023

Les valeurs moyennes de pH sont comprises entre 7.4 et 7.7.

3.1.15 Potentiel RedOx

RedOx (mV)						
Date	Espérelle	Durzon	Mouline	Travers Banc	Boundoulaou	Homède
19/01/23	487.8		456	459.3	430	418
23/02/23	444	496	527	511	545	545
09/03/23	498	524	527	516	525	523
11/04/23			451	466	459	463
11/05/23	413	432	448	460	475	464
15/06/23	395	426	422	423	416	428
27/07/23	427	431	431	435	440	447
24/08/23	459	473	507	493	521	526
21/09/23	707	700	684	626	690	651
12/10/23	514	497	485	460	462	444
16/11/23	429	433	457	462	480	487
12/12/23	472	476	472	524	469	486
Minimum	106	112	115	129	80	103
Moyenne	256	251	250	251	239	247
Maximum	707	700	684	626	690	651

Tableau 15 : Potentiel Red Ox mensuel Larzac 2023 et statistiques 2010-2023



Graphique 24 : Potentiel RedOx mensuel Larzac 2023

L'ensemble des sources de notre suivi possède un potentiel redOx positif, ce qui indique qu'elles sont oxydantes et vont avoir tendance à capter des électrons.

3.2 Suivi biannuel

Ce suivi débuté en 2023 est en fait la continuité du suivi historique RCS du PNRGC. En 2023 lorsque l'AEAG a repris la maîtrise d'ouvrage de son réseau RCS et réorganisée les sources à suivre, certains points n'ont pas été maintenu. Cela concerne sept sources, qui nous semble important de suivre de part leur localisation, usage ou historique de la donnée.

Les campagnes ont eu lieu le 31/08/2023 et le 11/12/2023.

Nom	Code BSS
Espérelle	BSS002CGUB
Homède	BSS002DHPY
Mouline	BSS002DHZH
Berlière	BSS002EPFG
Chartreuse	BSS002EPBW
Taurin	BSS002DHJW
Cernon	BSS002DHZM

Tableau 16 – Liste des sources du suivi biannuel

Ce suivi analyse 100 paramètres avec éléments majeurs, matière organique, matière en suspension, composés azotés, micropolluants minéraux, pesticides et HAP. La liste complète est disponible en Annexe II.

3.2.1 Espérelle

L'ensemble des analyses sur les éléments majeurs, la matière organique ou les métaux sont largement inférieures aux normes de potabilité établis dans l'arrêté du 30 décembre 2022.

L'ensembles des analyses sur les pesticides et micropolluants type HAP sont inférieures aux seuils de quantifications.

3.2.2 Homède

L'ensemble des analyses sur les éléments majeurs, la matière organique ou les métaux sont largement inférieures aux normes de potabilité établis dans l'arrêté du 30 décembre 2022.

L'ensembles des analyses sur les pesticides et micropolluants type HAP sont inférieures aux seuils de quantifications.

3.2.3 Mouline

L'ensemble des analyses sur les éléments majeurs, la matière organique ou les métaux sont largement inférieures aux normes de potabilité établis dans l'arrêté du 30 décembre 2022.

L'ensembles des analyses sur les pesticides et micropolluants type HAP sont inférieures aux seuils de quantifications.

3.2.4 Berlière

L'ensemble des analyses sur les éléments majeurs, la matière organique ou les métaux sont largement inférieures aux normes de potabilité établis dans l'arrêté du 30 décembre 2022.

L'ensembles des analyses sur les pesticides et micropolluants type HAP sont inférieures aux seuils de quantifications.

3.2.5 Chartreuse

A l'exception des nitrates le 11/12/2023 dont la concentration a 55mg/l dépasse le seuil de qualité fixé à 50mg/l l'ensemble des analyses sur les éléments majeurs, la matière organique ou les métaux sont largement inférieures aux normes de potabilité établis dans l'arrêté du 30 décembre 2022.

On détecte du Chlortoluron a une concentration de 0.38 µg/l le 11/12/2024, soit prêt de quatre fois la limite de qualité, fixé à 0.1µg/l. L'ensembles des autres analyses sur les pesticides et micropolluants type HAP sont inférieures aux seuils de quantifications.

3.2.6 Taurin

L'ensemble des analyses sur les éléments majeurs, la matière organique ou les métaux sont largement inférieures aux normes de potabilité établis dans l'arrêté du 30 décembre 2022.

Les teneurs en nitrates sont toutefois assez élevé 31 et 36 mg/l.

L'ensembles des analyses sur les pesticides et micropolluants type HAP sont inférieures aux seuils de quantifications.

3.2.7 Cernon

L'ensemble des analyses sur les éléments majeurs, la matière organique ou les métaux sont largement inférieures aux normes de potabilité établis dans l'arrêté du 30 décembre 2022.

L'ensembles des analyses sur les pesticides et micropolluants type HAP sont inférieures aux seuils de quantifications.

3.3 Suivi réseau nitrates à la demande de l'AEAG

Pour rappel, hormis la source du Cernon (BSS002DHZM) l'ensemble des points est situé en dehors du territoire du PNRGC. Ce suivi a pour but d'alimenter le réseau « nitrates » national, l'objectif est fixé à 4 prélèvements par an. Pour des besoins opérationnels, le protocole de prélèvement et d'analyses est calé sur le RC mensuel du PNRGC.

Les tournées terrains ont eu lieu en avril, juillet, septembre et novembre.

Lors de la campagne du mois de novembre, il n'y a pas eu de prélèvement à la source des Douzes (BSS002CGYQ) car la pompe était en panne. Au niveau de la source du Cernon (BSS002DHZM) les campagnes de juillet et novembre ont été décalées d'un mois en août et décembre.

Burle - BSS002BLAW								
Date	NO ₃ mg/l	Cl mg/l	PO ₄ mg/l	Ca mg/l	Pb µg/l	Zn µg/l	Al	Cu
20/04/23	8.7	3.9	0.031	94.2	<0.1	1.9	5	0.4
20/07/23	8.8	4.1	0.021	92.6	<0.1	1.3	4.2	0.3
14/09/23	8.7	3.8	<0.02	87.9	<0.1	<1	4.5	<0.2
23/11/23	10	4.2	0.02	97.1	<0.1	1.5	4.6	<0.2
Moulin de Cénarette - BSS002BLBE								
Date	NO ₃ mg/l	Cl mg/l	PO ₄ mg/l	Ca mg/l	Pb µg/l	Zn µg/l	Al	Cu
20/04/23	3.2	2.6	<0.02	84.8	<0.1	1.3	5	<0.2
20/07/23	6.1	3.4	0.021	80.1	<0.1	1.9	11	<0.2
14/09/23	6.5	3.3	<0.02	77.2	<0.1	1.3	5.2	<0.2
23/11/23	5.7	3.3	<0.02	86	<0.1	1.3	4.6	<0.2
l'Ironselle - BSS002CGFJ								
Date	NO ₃ mg/l	Cl mg/l	PO ₄ mg/l	Ca mg/l	Pb µg/l	Zn µg/l	Al	Cu
20/04/23	4.3	3	<0.02	70	<0.1	2.1	6	<0.2
20/07/23	4.4	3.2	<0.02	70.3	<0.1	1.8	6	<0.2
14/09/23	3.9	3.1	<0.02	66.7	<0.1	2.5	4.5	<0.2
23/11/23	6.7	3.5	<0.02	72.7	<0.1	1.2	4.7	<0.2
Les Douzes - BSS002CGYQ								
Date	NO ₃ mg/l	Cl mg/l	PO ₄ mg/l	Ca mg/l	Pb µg/l	Zn µg/l	Al	Cu
20/04/23	1.9	6	0.05	49.2	<0.1	65	5	1.2
20/07/23	2.3	5.7	0.04	55.6	<0.1	64	5.8	1.2
14/09/23	3.3	5.1	0.057	54	0.1	41	5.1	1.1
23/11/23								
Cernon - BSS002DHZM								
Date	NO ₃ mg/l	Cl mg/l	PO ₄ mg/l	Ca mg/l	Pb µg/l	Zn µg/l	Al	Cu
11/04/23	9.8	4.3	<0.02	64.3	<0.1	<1	4.6	<0.2
27/07/23	9.5	4.6	<0.02	60.2	<0.1	3.6	4	<0.2
31/08/23	9.3	4.6	<0.02	60.8	<0.1	<1	5.4	<0.2
12/12/23	11	5.1	<0.02	66.9	<0.1	<1	4	<0.2

Tableau 17 : Récapitulatif du suivi pour l'AEAG

3.4 Suivi ponctuel, post incendie de MOSTUEJOULS

Ce suivi qualitatif complémentaire intervient à la suite de l'important incendie forestier survenu sur la commune de MOSTUEJOULS l'été 2022.


Ce sont plus de 1200 ha de forêt qui ont brûlé pendant cet événement, sur la période du 08/08/2022 au 01/09/2022.

Le but de ce suivi est de vérifier l'impact éventuel de l'incendie sur la qualité de la ressource en eau souterraine. En effet la zone brûlée s'étend sur une zone karstique et sur 2 bassins d'alimentation de source karstique : la source de l'hôtel de la Muse et la source de Mas de Lafont.

Les impacts sur la qualité de l'eau peuvent provenir des produits de combustion et des cendres ainsi que des produits utilisés (retardant notamment) pour gérer et éteindre l'incendie.


Nom	Code BSS	Commune	Paramètre mesurés
Hôtel de la Muse	BSS002CGEP	MOSTUEJOULS	Silicate, Fer, COD, Nitrates, Orthophosphates, Phosphore, Ammonium, Cuivre, Aluminium, Cyanure
Mas de Lafont	BSS002CGDZ	MOSTUEJOULS	

Tableau 18 : Liste des sources et paramètres suivis



Carte 1 : Localisation de l'incendie (trait rouge) et bassin d'alimentation des sources (trait bleu)

Les prélèvements effectués au nombre de 6 ont été réalisés entre août 2022 et juillet 2023 (cf. prélèvements et hydrogramme de la source de mas de Lafont).




Graphique 25 – Débit de la source de Mas de Lafont et période de prélèvement


Source de l'hôtel la Muse

Date	SiO ₂	Fe dissous	Fe total	Fer part	COD	NO ₃	PO ₄	Phosphore total
	mg/l	µg/l	µg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
30/08/2022	4.59	<1	4.2	4.2	0.45	4.4	0.02	0.016
20/10/2022	4.65	2.5	20.8	18.3	0.43	4.1	<0.02	0.016
13/12/2022	4.53	4.9	5.4	0.5	0.6	5.2	<0.02	0.016
09/02/2023	4.51	<1	6	6	0.53	7	<0.02	0.012
20/04/2023	4.48	1.5	5.1	3.6	0.51	5.7	<0.02	0.016
20/07/2023	4.34	<1	4.3	4.3	0.56	5.2	<0.02	0.015

Date	NH ₄	Cu dissous	Cu total	Al dissous	Al total	Aluminium Particulaire	Cyanures tot
	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l		µg/l
30/08/2022	<0.01	<0.2	<0.2	13	18	5	<5
20/10/2022	<0.01	<0.2	<0.2	7.3	20	12.7	<5
13/12/2022	<0.01	<0.2	<0.2	6	12	6	<5
09/02/2023	<0.01	<0.2	<0.2	5.8	9	3.2	<5
20/04/2023	<0.01	0.5	0.5	5	9	4	<5
20/07/2023	<0.01	<0.2	<0.2	6	8	2	<5

Tableau 19 – Analyses source de l'hôtel de la Muse





Constats particuliers : on observe une augmentation significative des teneurs en fer total et particulaire (voir l'aluminium particulaire) lors de l'analyse du 20/10/2022, potentiellement lié à l'usage de retardant.

Pour information, voici la liste des éléments que l'on peut retrouver dans les additifs ignifuges :

- Phosphate d'ammonium
- Oxyde de fer
- Huntite
- Hydromagnésite
- Hydroxyde d'aluminium et de magnésium

Ces augmentations ne dépassent pas les normes sanitaires de potabilité.



C'est la seule observation notable au cours de ce suivi, l'ensemble des autres paramètres traduisant une eau d'excellente qualité.

Source de Mas de Lafont

Date	SiO2	Fe dissous	Fe total	Fer Parti	COD	NO3	PO4	Phosphore total
	mg/l	µg/l	µg/l		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
30/08/2022	1.93	2.8	2.8	0	0.59	2.7	0.03	0.014
20/10/2022	1.96	2.1	2.8	0.7	0.48	2.7	<0.02	0.017
13/12/2022	1.93	1	1.7	0.7	0.6	2.7	<0.02	0.019
09/02/2023	2	1.2	2.3	1.1	0.46	3.1	<0.020	0.011
20/04/2023	1.97	<1	1.4	1.4	0.48	3.1	<0.020	0.019
20/07/2023	1.92	1.1	1.7	0.6	0.56	3.1	<0.020	0.017

Date	NH ₄	Cu dissous	Cu total	Al dissous	Al total	Aluminium Particulaire	Cyanures tot
	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l		µg/l
30/08/2022	<0.01	0.2	0.2	13	18	5	<5
20/10/2022	<0.01	<0.2	<0.2	6.8	8	1.2	<5
13/12/2022	<0.01	<0.2	<0.2	5	7	2	<5
09/02/2023	0.01	<0.2	<0.2	5.2	9	3.8	<5
20/04/2023	<0.01	<0.2	<0.2	5	8	3	<5
20/07/2023	<0.01	<0.2	<0.2	7.2	8	0.8	<5

Tableau 20 – Analyses source de Mas de Lafont



L'ensemble des paramètres reflète une eau d'excellente qualité. On ne constate pas d'impacts lié à l'incendie.

4 Diffusion des données

Le présent rapport est diffusé en version papier aux partenaires Région Occitanie et Agence de l'eau Adour-Garonne, et sous format dématérialisé à la DDT de l'Aveyron, Sous-préfecture de Millau, ARS de l'Aveyron ainsi qu'aux 93 communes du Parc, aux S.I.A.E.P, syndicat mixte du bassin versant Tarn-Amont et aux particuliers concernés par les sources étudiées.

Ce rapport est également disponible sur le site internet du Parc à l'adresse suivante : <https://www.parc-grands-causses.fr/des-actions/ressources-naturelles-et-biodiversite/gestion-de-leau>

En 2022 un important travail de mise à disposition des données brutes (capteurs CTD) a été effectué sur la plateforme du SNO KARST (Service National d'Observation du karst), [SNOKARST – Service National d'Observation sur le KARST \(sokarst.org\)](https://sokarst.org).

Le Parc Naturel Régional des Grands Causses atteste sur l'honneur avoir mis à disposition sur ADES la totalité des analyses 2023 via la plateforme SQE de l'AEAG. *(Dans le cas d'un oubli ou d'un problème technique informatique lié à la bancarisation, le Parc s'engage à rectifier dans les meilleurs délais les données concernées).*

ANNEXE I

Bordereaux analyses 2023

PARC NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSES 71 BD DE L'AYROLLE BP 126 12101 MILLAU (101)

Site 09353X0002/HY

Id. du site : HOMEDE

Pr de prelev. :

Commune : CREISSELS

Echantillon 333256100_653_75318 reçu le 31/08/2023 à 15:50

Prélevé le 31/08/2023 à 12:20 par P-ARC NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSES - Le laboratoire n'ayant pas réalisé l'échantillonnage et/ou l'acheminement, les résultats et les conclusions éventuelles s'appliquent à

Commande : SANDRE_52813

Analyses demandées : Réseau de Surveillance - Sources du Parc Régional des Grands Causses Crue automnale

Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes
CC - Equilibre Calco-carbonique					
Carbonates	31/08/23	<6	mg(CO3)/L	NF EN ISO 9963-1	
Hydrogencarbonates	31/08/23	256	mg(HCO3)/L	NF EN ISO 9963-1	
Titre Alcalimétrique Complet	31/08/23	21	°F	NF EN ISO 9963-1	
MN - Mineralisation					
Chlorures	31/08/23	4.7	mg(Cl)/L	NF EN ISO 10304-1	
Sulfates	31/08/23	4.7	mg(SO4)/L	NF EN ISO 10304-1	
Dureté par calcul	31/08/23	23.4	°F	([Ca]*0.25)+([Mg]*0.41)	
Residu Sec a 105°C	01/09/23	270	mg/l	NF T 90-029	
Calcium Dissous	31/08/23	71.5	mg(Ca)/L	Méthodes internes GOMINEJCP et 406EUAUXCPAES.doc	
Magnesium Dissous	31/08/23	13.5	mg(Mg)/L	Méthodes internes GOMINEJCP et 406EUAUXCPAES.doc	
Potassium Dissous	31/08/23	0.508	mg(K)/L	Méthodes internes GOMINEJCP et 406EUAUXCPAES.doc	
Sodium Dissous	31/08/23	2.33	mg(Na)/L	Méthodes internes GOMINEJCP et 406EUAUXCPAES.doc	
Silice Dissoute (en SiO2)	31/08/23	5.34	mg(SiO2)/L	Méthodes internes GOMINEJCP et 406EUAUXCPAES.doc	
Bromures	31/08/23	<20	µg/L	NF EN ISO 10304-1	
FM - Fer et Manganese					
Indice Fer	31/08/23	3.9	µg(Fe)/L	Méthodes internes GOMINEJCP et 406EUAUXCPAES.doc	
Manganese dissous	31/08/23	<0.2	µg(Mn)/L	Méthodes internes GOMINEJCP et 406EUAUXCPAES.doc	
MO - Oxygène et Matières Organiques					
Indice Permanganate	01/09/23	<0.50	mg(O2)/L	NF EN ISO 8467	
Carbone Organique Dissous	31/08/23	0.33	mg(C)/L	NF EN 1484	
NP - Paramètres Azotes et Phosphores					
Nitrites	31/08/23	13	mg(NO3)/L	NF EN ISO 10304-1	
Ammonium (en NH4)	31/08/23	0.01	mg(NH4)/L	NF ISO 15923-1	

Analyses demandées : Réseau de Surveillance - Sources du Parc Régional des Grands Causses Crue automnale					
Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes
Nitrites	31/08/23	<0.010	mg(NO2)/L		NF EN ISO 10304-1
Orthophosphates (en PO4)	31/08/23	0.041	mg(PO4)/L		NF EN ISO 10304-1
Phosphore Total (en P)	31/08/23	0.032	mg(P)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EUAUXCPAES.doc
OE - Oligo-éléments et Micropolluants					
Fluorures	31/08/23	<0.1	mg(F)/L		NF EN ISO 10304-1
Cyanures libres	04/09/23	<5	µg(CN)/L		NF EN ISO 14403-2
Aluminium dissous	31/08/23	6.4	µg(Al)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EUAUXCPAES.doc
Antimoine Dissous	31/08/23	0.028	µg(Sb)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EUAUXCPAES.doc
Arsenic Dissous	31/08/23	0.12	µg(As)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EUAUXCPAES.doc
Bore Dissous	31/08/23	6.1	µg(B)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EUAUXCPAES.doc
Cadmium Dissous	31/08/23	<0.02	µg(Cd)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EUAUXCPAES.doc
Chrome Dissous	31/08/23	0.33	µg(Cr)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EUAUXCPAES.doc
Cuivre Dissous	31/08/23	0.3	µg(Cu)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EUAUXCPAES.doc
Etain dissous	31/08/23	<0.1	µg(Sn)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EUAUXCPAES.doc
Mercuré dissous	05/09/23	<0.01	µg(Hg)/L		NF EN ISO 17852
Nickel Dissous	31/08/23	<0.2	µg(Ni)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EUAUXCPAES.doc
Plomb Dissous	31/08/23	<0.1	µg(Pb)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EUAUXCPAES.doc
Selenium Dissous	31/08/23	<0.5	µg(Se)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EUAUXCPAES.doc
Zinc Dissous	31/08/23	38	µg(Zn)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EUAUXCPAES.doc
Baryum Dissous	31/08/23	6.4	µg(Ba)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EUAUXCPAES.doc
Indice Cyanures totaux	04/09/23	<5	µg(CN)/L		NF EN ISO 14403-2

Dossier validé le 11/09/2023 par LE GOFF LORÈNE.

Aveyron Labo ne peut être tenu responsable des informations fournies par le client ou le prescripteur et susceptibles d'affecter les résultats. Ces informations sont affichées en rouge.

La déclaration de conformité éventuelle ne tient pas compte de l'incertitude associée aux résultats (incertitudes disponibles sur demande).

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais identifiés par le symbole.

Si le prélevement ou au moins un paramètre analysé n'est pas accrédité, les déclarations de conformité ne sont pas couvertes par l'accréditation.

Les résultats physico-chimiques sont rendus en prenant en compte les matrices en suspension (MES) sauf quand la filtration est indiquée dans les notes analytiques.

Le rapport d'essai ne concerne que les objets soumis à l'essai. Il comporte 2 pages. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Page 2/2

Dossier n° : 230811 033181 01

Echantillon n° : 754174

Motif : AEAG - Eaux Propres

Rapport n° : 23081103318101-5 830-1

Ref. commande : SANDRE_67475

SYND MIXTE PARC NATUREL REG. DES GRANDS CAUSSES PNRCG

71 BD DE L'AYROLLE

12100 MILLAU FRANCE

Informations laboratoire

Date et heure de réception : 01/09/2023 à 11:00

Reçu au LD31 par : LAUDRIN VINCENT

Informations prélèvement fournies par le client

Point prélèvement : BSS002DHPY - Source HOMEDE (CREISSELS-12)

Localisation : E-M : Eau Milieu [3-100]

Date et heure de prélèvement : 31/08/23 à 12:20

Prélevé par : PNRCG - Prélèveur (AUTRES)

Méthode prélev. : Méthode client

ANALYSES	METHODE	RESULTAT	Unité	A	ST
Micropolluants organiques - Pesticides					
1-(3,4-dichlorophenyl)-3-méthylurée (DCPMU) (Met Diuron)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		
2,6-Diéthylaniline (Met Alachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
3,4-dichlorophénylurée (DCPU) (Met Diuron)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
4-isopropylaniline (Met Isoproturon)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Acetochlore ESA (Met Acetochlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Acetochlore (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		
Acetochlore OXA (Met Acetochlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Acetochlore t-SAA (Met Acetochlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Alachlore ESA (Met Alachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Alachlore (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
Alachlore OXA (Met Alachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Alidine (I)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.002	µg/L	A1	
Aminotriazole (H)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.03	µg/L		
AMPA (Met Glyphosate)	I-MOE-055 GCMSMS #	<0.025	µg/L		
Atrazine desethyl (Met Atrazine)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
Atrazine desethyl-2-hydroxy (Met Atrazine)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.03	µg/L		
Atrazine desisopropyl desethyl (Met Simazine/Atrazine)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Atrazine desisopropyl (Met Simazine/Atrazine)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
Atrazine desisopropyl-2-hydroxy (Met Simazine/Atrazine)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		
Atrazine (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L		

Dossier n° : 230811 033181 01

Echantillon n° : 754174

Motif : AEAG - Eaux Propres

Rapport n° : 23081103318101-5 830-1

Ref. commande : SANDRE_67475

SYND MIXTE PARC NATUREL REG. DES GRANDS CAUSSES PNRCG

71 BD DE L'AYROLLE

12100 MILLAU FRANCE

ANALYSES	METHODE	RESULTAT	Unité	A	ST
Atrazine-2-hydroxy (Met Atrazine)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		
Bentazone (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
Biphényl (F)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.05	µg/L		
Chlorotoluron (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
Dichloroaniline-3,4 (Met Diuron)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		
Diuron (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
Endosulfan beta (I/A)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.0025	µg/L	A1	
Endrine (I)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.002	µg/L	A1	
Glyphosate (H)	I-MOE-055 GCMSMS #	<0.025	µg/L		
HCH alpha (I)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.002	µg/L	A1	
HCH gamma (Lindane) (I)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.002	µg/L		
Heptachlore époxyde cis (I)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.01	µg/L	A1	
Hexachlore (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
Isoproturon (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
Isoproturon-desethyl(1(4-isopropylphényl)3-méthylurée) (IPPMU) (Met Isoproturon)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L		
Metaldéhyde (M)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.1	µg/L		
Metazachlore ESA (Met Metazachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Metazachlore (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
Metazachlore OXA (Met Metazachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Metolachlore ESA (Met Metolachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Metolachlore (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
Metolachlore OXA (Met Metolachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Oxadixyl (F)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
Simazine (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
Simazine Hydroxy (Met Simazine)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L		
Terbutylazine desethyl (Met Terbutylazine)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
Terbutylazine desethyl-2-hydroxy (Met Terbutylaz)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L		
Terbutylazine (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
Terbutylazine-2-hydroxy (Met Terbutylazine)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		
Micropolluants organiques - HAP					
Anthracène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	

Dossier n° : 230811 033181 01
Echantillon n° : 754174
Motif : AEAG - Eaux Propres
Rapport n° : 23081103318101-5 830-1
Ref. commande : SANDRE_67475

SYND MIXTE PARC NATUREL REG. DES GRANDS CAUSSES
PNRGC
71 BD DE l'AYROLLE
12100 MILLAU
FRANCE

Copie à :
AVEYRON LABO

Date de début d'analyse : 01/09/23 Date de validation : 28/09/23

ANALYSES	METHODE	RESULTAT	Unité	A	ST
C Benzo(a)anthracène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L		
C Benzo(a)pyrène *	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	
C Benzo(b)fluoranthène **	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	
C Benzo(k)fluoranthène **	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	
C Benzo(k)fluoranthène **	I-MOE-038 GCMSMS	<0.0025	µg/L	A1	
C Dibenzo(a,h)anthracène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L		
C Fluoranthène *	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	
C Indeno(1,2,3-c,d)Pyrène **	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	
C Méthyl(2)fluoranthène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L		
C Méthyl(2)naphthalène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.025	µg/L		
C Naphthalène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.025	µg/L	A1	
C Phénanthrène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L		

A1 : Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 - Eaux Douces.

A : Paramètre agréé par le Ministère chargé de l'Environnement.
ST : Paramètre sous-traité dans un autre laboratoire.
: Analyse réalisée uniquement sur la phase aqueuse de l'échantillon (sans prise en compte des MES).
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à analyses.
Dans le cas de prélèvement non réalisé par le LDI31EVA, les résultats sont rendus sous accréditation sous réserve des conditions de prélèvement, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Les informations fournies par le client qui peuvent affecter la validité des résultats excluent de responsabilité le laboratoire.
La déclaration de conformité est couverte par l'accréditation COFRAC lorsque toutes les prestations sont rendues accréditées.
Si l'accréditation a été enlevée d'un résultat (signalé en conclusion) : ce résultat ne doit pas être transmis aux autorités ou à des tiers.
L'usage de la marque d'accréditation du LDI31EVA est interdite en dehors de la reproduction intégrale d'un rapport.
Les incertitudes associées aux résultats sont fournies sur demande.
Il n'a pas été tenu compte des incertitudes analytiques pour la déclaration de conformité aux seules réglementations ou aux spécifications client.

Date de validation des résultats : 28/09/23
Responsable Technique Validation

Séverine BESSIERE

C = paramètre accrédité - NC = Non Communiqué - (e.c.) = en cours d'analyse - La reproduction du rapport n'est autorisée que sous la forme de fac-similé intégral.

www.laboratoire.haute-garonne.fr

3 / 3

76, chemin Boudou - CS 50013 - 31140 Launaguet - t. 05 62 10 49 00 - fax 05 62 10 49 10 - ld31@cd31.fr



Agréments : Ministère de la Santé jusqu'au 31/07/2026 et Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011
Rapport d'essai.
Dossier **230831 145509-01**, Édité le 11/09/2023.

PARC NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSES
71 BD DE L'AYROLLE
BP 126
12101 MILLAU (101)

Site: 0935E0006/HY
Id. du site : TAURIN
Pt de prélév. :
Commune :

Echantillon 573266100_653_75318 reçu le 31/08/2023 à 15:50	Paramètres terrain
Prélevé le 31/08/2023 à 12:00 par P-ARC NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSES - Le laboratoire n'ayant pas réalisé l'échantillonnage et/ou l'acheminement, les résultats et les conclusions éventuelles s'appliquent à	
Commande : SANDRE_5284	

Analyses demandées : Réseau de Surveillance - Sources du Parc Régional des Grands Causses Crue automnale					
Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes
CC - Equilibre Calco-carbonique					
¶ Carbonates	31/08/23	<6	mg(CO3)/L		NF EN ISO 9963-1
¶ Hydrogencarbonates	31/08/23	403	mg(HCO3)/L		NF EN ISO 9963-1
¶ Titre Alcalimétrique Complet	31/08/23	33.1	°F		NF EN ISO 9963-1
MN - Mineralisation					
¶ Chlorures	31/08/23	8.3	mg(Cl)/L		NF EN ISO 10304-1
¶ Sulfates	31/08/23	11	mg(SO4)/L		NF EN ISO 10304-1
Dureté par calcul	31/08/23	38.4	°F		([Ca²⁺]0.25)+([Mg²⁺]0.41)
¶ Residu Sec à 105°C	01/09/23	410	mg/l		NF T 90-029
¶ Calcium Dissous	31/08/23	98.5	mg(Ca)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
¶ Magnésium Dissous	31/08/23	33.5	mg(Mg)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
¶ Potassium Dissous	31/08/23	1.43	mg(K)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
¶ Sodium Dissous	31/08/23	3.69	mg(Na)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
¶ Silice Dissoute (en SiO2)	31/08/23	6.87	mg(SiO2)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
¶ Bromures	31/08/23	<20	µg/L		NF EN ISO 8467
FM - Fer et Manganèse					
¶ Fer dissous	31/08/23	4.3	µg(Fe)/L		NF EN 1484
¶ Manganèse dissous	31/08/23	<0.2	µg(Mn)/L		NF EN ISO 10304-1
MO - Oxygène et Matières Organiques					
¶ Indice Permanganate	01/09/23	<0.50	mg(O2)/L		NF EN 1484
¶ Carbone Organique Dissous	31/08/23	0.45	mg(C)/L		NF EN ISO 10304-1
NP - Paramètres Azotes et Phosphores					
¶ Nitrates	31/08/23	<31	mg(NO3)/L		NF ISO 15923-1
¶ Ammonium (en NH4)	31/08/23	0.01	mg(NH4)/L		

Le rapport d'essai ne concerne que les objets soumis à l'essai. Il comporte 2 pages. Sa reproduction n'est autorisée que sous la forme intégrale.

Page 1/2 TBVP

Agréments : Ministère de la Santé jusqu'au 31/07/2026 et Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011
Rapport d'essai.
Dossier **230831 145509-01**, Édité le 11/09/2023.

Analyses demandées : Réseau de Surveillance - Sources du Parc Régional des Grands Causses Crue automnale					
Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes
¶ Nitrites	31/08/23	<0.010	mg(NO2)/L		NF EN ISO 10304-1
¶ Orthophosphates (en PO4)	31/08/23	0.021	mg(PO4)/L		NF EN ISO 10304-1
¶ Phosphore Total (en P)	31/08/23	0.03	mg(P)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
OE - Oligo-éléments et Micropolluants					
¶ Fluorures	31/08/23	0.28	mg(F)/L		NF EN ISO 10304-1
¶ Cyanures libres	04/09/23	<5	µg(CN)/L		NF EN ISO 14403-2
¶ Aluminium dissous	31/08/23	5.7	µg(Al)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
¶ Antimoine Dissous	31/08/23	0.072	µg(Sb)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
¶ Arsenic Dissous	31/08/23	0.16	µg(As)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
¶ Bore Dissous	31/08/23	9.1	µg(B)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
¶ Cadmium Dissous	31/08/23	0.02	µg(Cd)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
¶ Chrome Dissous	31/08/23	0.3	µg(Cr)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
¶ Cuivre Dissous	31/08/23	< 0.2	µg(Cu)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
¶ Etain dissous	31/08/23	<0.1	µg(Sn)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
¶ Mercure dissous	05/09/23	<0.01	µg(Hg)/L		NF EN ISO 17852
¶ Nickel Dissous	31/08/23	<0.2	µg(Ni)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
¶ Plomb Dissous	31/08/23	<0.1	µg(Pb)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
¶ Sélénium Dissous	31/08/23	<0.5	µg(Se)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
¶ Zinc Dissous	31/08/23	12	µg(Zn)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
¶ Baryum Dissous	31/08/23	26	µg(Ba)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
¶ Indice Cyanures totaux	04/09/23	<5	µg(CN)/L		NF EN ISO 14403-2

(e.c.)=En cours d'Analyse N/A=Non Analyisé NCM=Non Mesurable S=Paramètre sous traité @=paramètre agréé par le ministère de l'environnement (arrêté du 27/10/2011) ¶=paramètre accrédité RQ=Référence Qualité, G=Valeur Guide

Dossier validé le 11/09/2023 par LE GOFF LORÈNE

Aveyron Labo ne peut être tenu responsable des informations fournies par le client ou le prescripteur et susceptibles d'affecter les résultats. Ces informations sont affichées en rouge.
La déclaration de conformité éventuelle ne tient pas compte de l'incertitude associée aux résultats (incertitudes disponibles sur demande).

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais identifiés par le symbole ¶. Si le prélèvement ou au moins un paramètre analysé n'est pas accrédité, les déclarations de conformité ne sont pas couvertes par l'accréditation.
Les résultats physico-chimiques sont rendus en prenant en compte les matières en suspension (MES) sauf quand la filtration est indiquée dans les normes analytiques.

Le rapport d'essai ne concerne que les objets soumis à l'essai. Il comporte 2 pages. Sa reproduction n'est autorisée que sous la forme intégrale.

Page 2/2

La responsable d'Hydrologie

Mme Lorène LE GOFF

www.laboratoire.haute-garonne.fr

1 / 3

76, chemin Boudou - CS 50013 - 31140 Launaguet - t. 05 62 10 49 00 - fax 05 62 10 49 10 - ld31@cd31.fr



Dossier n° : 230811 033180 1
Echantillon n° : 754173
Motif : AEAG - Eaux Propres
Rapport n° : 23081103318001-5 830-1
Ref. commande : SANDRE_67474

SYND MIXTE PARC NATUREL REG. DES GRANDS CAUSSES
PNRGC
71 BD DE L'AYROLLE
12100 MILLAU
FRANCE

Copie à :
AVEYRON LABO

ANALYSES	METHODE	RESULTAT	Unité	A	ST
Atrazine-2-hydroxy (Met Atrazine)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		
C Bentazone (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
Biphényl (F)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.05	µg/L		
C Chlortoluron (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
Dichloroaniline-3,4 (Met Diuron)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		
C Diuron (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
C Endosulfan beta (I/A)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.0025	µg/L	A1	
C Endrine (I)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.002	µg/L	A1	
C Glyphosate (H)	I-MOE-055 GCMSMS #	<0.025	µg/L		
C HCH alpha (I)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.002	µg/L	A1	
C HCH gamma (Lindane) (I)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.002	µg/L		
C Heptachlore époxyde cis (I)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.01	µg/L	A1	
C Hexazinone (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
C Isoproturon (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
Isoproturon-desmethy1(1-isopropylphényl)(3-méthyluree) (IPPMU) (Met Isoproturon)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L		
Metaldehyde (M)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.1	µg/L		
Metazachlore ESA (Met Metazachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
C Metazachlore (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
Metazachlore OXA (Met Metazachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Metolachlore ESA (Met Metolachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
C Metolachlore (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
Metolachlore OXA (Met Metolachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
C Oxadiazyl (F)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
C Simazine (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
C Simazine Hydroxy (Met Simazine)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L		
Terbutylazine desethyl (Met Terbutylazine)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
Terbutylazine desethyl-2-hydroxy (Met Terbutylaz)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L		
C Terbutylazine (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
Terbutylazine-2-hydroxy (Met Terbutylazine)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		
Micropolluants organiques - HAP					
C Anthracène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	

C = paramètre accrédité - NC = Non Communiqué - (e.c.) = en cours d'analyse - La reproduction du rapport n'est autorisée que sous la forme de fac-similé intégral.

2 / 3

www.laboratoire.haute-garonne.fr

76, chemin Boudou - CS 50013 - 31140 Launaguet - t. 05 62 10 49 00 - fax 05 62 10 49 10 - ld31@cd31.fr

Dossier n° : 230811 033180 1
Echantillon n° : 754173
Motif : AEAG - Eaux Propres
Rapport n° : 23081103318001-5 830-1
Ref. commande : SANDRE_67474

SYND MIXTE PARC NATUREL REG. DES GRANDS CAUSSES
PNRGC
71 BD DE L'AYROLLE
12100 MILLAU
FRANCE

Copie à :
AVEYRON LABO

ANALYSES	METHODE	RESULTAT	Unité	A	ST
C Benzo(a)anthracène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L		
C Benzo(a)pyrène *	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	
C Benzo(b)fluoranthène **	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	
C Benzo(g,h,i)perylene **	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	
C Benzo(k)fluoranthène **	I-MOE-038 GCMSMS	<0.0025	µg/L	A1	
C Dibenzo(a,h)anthracène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L		
C Fluoranthène *	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	
C Indeno(1,2,3-c,d)Pyrène **	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	
C Méthyl(2)fluoranthène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L		
C Méthyl(2)naphthalène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.025	µg/L		
C Naphthalène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.025	µg/L	A1	
C Phénanthrène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L		

A1 : Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 27 octobre 2011 - Eau Douce.

A : Paramètre agréé par le Ministère chargé de l'Environnement.
ST : Paramètre sous-traité dans un autre laboratoire.
: Analyse réalisée uniquement sur la phase aqueuse de l'échantillon (sans prise en compte des MES).

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à analyses.
Dans le cas de prélèvements non réalisés par le LDI316V, les résultats sont rendus sous accréditation sous réserve des conditions de prélèvement, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Les informations fournies par le client qui peuvent affecter la validité des résultats excluent de responsabilité le laboratoire.
La déclaration de conformité est couverte par l'accréditation COFRAC lorsque toutes les prestations sont rendues accréditées.
Si l'accréditation a été retirée d'un résultat (signalé en conclusion) ce résultat ne doit pas être transmis aux autorités ou à des tiers.
L'usage de la marque d'accréditation du LDI316V est interdite en dehors de la reproduction intégrale d'un rapport.
Les incertitudes associées aux résultats sont fournies sur demande.
Il n'a pas été tenu compte des incertitudes analytiques pour la déclaration de conformité aux seuls réglementaires ou aux spécifiques clients.

Date de validation des résultats : 28/09/23
Responsable Technique Validation



Séverine BESSIERE

C = paramètre accrédité - NC = Non Communiqué - (e.c.) = en cours d'analyse - La reproduction du rapport n'est autorisée que sous la forme de fac-similé intégral.

3 / 3

www.laboratoire.haute-garonne.fr

76, chemin Boudou - CS 50013 - 31140 Launaguet - t. 05 62 10 49 00 - fax 05 62 10 49 10 - ld31@cd31.fr



Santé animale - Génétique - Agro alimentaire - Eau Environnement
195 rue des Artisans - Parc d'activités Bel-Air - BP 3118 - 12031 RODEZ Cedex 9
Tél. : +33(0)5 65 76 51 30 - Courriel : serviceclients@aveyron-labo.fr
Web : www.aveyron-labo.com et avgenetics.aveyron-labo.com/fr
SIRET : 487 441 842 0019 - TVA : FR01 487 441 842 - GIP au capital de 265 000 €



Santé animale - Génétique - Agro alimentaire - Eau Environnement
195 rue des Artisans - Parc d'activités Bel-Air - BP 3118 - 12031 RODEZ Cedex 9
Tél. : +33(0)5 65 76 51 30 - Courriel : serviceclients@aveyron-labo.fr
Web : www.aveyron-labo.com et avgenetics.aveyron-labo.com/fr
SIRET : 487 441 842 0019 - TVA : FR01 487 441 842 - GIP au capital de 265 000 €



Agréments : Ministère de la Santé jusqu'au 31/07/2026 et Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011
Rapport d'essai.
Dossier **230831 145510-01**. Édité le 11/09/2023.

PARC NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSES
71 BD DE L'AYROLLE
BP 126
12101 MILLAU (01)

Site 09612X0019/HY
Id. du site : CHARTREUSE
Pt de prélèv. :
Commune :
Echantillon 573267100_653_75318 reçu le 31/08/2023 à 15:50
Prélevé le 31/08/2023 à 11:10 par P.ARC NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSES - Le laboratoire n'ayant pas réalisé l'échantillonnage et/ou l'acheminement, les résultats et les conclusions éventuelles s'appliquent à
Commande : SANDRE_52815

Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes
CC - Equilibre Calco-carbonique					
Carbonates	31/08/23	<6	mg(CO3)/L	NF EN ISO 9963-1	
Hydrogencarbonates	31/08/23	334	mg(HCO3)/L	NF EN ISO 9963-1	
Titre Alcalimétrique Complet	31/08/23	27.4	°F	NF EN ISO 9963-1	
MN - Minéralisation					
Chlorures	31/08/23	6.4	mg(Cl)/L	NF EN ISO 10304-1	
Sulfates	31/08/23	95	mg(SO4)/L	NF EN ISO 10304-1	
Dureté par calcul	31/08/23	38.9	°F	([Ca] ²⁺ *0.25)+([Mg] ²⁺ *0.41)	
Residu Sec à 105°C	01/09/23	460	mg/l	NF T 90-029	
Calcium Dissous	31/08/23	102	mg(Ca)/L	Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPAES.doc	
Magnesium Dissous	31/08/23	32.7	mg(Mg)/L	Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPAES.doc	
Potassium Dissous	31/08/23	1.62	mg(K)/L	Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPAES.doc	
Sodium Dissous	31/08/23	3.42	mg(Na)/L	Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPAES.doc	
Silice Dissoute (en SiO2)	31/08/23	6.95	mg(SiO2)/L	Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPAES.doc	
Bromures	31/08/23	<20	µg/L	NF EN ISO 10304-1	
FM - Fer et Manganèse					
Fer dissous	31/08/23	6.3	µg(Fe)/L	Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPAES.doc	
Manganèse dissous	31/08/23	<0.2	µg(Mn)/L	Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPAES.doc	
MO - Oxygène et Matières Organiques					
Indice Permanganate	01/09/23	<0.50	mg(O2)/L	NF EN ISO 8467	
Carbone Organique Dissous	31/08/23	0.4	mg(C)/L	NF EN 1484	
NP - Paramètres Azotes et Phosphores					
Nitrates	31/08/23	16	mg(NO3)/L	NF EN ISO 10304-1	
Ammonium (en NH4)	31/08/23	<0.01	mg(NH4)/L	NF ISO 15923-1	

Le rapport d'essai ne concerne que les objets soumis à l'essai. Il comporte 2 pages. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.


Page 1/2 1/2/20

Agréments : Ministère de la Santé jusqu'au 31/07/2026 et Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011
Rapport d'essai.
Dossier **230831 145510-01**. Édité le 11/09/2023.

Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes
Nitrites	31/08/23	<0.010	mg(NO2)/L	NF EN ISO 10304-1	
Orthophosphates (en PO4)	31/08/23	0.025	mg(PO4)/L	NF EN ISO 10304-1	
Phosphore Total (en P)	31/08/23	0.029	mg(P)/L	Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPAES.doc	
OE - Oligo-éléments et Micropolluants					
Fluorures	31/08/23	0.93	mg(F)/L	NF EN ISO 10304-1	
Cyanures libres	04/09/23	<5	µg(CN)/L	NF EN ISO 14463-2	
Aluminium dissous	31/08/23	6.3	µg(Al)/L	Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPAES.doc	
Antimoine Dissous	31/08/23	0.036	µg(Sb)/L	Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPAES.doc	
Arsenic Dissous	31/08/23	0.18	µg(As)/L	Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPAES.doc	
Bore Dissous	31/08/23	11.8	µg(B)/L	Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPAES.doc	
Cadmium Dissous	31/08/23	0.028	µg(Cd)/L	Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPAES.doc	
Chrome Dissous	31/08/23	0.104	µg(Cr)/L	Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPAES.doc	
Cuivre Dissous	31/08/23	< 0.2	µg(Cu)/L	Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPAES.doc	
Etain dissous	31/08/23	<0.1	µg(Sn)/L	Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPAES.doc	
Mercuré dissous	05/09/23	<0.01	µg(Hg)/L	NF EN ISO 17852	
Nickel Dissous	31/08/23	<0.2	µg(Ni)/L	Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPAES.doc	
Plomb Dissous	31/08/23	<0.1	µg(Pb)/L	Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPAES.doc	
Selenium Dissous	31/08/23	<0.5	µg(Se)/L	Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPAES.doc	
Zinc Dissous	31/08/23	9.4	µg(Zn)/L	Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPAES.doc	
Baryum Dissous	31/08/23	36	µg(Ba)/L	Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPAES.doc	
Indice Cyanures totaux	04/09/23	<5	µg(CN)/L	NF EN ISO 14463-2	

Dossier validé le 11/09/2023 par LE GOFF LORENE
Aveyron Labo ne peut être tenu responsable des informations fournies par le client ou le prescripteur et susceptibles d'affecter les résultats. Ces informations sont affichées en rouge.
La déclaration de conformité éventuelle ne tient pas compte de l'incertitude associée aux résultats (incertitudes disponibles sur demande).
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais identifiés par le symbole #. Si le prélèvement ou au moins un paramètre analysé n'est pas accrédité, les déclarations de conformité ne sont pas couvertes par l'accréditation.
Les résultats physico-chimiques sont rendus en prenant en compte les matières en suspension (MES) sauf quand la filtration est indiquée dans les normes analytiques.

Le responsable d'Hydrologie


Mme Lorène LE GOFF

Le rapport d'essai ne concerne que les objets soumis à l'essai. Il comporte 2 pages. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Page 2/2

Dossier n° : 230811 033185 01
Echantillon n° : 754178
Motif : AEAG - Eaux Propres
Rapport n° : 23081103318501-5 830-1
Ref. commande : SANDRE_67479

SYND MIXTE PARC NATUREL REG. DES GRANDS CAUSSES
PNRGC
71 BD DE l'AYROLLE
12100 MILLAU
FRANCE

Copie à :
AVEYRON LABO

Informations laboratoire
Date et heure de réception : 01/09/2023 à 11:00 Reçu au LD31 par : LAUDRIN VINCENT

Informations prélèvement fournies par le client
Point prélèvement : BSS002EPBW - Source de Chartreuse (MARNHAGUES ET LATOUR-48)
Localisation : E-M : Eau Milleu [3-100] Date et heure de prélèvement : 31/08/23 à 11:10
Prélevé par : PNRGC - Prélèveur (AUTRES)
Méthode prélev. : Méthode client

Date de début d'analyse : 01/09/23 Date de validation : 28/09/23

ANALYSES	METHODE	RESULTAT	Unité	A	ST
Micropolluants organiques - Pesticides					
1-(3,4-dichlorophenyl)-3-méthylurée (DCPMU) (Met Diuron)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		
2,6-Diéthylaniline (Met Alachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
3,4-dichlorophénylurée (DCPU) (Met Diuron)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
4-Isopropylaniline (Met Isoproturon)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Acetochlore ESA (Met Acetochlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Acetochlore (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		
Acetochlore OXA (Met Acetochlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Acetochlore t-SAA (Met Acetochlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Alachlore ESA (Met Alachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Alachlore (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
Alachlore OXA (Met Alachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Aldrine (I)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.02	µg/L	A1	
Aminotriazole (H)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.03	µg/L		
AMPA (Met Glyphosate)	I-MOE-055 GCMSMS	<0.025	µg/L		
Atrazine desethyl (Met Atrazine)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
Atrazine desethyl-2-hydroxy (Met Atrazine)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.03	µg/L		
Atrazine desisopropyl desethyl (Met Simazine/Atrazine)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Atrazine desisopropyl (Met Simazine/Atrazine)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
Atrazine desisopropyl-2-hydroxy (Met Simazine/Atrazine)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		
Atrazine (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L		

C - paramètre accrédité - NC = Non Communiqué - (e.c.) = en cours d'analyse - La reproduction du rapport n'est autorisée que sous la forme de fac-similé intégral.

www.laboratoire.haute-garonne.fr

1 / 3

76, chemin Boudou - CS 50013 - 31140 Launaguet - t. 05 62 10 49 00 - fax 05 62 10 49 10 - ld31@cd31.fr

Dossier n° : 230811 033185 01
Echantillon n° : 754178
Motif : AEAG - Eaux Propres
Rapport n° : 23081103318501-5 830-1
Ref. commande : SANDRE_67479

SYND MIXTE PARC NATUREL REG. DES GRANDS CAUSSES
PNRGC
71 BD DE l'AYROLLE
12100 MILLAU
FRANCE

Copie à :
AVEYRON LABO

ANALYSES	METHODE	RESULTAT	Unité	A	ST
Atrazine-2-hydroxy (Met Atrazine)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		
Bentazone (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
Biphényl (F)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.05	µg/L		
Chlortoluron (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
Dichloroaniline-3,4 (Met Diuron)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
Diuron (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
Endosulfan beta (IIA)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.0025	µg/L	A1	
Endrine (I)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.002	µg/L	A1	
Glyphosate (H)	I-MOE-055 GCMSMS #	<0.025	µg/L		
HCH alpha (I)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.002	µg/L	A1	
HCH gamma (Lindane) (I)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.002	µg/L		
Heptachlore époxyde cis (I)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.01	µg/L	A1	
Hexazinone (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
Isoproturon (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
Isoproturon-desethyl(1(4-isopropylphényl)3-méthylurée) (PPMU) (Met Isoproturon)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L		
Metaldéhyde (M)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.1	µg/L		
Metazachlore ESA (Met Metazachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Metazachlore (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
Metazachlore OXA (Met Metazachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Metolachlore ESA (Met Metolachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Metolachlore (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
Metolachlore OXA (Met Metolachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Oxadixyl (F)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
Simazine (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
Simazine Hydroxy (Met Simazine)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L		
Terbutylazine desethyl (Met Terbutylazine)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
Terbutylazine desethyl-2-hydroxy (Met Terbutylaz)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L		
Terbutylazine (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
Terbutylazine-2-hydroxy (Met Terbutylazine)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		
Micropolluants organiques - HAP					
Anthracène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	

C - paramètre accrédité - NC = Non Communiqué - (e.c.) = en cours d'analyse - La reproduction du rapport n'est autorisée que sous la forme de fac-similé intégral.

www.laboratoire.haute-garonne.fr

2 / 3

76, chemin Boudou - CS 50013 - 31140 Launaguet - t. 05 62 10 49 00 - fax 05 62 10 49 10 - ld31@cd31.fr

Dossier n° : 230811 033185 01
Echantillon n° : 754178
Motif : AEAG - Eaux Propres
Rapport n° : 23081103318501-5 830-1
Ref. commande : SANDRE_67479

SYND MIXTE PARC NATUREL REG. DES GRANDS CAUSSES
PNRGC
71 BD DE l'AYROLLE
12100 MILLAU
FRANCE

Copie à :
AVEYRON LABO

ANALYSES	METHODE	RESULTAT	Unité	A	ST
Benzo(a)anthracène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L		
Benzo(a)pyrène *	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	
Benzo(b)fluoranthène **	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	
Benzo(g,h,i)ipérylène **	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	
Benzo(k)fluoranthène **	I-MOE-038 GCMSMS	<0.0025	µg/L	A1	
Dibenzo(a,h)anthracène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L		
Fluoranthène *	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	
Indeno(1,2,3-c,d)Pyrène **	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	
Méthyl(2)fluoranthène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L		
Méthyl(2)naphtalène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.025	µg/L		
Naphtalène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.025	µg/L	A1	
Phénanthrène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L		

A1 - Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 27 octobre 2011 - Eaux Douces.

A : Paramètre agréé par le Ministère chargé de l'Environnement.
ST : Paramètre sous-traité dans un autre laboratoire.
: Analyse réalisée uniquement sur la phase aqueuse de l'échantillon (sans prise en compte des MES).
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à analyses.
Dans le cas de prélèvements non réalisés par le LDA/ELVA, les résultats sont rendus sous accréditation sous réserve des conditions de prélèvement, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Les informations fournies par le client qui peuvent affecter la validité des résultats excluent de responsabilité le laboratoire.
La déclaration de conformité est couverte par l'accréditation COFRAC lorsque toutes les prestations sont rendues accréditées.
Si l'accréditation a été enlevée d'un résultat (signalé en conclusion) ce résultat ne doit pas être transmis aux autorités ou à des tiers.
L'usage de la marque d'accréditation du LDA/ELVA est interdite en dehors de la reproduction intégrale d'un rapport.
Les incertitudes associées aux résultats sont fournies sur demande.
Il n'a pas été tenu compte des incertitudes analytiques pour la déclaration de conformité aux seuls réglementations ou aux spécifications clients.

Date de validation des résultats : 28/09/23
Responsable Technique Validation

Séverine BESSIERE

C - paramètre accrédité - NC = Non Communiqué - (e.c.) = en cours d'analyse - La reproduction du rapport n'est autorisée que sous la forme de fac-similé intégral.

www.laboratoire.haute-garonne.fr

3 / 3

76, chemin Boudou - CS 50013 - 31140 Launaguet - t. 05 62 10 49 00 - fax 05 62 10 49 10 - ld31@cd31.fr

Agréments : Ministère de la Santé jusqu'au 31/07/2026 et Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011
Rapport d'essai.
Dossier 230811 145512-01. Édité le 11/09/2023.

PARC NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSES
71 BD DE l'AYROLLE
BP 126
12101 MILLAU (101)

Site 0964X0040/HY

Id. du site : BERJERES
Pt de prelev. :

Commune :

Echantillon 573268100_653_75318 reçu le 31/08/2023 à 15:50

Prélevé le 31/08/2023 à 10:30 par PARC NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSES - Le laboratoire n'ayant pas réalisé l'échantillonnage et/ou l'acheminement, les résultats et les conclusions éventuelles s'appliquent à

Commande : SANDRE_52816

Analyses demandées : Réseau de Surveillance - Sources du Parc Régional des Grands Causses Crue automnale					
Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes
CC - Equilibre Calco-carbonique					
Carbonates	31/08/23	<6	mg(CO3)/L	NF EN ISO 9963-1	
Hydrogencarbonates	31/08/23	311	mg(HCO3)/L	NF EN ISO 9963-1	
Titre Alcalimétrique Complet	31/08/23	25.5	°f	NF EN ISO 9963-1	
MN - Minéralisation					
Chlorures	31/08/23	4.6	mg(Cl)/L	NF EN ISO 10304-1	
Sulfates	31/08/23	2.4	mg(SO4)/L	NF EN ISO 10304-1	
Dureté par calcul	31/08/23	27.3	°f	([Ca]0.25)+([Mg]0.41)	
Residu Sec a 105°C	01/09/23	290	mg/l	NF T 90-029	
Calcium Dissous	31/08/23	66.8	mg(Ca)/L	Méthodes internes GOMINEJCP et 406LAUXICPAES.doc	
Magnesium Dissous	31/08/23	25.8	mg(Mg)/L	Méthodes internes GOMINEJCP et 406LAUXICPAES.doc	
Potassium Dissous	31/08/23	0.192	mg(K)/L	Méthodes internes GOMINEJCP et 406LAUXICPAES.doc	
Sodium Dissous	31/08/23	2.56	mg(Na)/L	Méthodes internes GOMINEJCP et 406LAUXICPAES.doc	
Silice Dissoute (en SiO2)	31/08/23	1.29	mg(SiO2)/L	Méthodes internes GOMINEJCP et 406LAUXICPAES.doc	
Bromures	31/08/23	<20	µg/L	NF EN ISO 10304-1	
FM - Fer et Manganèse					
Fer dissous	31/08/23	<1	µg(Fe)/L	Méthodes internes GOMINEJCP et 406LAUXICPAES.doc	
Manganèse dissous	31/08/23	<0.2	µg(Mn)/L	Méthodes internes GOMINEJCP et 406LAUXICPAES.doc	
MO - Oxygène et Matières Organiques					
Indice Permanganate	01/09/23	2	mg(O2)/L	NF EN ISO 8467	
Carbone Organique Dissous	31/08/23	0.44	mg(C)/L	NF EN 1484	
NP - Paramètres Azotes et Phosphores					
Nitrates	31/08/23	1.7	mg(NO3)/L	NF EN ISO 10304-1	
Ammonium (en NH4)	31/08/23	<0.01	mg(NH4)/L	NF ISO 15923-1	

Le rapport d'essai ne concerne que les objets soumis à l'essai. Il comporte 2 pages. Sa reproduction d'autorisation que sous sa forme intégrale.

Agrements : Ministère de la Santé jusqu'au 31/07/2026 et Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011
Rapport d'essai.
Dossier **230831 145512-01**. Edité le 11/09/2023.

Analyses demandées : Réseau de Surveillance - Sources du Parc Régional des Grands Causses Crue automnale					
Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes
Nitrites	31/08/23	<0.010	mg(NO2)/L		NF EN ISO 10304-1
Orthophosphates (en PO4)	31/08/23	<0.020	mg(PO4)/L		NF EN ISO 10304-1
Phosphore Total (en P)	31/08/23	0.022	mg(P)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
OE - Oligo-éléments et Micropolluants					
Fluorures	31/08/23	<0.1	mg(F)/L		NF EN ISO 10304-1
Cyanures libres	04/09/23	<5	µg(CN)/L		NF EN ISO 14403-2
Aluminium dissous	31/08/23	5.5	µg(Al)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Antimoine Dissous	31/08/23	0.025	µg(Sb)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Arsenic Dissous	31/08/23	0.065	µg(As)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Bore Dissous	31/08/23	5.5	µg(B)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Cadmium Dissous	31/08/23	<0.02	µg(Cd)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Chrome Dissous	31/08/23	0.194	µg(Cr)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Cuivre Dissous	31/08/23	< 0.2	µg(Cu)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Etain dissous	31/08/23	<0.1	µg(Sn)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Mercurure dissous	05/09/23	<0.01	µg(Hg)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Nickel Dissous	31/08/23	<0.2	µg(Ni)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Plomb Dissous	31/08/23	<0.1	µg(Pb)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Selenium Dissous	31/08/23	<0.5	µg(Se)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Zinc Dissous	31/08/23	< 1	µg(Zn)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Baryum Dissous	31/08/23	2.5	µg(Ba)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Indice Cyanures totaux	04/09/23	<5	µg(CN)/L		NF EN ISO 14403-2

(e.c.) = en cours d'analyse NC = Non Communiqué - (e.c.) = en cours d'analyse - La reproduction du rapport n'est autorisée que sous la forme de fac-similé intégral.
BQ = Référence Qualité, G = Valeur Guide

Dossier validé le 11/09/2023 par L.E. GOFF LORÈNE

Aveyron Labo ne peut être tenu responsable des informations fournies par le client ou le prescripteur et susceptibles d'affecter les résultats. Ces informations sont affichées en rouge.
La déclaration de conformité éventuelle ne tient pas compte de l'incertitude associée aux résultats (incertitudes disponibles sur demande).
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais identifiés par le symbole. Si le prélèvement ou au moins un paramètre analysé n'est pas accrédité, les déclarations de conformité ne sont pas couvertes par l'accréditation.
Les résultats physico-chimiques sont rendus en prenant en compte les matrices en suspension (MES) sauf quand la filtration est indiquée dans les notes analytiques.

La responsable d'Hydrologie

Mme Lorine LE GOFF

Le rapport d'essai ne concerne que les objets soumis à l'essai. Il comporte 2 pages. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Page 2/2

Dossier n°	: 230811 033186 01	SYND MIXTE PARC NATUREL REG. DES GRANDS CAUSSES PNRGC
Echantillon n°	: 754179	
Motif	: AEAG - Eaux Propres	71 BD DE l'AYROLLE
Rapport n°	: 23081103318601-5 830-1	12100 MILLAU FRANCE
Ref. commande	: SANDRE_67480	

Copie à :
AVEYRON LABO

Informations laboratoire	Date et heure de réception : 01/09/2023 à 11:00	Reçu au LD31 par : LAUDRIN VINCENT
Informations prélevement fournies par le client		
Point prélevement	: BS5002EPFG - Source de berlières (FONDAMENTE-12)	Date et heure de prélèvement : 31/08/23 à 10:30
Localisation	: E-M : Eau Milieu [3-100]	Prélevé par : PNRGC - Préleveur (AUTRES)
Méthode prélev.	: Méthode client	

ANALYSES		METHODE	RESULTAT	Unité	A	ST
Micropolluants organiques - Pesticides						
1-(3,4-dichlorophenyl)-3-méthylurée (DCPMU) (Met Diuron)		I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		
2,6-Diéthylaniline (Met Alachlore)		I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
3,4-dichlorophénylurée (DCPU) (Met Diuron)		I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
4-Isopropylaniline (Met Isoproturon)		I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Acetochlore ESA (Met Acetochlore)		I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Acétochlore (H)		I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		
Acetochlore OXA (Met Acetochlore)		I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Acetochlore t-SAA (Met Acetochlore)		I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Alachlore ESA (Met Alachlore)		I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Alachlore (H)		I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		A1
Alachlore OXA (Met Alachlore)		I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Aldrine (I)		I-MOE-038 GCMSMS	<0.02	µg/L		A1
Aminotriazole (H)		I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.03	µg/L		
AMPA (Met Glyphosate)		I-MOE-055 GCMSMS	<0.025	µg/L		
Atrazine desethyl (Met Atrazine)		I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L		A1
Atrazine desethyl-2-hydroxy (Met Atrazine)		I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.03	µg/L		
Atrazine desisopropyl desethyl (Met Simazine/Atrazine)		I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Atrazine desisopropyl (Met Simazine/Atrazine)		I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L		A1
Atrazine desisopropyl-2-hydroxy (Met Simazine/Atrazine)		I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		
Atrazine (H)		I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L		

C = paramètre accrédité - NC = Non Communiqué - (e.c.) = en cours d'analyse - La reproduction du rapport n'est autorisée que sous la forme de fac-similé intégral.

www.laboratoire.haute-garonne.fr

1 / 3

76, chemin Boudou - CS 50013 - 31140 Launaguet - t. 05 62 10 49 00 - fax 05 62 10 49 10 - ld31@cd31.fr



Dossier n°	: 230811 033186 01	SYND MIXTE PARC NATUREL REG. DES GRANDS CAUSSES PNRGC
Echantillon n°	: 754179	
Motif	: AEAG - Eaux Propres	71 BD DE l'AYROLLE
Rapport n°	: 23081103318601-5 830-1	12100 MILLAU FRANCE
Ref. commande	: SANDRE_67480	

Copie à :
AVEYRON LABO

ANALYSES		METHODE	RESULTAT	Unité	A	ST
Atrazine-2-hydroxy (Met Atrazine)		I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		
Bentazone (H)		I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		A1
Biphényl (F)		I-MOE-038 GCMSMS	<0.05	µg/L		
Chlortoluron (H)		I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		A1
Dichloroaniline-3,4 (Met Diuron)		I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		
Diuron (H)		I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		A1
Endosulfan beta (I/A)		I-MOE-038 GCMSMS	<0.0025	µg/L		A1
Endrine (I)		I-MOE-038 GCMSMS	<0.002	µg/L		A1
Glyphosate (H)		I-MOE-055 GCMSMS #	<0.025	µg/L		
HCH alpha (I)		I-MOE-038 GCMSMS	<0.002	µg/L		A1
HCH gamma (Lindane) (I)		I-MOE-038 GCMSMS	<0.002	µg/L		
Heptachlore époxyside cis (I)		I-MOE-038 GCMSMS	<0.01	µg/L		A1
Hexazinone (H)		I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L		A1
Isoproturon (H)		I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		A1
Isoproturon-desmethyl(1(4-isopropylphényl)3-méthylurée) (IPPMU) (Met Isoproturon)		I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L		
Metaldehyde (M)		I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.1	µg/L		
Metazachlore ESA (Met Metazachlore)		I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Metazachlore (H)		I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L		A1
Metazachlore OXA (Met Metazachlore)		I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Metolachlore ESA (Met Metolachlore)		I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Metolachlore (H)		I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L		A1
Metolachlore OXA (Met Metolachlore)		I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Oxadixyl (F)		I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L		A1
Simazine (H)		I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L		A1
Simazine Hydroxy (Met Simazine)		I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L		
Terbutylazine desethyl (Met Terbutylazine)		I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		A1
Terbutylazine desethyl-2-hydroxy (Met Terbutylaz)		I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L		
Terbutylazine (H)		I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		A1
Terbutylazine-2-hydroxy (Met Terbutylazine)		I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		
Micropolluants organiques - HAP						
Anthracène		I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L		A1

C = paramètre accrédité - NC = Non Communiqué - (e.c.) = en cours d'analyse - La reproduction du rapport n'est autorisée que sous la forme de fac-similé intégral.

www.laboratoire.haute-garonne.fr

2 / 3

76, chemin Boudou - CS 50013 - 31140 Launaguet - t. 05 62 10 49 00 - fax 05 62 10 49 10 - ld31@cd31.fr



Dossier n°	: 230811 033186 01	SYND MIXTE PARC NATUREL REG. DES GRANDS CAUSSES PNRGC
Echantillon n°	: 754179	
Motif	: AEAG - Eaux Propres	71 BD DE l'AYROLLE
Rapport n°	: 23081103318601-5 830-1	12100 MILLAU FRANCE
Ref. commande	: SANDRE_67480	

Copie à :
AVEYRON LABO

ANALYSES		METHODE	RESULTAT	Unité	A	ST
Benzo(a)anthracène		I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L		
Benzo(a)pyrène *		I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L		A1
Benzo(b)fluoranthène **		I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L		A1
Benzo(g,h,i)peryène **		I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L		A1
Benzo(k)fluoranthène **		I-MOE-038 GCMSMS	<0.0025	µg/L		A1
Dibenz(a,h)anthracène		I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L		
Fluoranthène *		I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L		A1
Indeno(1,2,3-c,d)Pyrène **		I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L		A1
Méthyl(2)fluoranthène		I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L		
Méthyl(2)naphthalène		I-MOE-038 GCMSMS	<0.025	µg/L		
Naphthalène		I-MOE-038 GCMSMS	<0.025	µg/L		A1
Phénanthrène		I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L		

A1 : Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 27 octobre 2011 - Eaux Douces.

A : Paramètre agréé par le Ministère chargé de l'Environnement.
ST : Paramètre sous-traité dans un autre laboratoire.
: Analyse réalisée uniquement sur la phase aqueuse de l'échantillon (sans prise en compte des MES).

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à analyses.
Dans le cas de prélèvements non réalisés par le LD31EVA, les résultats sont rendus sous accréditation sous réserve des conditions de prélèvement, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Les informations fournies par le client qui peuvent affecter la validité des résultats excluent de responsabilité le laboratoire.
La déclaration de conformité est couverte par l'accréditation COFRAC lorsque toutes les prestations sont rendues accréditées.
Si l'accréditation a été enlevée d'un résultat (signalé en conclusion) : ce résultat ne doit pas être transmis aux autorités ou à des tiers.
L'usage de la marque d'accréditation du LD31EVA est interdite en dehors de la reproduction intégrale d'un rapport.
Les incertitudes associées aux résultats sont fournies sur demande.
Il n'a pas été tenu compte des incertitudes analytiques pour la déclaration de conformité aux seuls réglementaires ou aux applications client.

Date de validation des résultats : 28/09/23
Responsable Technique Validation

Séverine BESSIERE

C = paramètre accrédité - NC = Non Communiqué - (e.c.) = en cours d'analyse - La reproduction du rapport n'est autorisée que sous la forme de fac-similé intégral.

www.laboratoire.haute-garonne.fr

3 / 3

76, chemin Boudou - CS 50013 - 31140 Launaguet - t. 05 62 10 49 00 - fax 05 62 10 49 10 - ld31@cd31.fr



PARC NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSES 71 BD DE L'AYROLLE BP 126 12101 MILLAU (101)					
Site 09357X0022/HY					
Id. du site : CERNON					
Pr de prelev. :					
Commune : SAINTE EULALIE DE CERNON					
Echantillon 333254100_653_75318 reçu le 31/08/2023 à 15:50			Paramètres terrain		
Prélevé le 31/08/2023 à 09:45 par P-ARC NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSES - Le laboratoire n'ayant pas réalisé l'échantillonnage et/ou l'acheminement, les résultats et les conclusions éventuelles s'appliquent à					
Commande : SANDRE_52817					
Analyses demandées : Réseau de Surveillance - Sources du Parc Régional des Grands Causses Crue automnale					
Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes
CC - Equilibre Calco-carbonique					
☞ Carbonates	31/08/23	<6	mg(CO3)/L	NF EN ISO 9963-1	
☞ Hydrogencarbonates	31/08/23	261	mg(HCO3)/L	NF EN ISO 9963-1	
☞ Titre Alcalimétrique Complet	31/08/23	21.4	°F	NF EN ISO 9963-1	
MN - Mineralisation					
☞ Chlorures	31/08/23	4.6	mg(Cl)/L	NF EN ISO 10304-1	
☞ Sulfates	31/08/23	3.4	mg(SO4)/L	NF EN ISO 10304-1	
Dureté par calcul	31/08/23	23.8	°F	([Ca] ²⁺ *0.25)+([Mg] ²⁺ *0.41)	
☞ Residu Sec à 105°C	01/09/23	240	mg/l	NF T 90-029	
☞ Calcium Dissous	31/08/23	60.8	mg(Ca)/L	Méthodes internes GOMINEJCP et 406E-AUXICPAES.doc	
☞ Magnesium Dissous	31/08/23	20.9	mg(Mg)/L	Méthodes internes GOMINEJCP et 406E-AUXICPAES.doc	
☞ Potassium Dissous	31/08/23	0.535	mg(K)/L	Méthodes internes GOMINEJCP et 406E-AUXICPAES.doc	
☞ Sodium Dissous	31/08/23	2.3	mg(Na)/L	Méthodes internes GOMINEJCP et 406E-AUXICPAES.doc	
☞ Silice Dissoute (en SiO2)	31/08/23	3.47	mg(SiO2)/L	Méthodes internes GOMINEJCP et 406E-AUXICPAES.doc	
☞ Bromures	31/08/23	<20	µg/L	NF EN ISO 10304-1	
FM - Fer et Manganese					
☞ Fer dissous	31/08/23	4.3	µg(Fe)/L	Méthodes internes GOMINEJCP et 406E-AUXICPAES.doc	
☞ Manganese dissous	31/08/23	<0.2	µg(Mn)/L	Méthodes internes GOMINEJCP et 406E-AUXICPAES.doc	
MO - Oxygene et Matieres Organiques					
☞ Indice Permanganate	01/09/23	<0.50	mg(O2)/L	NF EN ISO 8467	
☞ Carbone Organique Dissous	31/08/23	0.31	mg(C)/L	NF EN 1484	
NP - Parametres Azotes et Phosphores					
☞ Nitrates	31/08/23	9.3	mg(NO3)/L	NF EN ISO 10304-1	
☞ Ammonium (en NH4)	31/08/23	<0.01	mg(NH4)/L	NF ISO 15923-1	

Analyses demandées : Réseau de Surveillance - Sources du Parc Régional des Grands Causses Crue automnale					
Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes
Nitrates	31/08/23	<0.010	mg(NO2)/L		NF EN ISO 10304-1
Orthophosphates (en PO4)	31/08/23	<0.020	mg(PO4)/L		NF EN ISO 10304-1
Phosphore Total (en P)	31/08/23	0.017	mg(P)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406E-AUXICPMS.doc
OE - Oligo-éléments et Micropolluants					
Fluorures	31/08/23	<0.1	mg(F)/L		NF EN ISO 10304-1
Cyanures libres	04/09/23	<5	µg(CN)/L		NF EN ISO 14403-2
Aluminium dissous	31/08/23	5.4	µg(Al)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406E-AUXICPMS.doc
Antimoine Dissous	31/08/23	<0.02	µg(Sb)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406E-AUXICPMS.doc
Arsenic Dissous	31/08/23	0.12	µg(As)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406E-AUXICPMS.doc
Bore Dissous	31/08/23	5.2	µg(B)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406E-AUXICPMS.doc
Cadmium Dissous	31/08/23	<0.02	µg(Cd)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406E-AUXICPMS.doc
Chrome Dissous	31/08/23	0.314	µg(Cr)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406E-AUXICPMS.doc
Cuivre Dissous	31/08/23	< 0.2	µg(Cu)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406E-AUXICPMS.doc
Etain dissous	31/08/23	<0.1	µg(Sn)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406E-AUXICPMS.doc
Mercuré dissous	05/09/23	<0.01	µg(Hg)/L		NF EN ISO 17852
Nickel Dissous	31/08/23	<0.2	µg(Ni)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406E-AUXICPMS.doc
Plomb Dissous	31/08/23	<0.1	µg(Pb)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406E-AUXICPMS.doc
Selenium Dissous	31/08/23	<0.5	µg(Se)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406E-AUXICPMS.doc
Zinc Dissous	31/08/23	< 1	µg(Zn)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406E-AUXICPMS.doc
Baryum Dissous	31/08/23	4.5	µg(Ba)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406E-AUXICPMS.doc
Indice Cyanures totaux	04/09/23	<5	µg(CN)/L		NF EN ISO 14403-2

Dossier validé le 11/09/2023 par LE GOFF LORÈNE. Aveyron Labo ne peut être tenu responsable des informations fournies par le client ou le prescripteur et susceptibles d'affecter les résultats. Ce document est affiché en notice. La déclaration de conformité éventuelle ne tient pas compte de l'incertitude associée aux résultats (incertitudes disponibles sur demande). L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais identifiés par le symbole. Si le prélevement ou au moins un paramètre analysé n'est pas accrédité, les déclarations de conformité ne sont pas couvertes par l'accréditation. Les résultats physico-chimiques sont rendus en prenant en compte les matrices en suspension (MES) sauf quand la filtration est indiquée dans les analyses analytiques.

Dossier n° : 230811 033183 01	SYND MIXTE PARC NATUREL REG. DES GRANDS CAUSSES PNRGC
Echantillon n° : 754176	
Motif : AEAG - Eaux Propres	71 BD DE L'AYROLLE
Rapport n° : 23081103318301-5 830-1	12100 MILLAU FRANCE
Ref. commande : SANDRE_67477	

Informations laboratoire	
Date et heure de réception	01/09/2023 à 11:00
Reçu au LD31 par : LAUDRIN VINCENT	
Informations prélèvement fournies par le client	
Point prélèvement	BSS002DH2M - Le Cernon S70 (STE EULALIE DE CERNON-12)
Localisation	E-M : Eau Milieu [3-100]
Méthode prélev. : Méthode client	

Date de début d'analyse : 01/09/23		Date de validation : 28/09/23				
ANALYSES		METHODE	RESULTAT	Unité	A	ST
Micropolluants organiques - Pesticides						
1-(3,4-dichlorophenyl)-3-méthylurée (DCPMU) (Met Diuron)		I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		
2,6-Diéthylaniline (Met Alachlore)		I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
3,4-dichlorophénylurée (DCPU) (Met Diuron)		I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
4-isopropylaniline (Met Isoproturon)		I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Acetochlore ESA (Met Acetochlore)		I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
C	Acetochlore (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		
Acetochlore OXA (Met Acetochlore)		I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Acetochlore t-SAA (Met Acetochlore)		I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Alachlore ESA (Met Alachlore)		I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
C	Alachlore (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		A1
Alachlore OXA (Met Alachlore)		I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Aldrine (I)		I-MOE-038 GCMSMS	<0.002	µg/L		A1
Aminotriazole (H)		I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.03	µg/L		
AMPA (Met Glyphosate)		I-MOE-055 CIMSMS #	<0.025	µg/L		
C	Atrazine desethyl (Met Atrazine)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L		A1
Atrazine desethyl-2-hydroxy (Met Atrazine)		I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.03	µg/L		
Atrazine desisopropyl desethyl (Met Simazine/Atrazine)		I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
C	Atrazine desisopropyl (Met Simazine/Atrazine)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L		A1
Atrazine desisopropyl-2-hydroxy (Met Simazine/Atrazine)		I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		
C	Atrazine (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L		

Dossier n° : 230811 033183 01	SYND MIXTE PARC NATUREL REG. DES GRANDS CAUSSES PNRGC
Echantillon n° : 754176	
Motif : AEAG - Eaux Propres	71 BD DE L'AYROLLE
Rapport n° : 23081103318301-5 830-1	12100 MILLAU FRANCE
Ref. commande : SANDRE_67477	

Date de début d'analyse : 01/09/23		Date de validation : 28/09/23				
ANALYSES		METHODE	RESULTAT	Unité	A	ST
Atrazine-2-hydroxy (Met Atrazine)		I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		
C	Bentazone (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
	Biphényl (F)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.05	µg/L		
C	Chlorotoluron (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
	Dichloroaniline-3,4 (Met Diuron)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		
C	Diuron (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
	Endosulfan beta (IIA)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.0025	µg/L	A1	
	Endrine (I)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.002	µg/L	A1	
C	Glyphosate (H)	I-MOE-055 GCMSMS #	<0.025	µg/L		
	HCH alpha (I)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.002	µg/L	A1	
	HCH gamma (Lindane) (I)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.002	µg/L		
	Heptachlore époxyde cis (I)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.01	µg/L	A1	
	Hexachlorone (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
C	Isoproturon (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
	Isoproturon-desmethyl(1(4-isopropylphényl)3-méthylurée) (IPPMU) (Met Isoproturon)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L		
	Metaaldehyde (M)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.1	µg/L		
	Metazachlore ESA (Met Metazachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
C	Metazachlore (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
	Metazachlore OXA (Met Metazachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
	Metolachlore ESA (Met Metolachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
C	Metolachlore (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
	Metolachlore OXA (Met Metolachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
	Oxadixyl (F)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
C	Simazine (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
	Simazine Hydroxy (Met Simazine)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L		
C	Terbutylazine desethyl (Met Terbutylazine)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
	Terbutylazine desethyl-2-hydroxy (Met Terbutylaz)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L		
C	Terbutylazine (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
	Terbutylazine-2-hydroxy (Met Terbutylazine)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		
Micropolluants organiques - HAP						
C	Anthracène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	

Dossier n° : 230811 033183 01
Echantillon n° : 754176
Motif : AEAG - Eaux Propres
Rapport n° : 23081103318301-5 830-1
Ref. commande : SANDRE_67477

SYND MIXTE PARC NATUREL REG. DES GRANDS CAUSSES
PNRGC
71 BD DE l'AYROLLE
12100 MILLAU
FRANCE

Copie à :
AVEYRON LABO

Date de début d'analyse : 01/09/23 Date de validation : 28/09/23

ANALYSES	METHODE	RESULTAT	Unité	A	ST
C Benzo(a)anthracène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L		
C Benzo(a)pyrène *	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	
C Benzo(b)fluoranthène **	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	
C Benzo(k)fluoranthène **	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	
C Benzo(k)fluoranthène **	I-MOE-038 GCMSMS	<0.0025	µg/L	A1	
C Dibenzo(a,h)anthracène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L		
C Fluoranthène *	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	
C Indeno(1,2,3-c,d)Pyrène **	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	
C Méthyl(2)fluoranthène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L		
C Méthyl(2)naphthalène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.025	µg/L		
C Naphthalène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.025	µg/L	A1	
C Phénanthrène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L		

A1 : Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Eaux Douces.

A : Paramètre agréé par le Ministère chargé de l'Environnement.
ST : Paramètre sous-traité dans un autre laboratoire.
: Analyse réalisée uniquement sur la phase aqueuse de l'échantillon (sans prise en compte des MES).
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à analyses.
Dans le cas de prélèvement non réalisé par le LDD31EVA, les résultats sont rendus sous accréditation sous réserve des conditions de prélèvement, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Les informations fournies par le client qui peuvent affecter la validité des résultats exercent de responsabilité le laboratoire.
La déclaration de conformité est couverte par l'accréditation COFRAC lorsque toutes les prestations sont rendues accréditées.
Si l'accréditation a été enlevée d'un résultat (signalé en conclusion) : ce résultat ne doit pas être transmis aux autorités ou à des tiers.
L'usage de la marque d'accréditation du LDD31EVA est interdite en dehors de la reproduction intégrale d'un rapport.
Les incertitudes associées aux résultats sont fournies sur demande.
Il n'a pas été tenu compte des incertitudes analytiques pour la déclaration de conformité aux seules réglementations ou aux spécifications client.

Date de validation des résultats : 28/09/23
Responsable Technique Validation

Séverine BESSIERE

C = paramètre accrédité - NC = Non Communiqué - (e.c.) = en cours d'analyse - La reproduction du rapport n'est autorisée que sous la forme de fac-similé intégral.

www.laboratoire.haute-garonne.fr

3 / 3

76, chemin Boudou - CS 50013 - 31140 Launaguet - t. 05 62 10 49 00 - fax 05 62 10 49 10 - ld31@cd31.fr



Agréments : Ministère de la Santé jusqu'au 31/07/2026 et Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011
Rapport d'essai.
Dossier 230831 145514-01. Édité le 11/09/2023.

PARC NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSES
71 BD DE l'AYROLLE
BP 126
12101 MILLAU (101)

Site : 0906X0081/11Y					
Id. du site : ESPERELLE					
Pt de prelev. :					
Commune : LA ROQUE STE MARGUERITE					
Echantillon 333258100_653_75318 reçu le 31/08/2023 à 15:50			Paramètres terrain		
Prélevé le 31/08/2023 à 08:30 par P-ARC NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSES - Le laboratoire n'ayant pas réalisé l'échantillonnage et/ou l'acheminement, les résultats et les conclusions éventuelles s'appliquent à					
Commande : SANDRE_52818					
Analyses demandées : Réseau de Surveillance - Sources du Parc Régional des Grands Causses Crue automnale					
Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes
CC - Equilibre Calco-carbonique					
@ Carbonates	31/08/23	<6	mg(CO3)/L		NF EN ISO 9963-1
@ Hydrogencarbonates	31/08/23	280	mg(HCO3)/L		NF EN ISO 9963-1
@ Titre Alcalimétrique Complet	31/08/23	23	°f		NF EN ISO 9963-1
MN - Mineralisation					
@ Chlorures	31/08/23	6.4	mg(Cl)/L		NF EN ISO 10304-1
@ Sulfates	31/08/23	5.3	mg(SO4)/L		NF EN ISO 10304-1
Dureté par calcul	31/08/23	25.5	°f		([Ca] ²⁺ 0.25)+([Mg] ²⁺ 0.41)
@ Residu Sec à 105°C	01/09/23	270	mg/l		NF T 90-029
@ Calcium Dissous	31/08/23	74	mg(Ca)/L		Méthodes internes GOMINEICP et #06EAUXICPMS.doc
@ Magnésium Dissous	31/08/23	17.1	mg(Mg)/L		Méthodes internes GOMINEICP et #06EAUXICPMS.doc
@ Potassium Dissous	31/08/23	0.64	mg(K)/L		Méthodes internes GOMINEICP et #06EAUXICPMS.doc
@ Sodium Dissous	31/08/23	3.47	mg(Na)/L		Méthodes internes GOMINEICP et #06EAUXICPMS.doc
@ Silice Dissoute (en SiO2)	31/08/23	4.89	mg(SiO2)/L		Méthodes internes GOMINEICP et #06EAUXICPMS.doc
@ Bromures	31/08/23	<20	µg/L		NF EN ISO 10304-1
FM - Fer et Manganèse					
@ Fer dissous	31/08/23	<1	µg(Fe)/L		Méthodes internes GOMINEICP et #06EAUXICPMS.doc
@ Manganèse dissous	31/08/23	<0.2	µg(Mn)/L		Méthodes internes GOMINEICP et #06EAUXICPMS.doc
MO - Oxygène et Matières Organiques					
@ Indice Permanganate	01/09/23	<0.50	mg(O2)/L		NF EN ISO 8467
@ Carbone Organique Dissous	31/08/23	0.33	mg(C)/L		NF EN 1484
NP - Paramètres Azotes et Phosphores					
@ Nitrates	31/08/23	<11	mg(NO3)/L		NF EN ISO 10304-1
@ Ammonium (en NH4)	31/08/23	<0.01	mg(NH4)/L		NF ISO 15923-1

Le rapport d'essai ne concerne que les objets soumis à l'essai. Il comporte 2 pages. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Page 1/2 TBVP

Agréments : Ministère de la Santé jusqu'au 31/07/2026 et Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011
Rapport d'essai.
Dossier 230831 145514-01. Édité le 11/09/2023.

Analyses demandées : Réseau de Surveillance - Sources du Parc Régional des Grands Causses Crue automnale					
Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes
@ Nitrates	31/08/23	<0.010	mg(NO2)/L		NF EN ISO 10304-1
@ Orthophosphates (en PO4)	31/08/23	0.030	mg(PO4)/L		NF EN ISO 10304-1
@ Phosphore Total (en P)	31/08/23	0.019	mg(P)/L		Méthodes internes GOMINEICP et #06EAUXICPMS.doc
OE - Oligo-éléments et Micropolluants					
@ Fluorures	31/08/23	<0.1	mg(F)/L		NF EN ISO 10304-1
@ Cyanures libres	04/09/23	<5	µg(CN)/L		NF EN ISO 14403-2
@ Aluminium dissous	31/08/23	4.6	µg(Al)/L		Méthodes internes GOMINEICP et #06EAUXICPMS.doc
@ Antimoine Dissous	31/08/23	<0.02	µg(Sb)/L		Méthodes internes GOMINEICP et #06EAUXICPMS.doc
@ Arsenic Dissous	31/08/23	0.15	µg(As)/L		Méthodes internes GOMINEICP et #06EAUXICPMS.doc
@ Bore Dissous	31/08/23	6.5	µg(B)/L		Méthodes internes GOMINEICP et #06EAUXICPMS.doc
@ Cadmium Dissous	31/08/23	<0.02	µg(Cd)/L		Méthodes internes GOMINEICP et #06EAUXICPMS.doc
@ Chrome Dissous	31/08/23	0.366	µg(Cr)/L		Méthodes internes GOMINEICP et #06EAUXICPMS.doc
@ Cuivre Dissous	31/08/23	< 0.2	µg(Cu)/L		Méthodes internes GOMINEICP et #06EAUXICPMS.doc
@ Etain dissous	31/08/23	<0.1	µg(Sn)/L		Méthodes internes GOMINEICP et #06EAUXICPMS.doc
@ Mercure dissous	05/09/23	<0.01	µg(Hg)/L		NF EN ISO 17852
@ Nickel Dissous	31/08/23	<0.2	µg(Ni)/L		Méthodes internes GOMINEICP et #06EAUXICPMS.doc
@ Plomb Dissous	31/08/23	<0.1	µg(Pb)/L		Méthodes internes GOMINEICP et #06EAUXICPMS.doc
@ Sélénium Dissous	31/08/23	<0.5	µg(Se)/L		Méthodes internes GOMINEICP et #06EAUXICPMS.doc
@ Zinc Dissous	31/08/23	< 1	µg(Zn)/L		Méthodes internes GOMINEICP et #06EAUXICPMS.doc
@ Baryum Dissous	31/08/23	6.2	µg(Ba)/L		Méthodes internes GOMINEICP et #06EAUXICPMS.doc
@ Indice Cyanures totaux	04/09/23	<5	µg(CN)/L		NF EN ISO 14403-2

(e.c.)=En cours d'Analyse N/A=Non Analyisé NCM=Non Mesurable S=Paramètre sous traité @=paramètre agréé par le ministère de l'environnement (arrêté du 27/10/2011) #=paramètre accrédité RQ=Référence Qualité, G=Valeur Guide

Dossier validé le 11/09/2023 par LE GOFF LORÈNE

Aveyron Labo ne peut être tenu responsable des informations fournies par le client ou le prescripteur et susceptibles d'affecter les résultats. Ces informations sont affichées en rouge.
La déclaration de conformité éventuelle ne tient pas compte de l'incertitude associée aux résultats (incertitudes disponibles sur demande).

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais identifiés par le symbole #. Si le prélèvement ou au moins un paramètre analysé n'est pas accrédité, les déclarations de conformité ne sont pas couvertes par l'accréditation.
Les résultats physico-chimiques sont rendus en prenant en compte les matières en suspension (MES) sauf quand la filtration est indiquée dans les normes analytiques.

Le rapport d'essai ne concerne que les objets soumis à l'essai. Il comporte 2 pages. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Page 2/2

La responsable d'Hydrologie
Mme Lorène LE GOFF

Dossier n° : 230811 033184 01
Echantillon n° : 754177
Motif : AEAG - Eaux Propres
Rapport n° : 23081103318401-5 830-1
Ref. commande : SANDRE_67478

SYND MIXTE PARC NATUREL REG. DES GRANDS CAUSSES
PNRGC
71 BD DE l'AYROLLE
12100 MILLAU
FRANCE

Copie à :
AVEYRON LABO

Informations laboratoire		Date et heure de réception : 01/09/2023 à 11:00		Reçu au LD31 par : LAUDRIN VINCENT	
Informations prélèvement fournies par le client					
Point prélèvement : BS002CGUB - Source Esperelle S67 (ROQUES STE MARGUERITE-12)		Date et heure de prélèvement : 31/08/23 à 08:30			
Localisation : E-M : Eau Milieu (3-100)		Prélevé par : PNRGC - Prélèveur (AUTRES)			
Méthode prélev. : Méthode client					

Date de début d'analyse : 01/09/23 Date de validation : 28/09/23

ANALYSES	METHODE	RESULTAT	Unité	A	ST
Micropolluants organiques - Pesticides					
1-(3,4-dichlorophenyl)-3-méthylurée (DCPMU) (Met Diuron)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		
2,6-Diéthylaniline (Met Alachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
3,4-dichlorophénylurée (DCPLU) (Met Diuron)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
4-Isopropylaniline (Met Isoproturon)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Acetochlore ESA (Met Acetochlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
C Acetochlore (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		
Acetochlore OXA (Met Acetochlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Acetochlore t-SAA (Met Acetochlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Alachlore ESA (Met Alachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
C Alachlore (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
Alachlore OXA (Met Alachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
C Aldrine (I)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.002	µg/L	A1	
C Aminotriazole (H)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.03	µg/L		
C AMPA (Met Glyphosate)	I-MOE-055 CIMSMS #	<0.025	µg/L		
C Atrazine desethyl (Met Atrazine)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
Atrazine desethyl-2-hydroxy (Met Atrazine)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.03	µg/L		
Atrazine desisopropyl desethyl (Met Simazine/Atrazine)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
C Atrazine desisopropyl (Met Simazine/Atrazine)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
Atrazine desisopropyl-2-hydroxy (Met Simazine/Atrazine)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		
C Atrazine (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L		

C = paramètre accrédité - NC = Non Communiqué - (e.c.) = en cours d'analyse - La reproduction du rapport n'est autorisée que sous la forme de fac-similé intégral.

www.laboratoire.haute-garonne.fr

1 / 3

76, chemin Boudou - CS 50013 - 31140 Launaguet - t. 05 62 10 49 00 - fax 05 62 10 49 10 - ld31@cd31.fr



Dossier n° : 230811 033184 01
Echantillon n° : 754177
Motif : AEAG - Eaux Propres
Rapport n° : 23081103318401-5 830-1
Ref. commande : SANDRE_67478

SYND MIXTE PARC NATUREL REG. DES GRANDS CAUSSES
PNRGC
71 BD DE L'AYROLLE
12100 MILLAU
FRANCE

Copie à :
AVEYRON LABO

ANALYSES	METHODE	RESULTAT	Unité	A	ST
Atrazine-2-hydroxy (Met Atrazine)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		
C Bentazone (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
Biphényl (F)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.05	µg/L		
C Chlortoluron (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
Dichloroaniline-3,4 (Met Diuron)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		
C Diuron (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
C Endosulfan beta (I/A)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.0025	µg/L	A1	
C Endrine (I)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.002	µg/L	A1	
C Glyphosate (H)	I-MOE-055 GCMSMS #	<0.025	µg/L		
C HCH alpha (I)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.002	µg/L	A1	
C HCH gamma (Lindane) (I)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.002	µg/L		
C Heptachlore époxyde cis (I)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.01	µg/L	A1	
C Hexazinone (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
C Isoproturon (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
Isoproturon-desmethy1(4-isopropylphényl)(3-méthyluree) (IPPMU) (Met Isoproturon)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L		
Metaldehyde (M)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.1	µg/L		
Metazachlore ESA (Met Metazachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
C Metazachlore (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
Metazachlore OXA (Met Metazachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Metolachlore ESA (Met Metolachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
C Metolachlore (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
Metolachlore OXA (Met Metolachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
C Oxadixyl (F)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
C Simazine (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
C Simazine Hydroxy (Met Simazine)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L		
Terbutylazine desethyl (Met Terbutylazine)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
Terbutylazine desethyl-2-hydroxy (Met Terbutylaz)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L		
C Terbutylazine (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
Terbutylazine-2-hydroxy (Met Terbutylazine)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		
Micropolluants organiques - HAP					
C Anthracène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	

C = paramètre accrédité - NC = Non Communiqué - (e.c.) = en cours d'analyse - La reproduction du rapport n'est autorisée que sous la forme de fac-similé intégral.



www.laboratoire.haute-garonne.fr

2 / 3

76, chemin Boudou - CS 50013 - 31140 Launaguet - t. 05 62 10 49 00 - fax 05 62 10 49 10 - ld31@cd31.fr

Dossier n° : 230811 033184 01
Echantillon n° : 754177
Motif : AEAG - Eaux Propres
Rapport n° : 23081103318401-5 830-1
Ref. commande : SANDRE_67478

SYND MIXTE PARC NATUREL REG. DES GRANDS CAUSSES
PNRGC
71 BD DE L'AYROLLE
12100 MILLAU
FRANCE

Copie à :
AVEYRON LABO

ANALYSES	METHODE	RESULTAT	Unité	A	ST
C Benzo(a)anthracène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L		
C Benzo(a)pyrène *	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	
C Benzo(b)fluoranthène **	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	
C Benzo(g,h,i)perylene **	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	
C Benzo(k)fluoranthène **	I-MOE-038 GCMSMS	<0.0025	µg/L	A1	
C Dibenz(a,h)anthracène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L		
C Fluoranthène *	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	
C Indeno(1,2,3-c,d)Pyrène **	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	
C Méthyl(2)fluoranthène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L		
C Méthyl(2)naphthalène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.025	µg/L		
C Naphthalène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.025	µg/L	A1	
C Phénanthrène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L		

A1 : Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 27 octobre 2011 - Eau Douce.

A : Paramètre agréé par le Ministère chargé de l'Environnement.
ST : Paramètre sous-traité dans un autre laboratoire.
: Analyse réalisée uniquement sur la phase aqueuse de l'échantillon (sans prise en compte des MES).

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à analyses.
Dans le cas de prélèvement non réalisé par le LDI316A, les résultats sont rendus sous accréditation sous réserve des conditions de prélèvement, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Les informations fournies par le client qui peuvent affecter la validité des résultats excluent de responsabilité le laboratoire.
La déclaration de conformité est couverte par l'accréditation COFRAC lorsque toutes les prestations sont rendues accréditées.
Si l'accréditation a été levée d'un résultat (signalé en conclusion) : ce résultat ne doit pas être transmis aux autorités ou à des tiers.
L'usage de la marque d'accréditation du LDI316A est interdite en dehors de la reproduction intégrale d'un rapport.
Les incertitudes associées aux résultats sont fournies sur demande.
Il n'a pas été tenu compte des incertitudes analytiques pour la déclaration de conformité aux seuls réglementaires ou aux exigences client.

Date de validation des résultats : 28/09/23
Responsable Technique Validation

(Signature)

Séverine BESSIERE

C = paramètre accrédité - NC = Non Communiqué - (e.c.) = en cours d'analyse - La reproduction du rapport n'est autorisée que sous la forme de fac-similé intégral.



www.laboratoire.haute-garonne.fr

3 / 3

76, chemin Boudou - CS 50013 - 31140 Launaguet - t. 05 62 10 49 00 - fax 05 62 10 49 10 - ld31@cd31.fr



Santé animale - Génétique - Agro alimentaire - Eau Environnement
195 rue des Artisans - Parc d'activités Bel-Air - BP 3118 - 12031 RODEZ Cedex 9
Tél. : +3305.65.76.51.30 - Courriel : serviceclients@aveyron-labo.fr
Web : www.aveyron-labo.com et avgenetics.aveyron-labo.com/fr
SIRET : 487 441 842 0019 - TVA : FR01 487 441 842 - GIP au capital de 265 000 €



Santé animale - Génétique - Agro alimentaire - Eau Environnement
195 rue des Artisans - Parc d'activités Bel-Air - BP 3118 - 12031 RODEZ Cedex 9
Tél. : +3305.65.76.51.30 - Courriel : serviceclients@aveyron-labo.fr
Web : www.aveyron-labo.com et avgenetics.aveyron-labo.com/fr
SIRET : 487 441 842 0019 - TVA : FR01 487 441 842 - GIP au capital de 265 000 €



Agréments : Ministère de la Santé jusqu'au 31/07/2026 et Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011
Rapport d'essai.
Dossier **230831 145515-01**. Édité le 11/09/2023.

PARC NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSES
71 BD DE L'AYROLLE
BP 126
12101 MILLAU (01)

Site 09357X0018/HY
Id. du site : MOULINE
Pt de prélèv. :
Commune : L'APANOUË DE CERNON

Echantillon 411047100_653_75318 reçu le 31/08/2023 à 15:50	Paramètres terrain
Prélevé le 31/08/2023 à 09:15 par P.ARC NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSES - Le laboratoire n'ayant pas réalisé l'échantillonnage et/ou l'acheminement, les résultats et les conclusions éventuelles s'appliquent à la Commande : SANDRE_52819	

Analyses demandées : Réseau de Surveillance - Sources du Parc Régional des Grands Causse Crue automnale					
Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes
CC - Equilibre Calco-carbonique					
Carbonates	31/08/23	<6	mg(CO3)/L	NF EN ISO 9963-1	
Hydrogencarbonates	31/08/23	256	mg(HCO3)/L	NF EN ISO 9963-1	
Titre Alcalimétrique Complet	31/08/23	21	°F	NF EN ISO 9963-1	
MN - Minéralisation					
Chlorures	31/08/23	3.7	mg(Cl)/L	NF EN ISO 10304-1	
Sulfates	31/08/23	4.2	mg(SO4)/L	NF EN ISO 10304-1	
Dureté par calcul	31/08/23	23	°F	([Ca]*0.25)+([Mg]*0.41)	
Residu Sec à 105°C	01/09/23	250	mg/l	NF T 90-029	
Calcium Dissous	31/08/23	60.5	mg(Ca)/L	Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPAES.doc	
Magnesium Dissous	31/08/23	19.1	mg(Mg)/L	Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPAES.doc	
Potassium Dissous	31/08/23	0.387	mg(K)/L	Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPAES.doc	
Sodium Dissous	31/08/23	2.1	mg(Na)/L	Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPAES.doc	
Silice Dissoute (en SiO2)	31/08/23	3.85	mg(SiO2)/L	Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPAES.doc	
Bromures	31/08/23	<20	µg/L	NF EN ISO 10304-1	
FM - Fer et Manganèse					
Fer dissous	31/08/23	2.5	µg(Fe)/L	Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPAES.doc	
Manganèse dissous	31/08/23	<0.2	µg(Mn)/L	Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPAES.doc	
MO - Oxygène et Matières Organiques					
Indice Permanganate	01/09/23	<0.50	mg(O2)/L	NF EN ISO 8467	
Carbone Organique Dissous	31/08/23	0.34	mg(C)/L	NF EN 1484	
NP - Paramètres Azotes et Phosphores					
Nitrates	31/08/23	4.2	mg(NO3)/L	NF EN ISO 10304-1	
Ammonium (en NH4)	31/08/23	<0.01	mg(NH4)/L	NF ISO 15923-1	

Le rapport d'essai ne concerne que les objets soumis à l'essai. Il comporte 2 pages. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Page 1/2 1/2/20

Agréments : Ministère de la Santé jusqu'au 31/07/2026 et Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011
Rapport d'essai.
Dossier **230831 145515-01**. Édité le 11/09/2023.

Analyses demandées : Réseau de Surveillance - Sources du Parc Régional des Grands Causse Crue automnale					
Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes
Nitrites	31/08/23	<0.010	mg(NO2)/L	NF EN ISO 10304-1	
Orthophosphates (en PO4)	31/08/23	<0.020	mg(PO4)/L	NF EN ISO 10304-1	
Phosphore Total (en P)	31/08/23	0.017	mg(P)/L	Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPAES.doc	
OE - Oligo-éléments et Micropolluants					
Fluorures	31/08/23	<0.1	mg(F)/L	NF EN ISO 10304-1	
Cyanures libres	04/09/23	<5	µg(CN)/L	NF EN ISO 14463-2	
Aluminium dissous	31/08/23	5.9	µg(Al)/L	Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPAES.doc	
Antimoine Dissous	31/08/23	0.021	µg(Sb)/L	Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPAES.doc	
Arsenic Dissous	31/08/23	0.12	µg(As)/L	Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPAES.doc	
Bore Dissous	31/08/23	7.1	µg(B)/L	Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPAES.doc	
Cadmium Dissous	31/08/23	<0.02	µg(Cd)/L	Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPAES.doc	
Chrome Dissous	31/08/23	0.244	µg(Cr)/L	Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPAES.doc	
Cuivre Dissous	31/08/23	< 0.2	µg(Cu)/L	Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPAES.doc	
Etain dissous	31/08/23	<0.1	µg(Sn)/L	Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPAES.doc	
Mercuré dissous	05/09/23	<0.01	µg(Hg)/L	NF EN ISO 17852	
Nickel Dissous	31/08/23	<0.2	µg(Ni)/L	Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPAES.doc	
Plomb Dissous	31/08/23	<0.1	µg(Pb)/L	Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPAES.doc	
Selenium Dissous	31/08/23	<0.5	µg(Se)/L	Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPAES.doc	
Zinc Dissous	31/08/23	1	µg(Zn)/L	Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPAES.doc	
Baryum Dissous	31/08/23	5.4	µg(Ba)/L	Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPAES.doc	
Indice Cyanures totaux	04/09/23	<5	µg(CN)/L	NF EN ISO 14463-2	

Dossier validé le 11/09/2023 par LE GOFF LORENE
Aveyron Labo ne peut être tenu responsable des informations fournies par le client ou le prescripteur et susceptibles d'affecter les résultats. Ces informations sont affichées en rouge.
La déclaration de conformité éventuelle ne tient pas compte de l'incertitude associée aux résultats (incertitudes disponibles sur demande).
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais identifiés par le symbole A. Si le prélèvement ou au moins un paramètre analysé n'est pas accrédité, les déclarations de conformité ne sont pas couvertes par l'accréditation.
Les résultats physico-chimiques sont rendus en prenant en compte les matières en suspension (MES) sauf quand la filtration est indiquée dans les normes analytiques.

Le responsable d'Hydrologie

(Signature)
Mme Lorène LE GOFF

Le rapport d'essai ne concerne que les objets soumis à l'essai. Il comporte 2 pages. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Page 2/2

Dossier n° : 230811 033182 01
Echantillon n° : 754175
Motif : AEAG - Eaux Propres
Rapport n° : 23081103318201-5 830-1
Ref. commande : SANDRE_67476

SYND MIXTE PARC NATUREL REG. DES GRANDS CAUSSES
PNRGC
71 BD DE L'AYROLLE
12100 MILLAU
FRANCE

Copie à :
AVEYRON LABO

Informations laboratoire
Date et heure de réception : 01/09/2023 à 11:00 Reçu au LD31 par : LAUDRIN VINCENT

Informations prélèvement fournies par le client
Point prélèvement : BSS002DZH - La Mouline (LAPANOUSE DE CERNON-12)
Localisation : E-M : Eau Milleu [3-100] Date et heure de prélèvement : 31/08/23 à 09:15
Méthode prélev. : Méthode client Prélevé par : PNRGC - Prélèveur (AUTRES)

Date de début d'analyse : 01/09/23 Date de validation : 28/09/23

ANALYSES	METHODE	RESULTAT	Unité	A	ST
Micropolluants organiques - Pesticides					
1-(3,4-dichlorophenyl)-3-méthylurée (DCPMU) (Met Diuron)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		
2,6-Diéthylaniline (Met Alachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
3,4-dichlorophénylurée (DCPU) (Met Diuron)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
4-Isopropylaniline (Met Isoproturon)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Acétochlore ESA (Met Acétochlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Acétochlore (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		
Acétochlore OXA (Met Acétochlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Acétochlore t-SAA (Met Acétochlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Alachlore ESA (Met Alachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Alachlore (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
Alachlore OXA (Met Alachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Aldrine (I)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.002	µg/L	A1	
Aminotriazole (H)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.03	µg/L		
AMPA (Met Glyphosate)	I-MOE-055 GCMSMS	<0.025	µg/L		
Atrazine desethyl (Met Atrazine)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
Atrazine desethyl-2-hydroxy (Met Atrazine)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.03	µg/L		
Atrazine desisopropyl desethyl (Met Simazine/Atrazine)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Atrazine desisopropyl (Met Simazine/Atrazine)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
Atrazine desisopropyl-2-hydroxy (Met Simazine/Atrazine)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		
Atrazine (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L		

C = paramètre accrédité - NC = Non Communiqué - (e.c.) = en cours d'analyse - La reproduction du rapport n'est autorisée que sous la forme de fac-similé intégral.

www.laboratoire.haute-garonne.fr

1 / 3

76, chemin Boudou - CS 50013 - 31140 Launaguet - t. 05 62 10 49 00 - fax 05 62 10 49 10 - ld31@cd31.fr



Dossier n° : 230811 033182 01
Echantillon n° : 754175
Motif : AEAG - Eaux Propres
Rapport n° : 23081103318201-5 830-1
Ref. commande : SANDRE_67476

SYND MIXTE PARC NATUREL REG. DES GRANDS CAUSSES
PNRGC
71 BD DE L'AYROLLE
12100 MILLAU
FRANCE

Copie à :
AVEYRON LABO

ANALYSES	METHODE	RESULTAT	Unité	A	ST
Atrazine-2-hydroxy (Met Atrazine)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		
C Bentazone (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
Biphényl (F)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.05	µg/L		
C Chlortoluron (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
Dichloroaniline-3,4 (Met Diuron)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
C Diuron (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
C Endosulfan beta (IIA)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.0025	µg/L	A1	
C Endrine (I)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.002	µg/L	A1	
C Glyphosate (H)	I-MOE-055 GCMSMS #	<0.025	µg/L		
C HCH alpha (I)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.002	µg/L	A1	
C HCH gamma (Lindane) (I)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.002	µg/L		
C Heptachlore époxyde cis (I)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.01	µg/L	A1	
C Hexazinone (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
C Isoproturon (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
Isoproturon-desmethyl(1(4-isopropylphényl)(3-méthylurée) (PPMU) (Met Isoproturon)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L		
Metaldéhyde (M)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.1	µg/L		
Metazachlore ESA (Met Metazachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
C Metazachlore (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
Metazachlore OXA (Met Metazachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Metolachlore ESA (Met Metolachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
C Metolachlore (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
Metolachlore OXA (Met Metolachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
C Oxadixyl (F)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
C Simazine (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
C Simazine Hydroxy (Met Simazine)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L		
C Terbutylazine desethyl (Met Terbutylazine)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
Terbutylazine desethyl-2-hydroxy (Met Terbutylaz)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L		
C Terbutylazine (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
Terbutylazine-2-hydroxy (Met Terbutylazine)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		
Micropolluants organiques - HAP					
C Anthracène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	

C = paramètre accrédité - NC = Non Communiqué - (e.c.) = en cours d'analyse - La reproduction du rapport n'est autorisée que sous la forme de fac-similé intégral.

www.laboratoire.haute-garonne.fr

2 / 3

76, chemin Boudou - CS 50013 - 31140 Launaguet - t. 05 62 10 49 00 - fax 05 62 10 49 10 - ld31@cd31.fr



Dossier n° : 230811 033182 01
Echantillon n° : 754175
Motif : AEAG - Eaux Propres
Rapport n° : 23081103318201-5 830-1
Ref. commande : SANDRE_67476

SYND MIXTE PARC NATUREL REG. DES GRANDS CAUSSES
PNRGC
71 BD DE L'AYROLLE
12100 MILLAU
FRANCE

Copie à :
AVEYRON LABO

ANALYSES	METHODE	RESULTAT	Unité	A	ST
C Benzo(a)anthracène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L		
C Benzo(a)pyrène *	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	
C Benzo(b)fluoranthène **	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	
C Benzo(g,h,i)ipérylène **	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	
C Benzo(k)fluoranthène **	I-MOE-038 GCMSMS	<0.0025	µg/L	A1	
C Dibenz(a,h)anthracène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L		
C Fluoranthène *	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	
C Indeno(1,2,3-c,d)Pyrène **	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	
C Méthyl(2)fluoranthène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L		
C Méthyl(2)naphtalène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.025	µg/L		
C Naphtalène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.025	µg/L	A1	
C Phénanthrène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L		

A1 - Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 27 octobre 2011 - Eaux Douces.

A : Paramètre agréé par le Ministère chargé de l'Environnement.
ST : Paramètre sous-traité dans un autre laboratoire.
: Analyse réalisée uniquement sur la phase aqueuse de l'échantillon (sans prise en compte des MES).
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à analyses.
Dans le cas de prélèvements non réalisés par le LDDIEV, les résultats sont rendus sous accréditation sous réserve des conditions de prélèvement, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Les informations fournies par le client qui peuvent affecter la validité des résultats excluent de responsabilité le laboratoire.
La déclaration de conformité est couverte par l'accréditation COFRAC lorsque toutes les prestations sont rendues accréditées.
Si l'accréditation a été enlevée d'un résultat (signalé en conclusion) ce résultat ne doit pas être transmis aux autorités ou à des tiers.
L'usage de la marque d'accréditation du LDDIEV est interdite en dehors de la reproduction intégrale d'un rapport.
Les incertitudes associées aux résultats sont fournies sur demande.
Il n'a pas été tenu compte des incertitudes analytiques pour la déclaration de conformité aux seuls réglementations ou aux spécifications clients.

Date de validation des résultats : 28/09/23
Responsable Technique Validation

Séverine BESSIERE

www.laboratoire.haute-garonne.fr

3 / 3

76, chemin Boudou - CS 50013 - 31140 Launaguet - t. 05 62 10 49 00 - fax 05 62 10 49 10 - ld31@cd31.fr



Santé animale - Génétique - Agro alimentaire - Eau Environnement
195 rue des Arlans - Parc d'activités Bel-Air - BP 3118 - 12031 RODEZ Cedex 9
Tél. : +33(0)6 65 76 51 30 - Courriel : serviceclients@aveyron-labo.fr
Web : www.aveyron-labo.com et www.genetique-aveyron-labo.com/fr
SIRET : 487 441 842 00019 - TVA : FR01 487 441 842 - GIP au capital de 265 000 €

Agréments : Ministère de la Santé jusqu'au 31/07/2026 et Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011
Rapport d'essai.
Dossier 231212 211296-01. Édité le 26/12/2023.

PARC NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSES
71 BD DE L'AYROLLE
BP 126
12101 MILLAU (101)

Site 0933X0002/HY

Id. du site : HOMÉDE
Pt de prélèvement :
Commune : CREISSOLS

Echantillon 333256100_657_75318 reçu le 12/12/2023 à 16:00

Prélevé le 12/12/2023 à 11:00 par PARC.NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSES - Le laboratoire n'ayant pas réalisé l'échantillonnage et/ou l'acheminement, les résultats et les conclusions éventuelles s'appliquent à

Commande : SANDRE_53827

Analyses demandées : Réseau de Surveillance - Sources du Parc Régional des Grands Causses Crue automnale

Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes
CC - Equilibre Calc-carbonique					
@ Carbonates	12/12/23	<6	mg(CO3)/L		NF EN ISO 9963-1
@ Hydrogencarbonates	12/12/23	271	mg(HCO3)/L		NF EN ISO 9963-1
@ Titre Alcalimétrique Complet	12/12/23	22.2	°F		NF EN ISO 9963-1
MN - Mineralisation					
@ Chlorures	12/12/23	8	mg(Cl)/L		NF EN ISO 10304-1
@ Sulfates	12/12/23	5.8	mg(SO4)/L		NF EN ISO 10304-1
Dureté par calcul	12/12/23	25.9	°F		([Ca]0.25)+([Mg]0.41)
@ Residu Sec à 105°C	13/12/23	270	mg/l		NF T 90-029
@ Calcium Dissous	12/12/23	88.2	mg(Ca)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EAUXICPAES.doc
@ Magnésium Dissous	12/12/23	9.39	mg(Mg)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EAUXICPAES.doc
@ Potassium Dissous	12/12/23	0.751	mg(K)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EAUXICPAES.doc
@ Sodium Dissous	12/12/23	3.69	mg(Na)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EAUXICPAES.doc
@ Silice Dissoute (en SiO2)	12/12/23	4.02	mg(SiO2)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EAUXICPAES.doc
@ Bromures	12/12/23	<20	µg/L		NF EN ISO 10304-1
FM - Fer et Manganèse					
@ Fer dissous	12/12/23	3.7	µg(Fe)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EAUXICPAES.doc
@ Manganèse dissous	12/12/23	<0.2	µg(Mn)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EAUXICPAES.doc
MO - Oxygène et Matières Organiques					
@ Indice Permanganate	13/12/23	<0.50	mg(O2)/L		NF EN ISO 8467
@ Carbone Organique Dissous	12/12/23	0.65	mg(C)/L		NF EN 1484
NP - Paramètres Azotes et Phosphores					
@ Nitrates	12/12/23	19	mg(NO3)/L		NF EN ISO 10304-1

Le rapport d'essai ne concerne que les objets soumis à l'essai. Il comporte 3 pages. Sa reproduction d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Agréments : Ministère de la Santé jusqu'au 31/07/2026 et Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011
Rapport d'essai.
Dossier **231212 211296-01**. Édité le 26/12/2023.

Analyses demandées : Réseau de Surveillance - Sources du Parc Régional des Grands Causses Crue automnale					
Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes
Ⓢ Ammonium (en NH4)	12/12/23	<0.01	mg(NH4)/L		NF ISO 15923-1
Ⓢ Nitrites	12/12/23	<0.01	mg(NO2)/L		NF EN ISO 10304-1
Ⓢ Orthophosphates (en PO4)	13/12/23	0.15	mg(PO4)/L		NF ISO 15923-1
Ⓢ Phosphore Total (en P)	12/12/23	0.068	mg(P)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
OE - Oligo-éléments et Micropolluants					
Ⓢ Fluorures	12/12/23	<0.1	mg(F)/L		NF EN ISO 10304-1
Ⓢ Cyanures libres	15/12/23	<5	µg(CN)/L		NF EN ISO 14403-2
Ⓢ Aluminium dissous	12/12/23	3.9	µg(Al)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Antimoine Dissous	12/12/23	0.025	µg(Sb)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Arsenic Dissous	12/12/23	0.17	µg(As)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Bore Dissous	12/12/23	<20	µg(B)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Cadmium Dissous	12/12/23	<0.02	µg(Cd)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Chrome Dissous	12/12/23	0.22	µg(Cr)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Cuivre Dissous	12/12/23	0.2	µg(Cu)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Etain dissous	12/12/23	<0.1	µg(Sn)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Mercure dissous	14/12/23	<0.01	µg(Hg)/L		NF EN ISO 17852
Ⓢ Nickel Dissous	12/12/23	<0.2	µg(Ni)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Plomb Dissous	12/12/23	<0.1	µg(Pb)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Sclénium Dissous	12/12/23	<0.5	µg(Se)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Zinc Dissous	12/12/23	1.2	µg(Zn)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Baryum Dissous	12/12/23	6.6	µg(Ba)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Indice Cyanures totaux	15/12/23	<5	µg(CN)/L		NF EN ISO 14403-2

(6-6)=En cours d'analyse N/A=Non Analyté N.M.=Non Mesurable Ⓢ=Paramètre agréé par le ministère de l'environnement (arrêté du 27/10/2011) Ⓢ=Paramètre accrédité RQ=Référence Qualité, G=Valeur Guide

Le rapport d'essai ne concerne que les objets soumis à l'essai. Il comporte 3 pages. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Page 2/3

Agréments : Ministère de la Santé jusqu'au 31/07/2026 et Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011
Rapport d'essai.
Dossier **231212 211296-01**. Édité le 26/12/2023.

Dossier validé le 26/12/2023 par LE GOFF LORÈNE.

Aveyron Labo ne peut être tenu responsable des informations fournies par le client ou le prescripteur et susceptibles d'affecter les résultats. Ces informations sont affichées en rouge.
La déclaration de conformité éventuelle ne tient pas compte de l'incertitude associée aux résultats (incertitudes disponibles sur demande).
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais identifiés par le symbole : Ⓢ. Si le prélèvement ou au moins un paramètre analysé n'est pas accrédité, les déclarations de conformité ne sont pas couvertes par l'accréditation.
Les résultats physico-chimiques sont rendus en prenant en compte les matrices en suspension (MES) sauf quand la filtration est indiquée dans les notes analytiques.

Le responsable d'Hydrologie

Mme Lorène LE GOFF

Le rapport d'essai ne concerne que les objets soumis à l'essai. Il comporte 3 pages. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Page 3/3

RAPPORT D'ANALYSES

Dossier n°	: 230912 037379 01	SYND MIXTE PARC NATUREL REG. DES GRANDS CAUSSES PNRCG
Echantillon n°	: 754667	71 BD DE l'AYROLLE
Motif	: AEAG - Eaux Propres	12100 MILLAU FRANCE
Rapport n°	: 23091203737901-5 830-1	
Ref. commande	: SANDRE_68225	

Copie à :

AVEYRON LABO

Informations laboratoire		
Date et heure de réception	: 13/12/2023 à 16:00	Reçu au LD31 par : LAUDRIN VINCENT
Informations prélèvement fournies par le client		
Point prélèvement	: BSS002DHPY - Source HOMEDE (CREISSELS-12)	Date et heure de prélèvement : 12/12/23 à 11:00
Localisation	: E-M : Eau Milieu [3-100]	Prélevé par : PNRCG - Prélèveur (AUTRES)
Méthode prélev.	: METHODE CLIENT	

Date de début d'analyse : 14/12/23 Date de validation : 24/01/24

ANALYSES	METHODE	RESULTAT	Unité	A	ST
Micropolluants organiques - Pesticides					
1-(3,4-dichlorophenyl)-3-méthylurée (DCPMU) (Met Diuron)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		
2,6-Diéthylaniline (Met Alachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
3,4-dichlorophénylurée (DCPU) (Met Diuron)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
4-Isopropylaniline (Met Isoproturon)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Acétochlore ESA (Met Acétochlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
C Acétochlore (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		
Acétochlore OXA (Met Acétochlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Acétochlore t-SAA (Met Acétochlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Alachlore ESA (Met Alachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
C Alachlore (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
Alachlore OXA (Met Alachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
C Aldrine (I)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.002	µg/L	A1	
C Aminotriazole (H)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.03	µg/L		
C AMPA (Met Glyphosate)	I-MOE-055 GCMSMS #	<0.025	µg/L		
C Atrazine desethyl (Met Atrazine)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
Atrazine desethyl-2-hydroxy (Met Atrazine)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.03	µg/L		
Atrazine desisopropyl desethyl (Met Simazine/Atrazine)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
C Atrazine desisopropyl (Met Simazine/Atrazine)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
Atrazine desisopropyl-2-hydroxy (Met Simazine/Atrazine)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		
C Atrazine (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L		

C = paramètre accrédité - NC = Non Communiqué - (6-6) = en cours d'analyse - La reproduction du rapport n'est autorisée que sous la forme de fac-similé intégral.

RAPPORT D'ANALYSES

Dossier n°	: 230912 037379 01	SYND MIXTE PARC NATUREL REG. DES GRANDS CAUSSES PNRCG
Echantillon n°	: 754667	71 BD DE l'AYROLLE
Motif	: AEAG - Eaux Propres	12100 MILLAU FRANCE
Rapport n°	: 23091203737901-5 830-1	
Ref. commande	: SANDRE_68225	

Copie à :

AVEYRON LABO

Date de début d'analyse : 14/12/23 Date de validation : 24/01/24

ANALYSES	METHODE	RESULTAT	Unité	A	ST
Atrazine-2-hydroxy (Met Atrazine)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		
C Bentazone (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
Biphényl (F)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.05	µg/L		
C Chlorotoluron (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
Dichloroaniline-3,4 (Met Diuron)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		
C Diuron (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
C Endosulfan beta (I/A)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.0025	µg/L	A1	
C Endrine (I)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.002	µg/L	A1	
C Glyphosate (H)	I-MOE-055 GCMSMS #	<0.025	µg/L		
C HCH alpha (I)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.002	µg/L	A1	
C HCH gamma (Lindane) (I)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.002	µg/L		
C Heptachlore époxyde cis (I)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.01	µg/L	A1	
C Hexachlorone (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
C Isoproturon (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
C Isoproturon-desmethyl(1(4-isopropylphényl)3-méthylurée) (IPPMU) (Met Isoproturon)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L		
Metaldéhyde (M)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.1	µg/L		
Metazachlore ESA (Met Metazachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
C Metazachlore (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
Metazachlore OXA (Met Metazachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Metolachlore ESA (Met Metolachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
C Metolachlore (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
Metolachlore OXA (Met Metolachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
C Oxadixyl (F)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
C Simazine (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
C Simazine Hydroxy (Met Simazine)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L		
C Terbutylazine desethyl (Met Terbutylazine)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
Terbutylazine desethyl-2-hydroxy (Met Terbutylaz)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L		
C Terbutylazine (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
Terbutylazine-2-hydroxy (Met Terbutylazine)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		
Micropolluants organiques - HAP					
C Anthracène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	

C = paramètre accrédité - NC = Non Communiqué - (6-6) = en cours d'analyse - La reproduction du rapport n'est autorisée que sous la forme de fac-similé intégral.

Dossier n° : 230912 037379 01
Echantillon n° : 754667
Motif : AEAG - Eaux Propres
Rapport n° : 23091203737901-5 830-1
Ref. commande : SANDRE_68225

SYND MIXTE PARC NATUREL REG. DES GRANDS CAUSSES
PNRGC
71 BD DE L'AYROLLE
12100 MILLAU
FRANCE

Copie à :
AVEYRON LABO

Date de début d'analyse : 14/12/23 Date de validation : 24/01/24

ANALYSES	METHODE	RESULTAT	Unité	A	ST
C Benzo(a)anthracène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L		
C Benzo(a)pyrène *	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	
C Benzo(b)fluoranthène **	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	
C Benzo(g,h,i)pérylène **	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	
C Benzo(k)fluoranthène **	I-MOE-038 GCMSMS	<0.0025	µg/L	A1	
C Dibenzo(a,h)anthracène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L		
C Fluoranthène *	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	
C Indeno(1,2,3-c,d)Pyrène **	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	
C Méthyl(2)fluoranthène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L		
C Méthyl(2)naphthalène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.025	µg/L		
C Naphthalène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.025	µg/L	A1	
C Phénanthrène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L		

A1 : Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 28 juin 2002 - Eau Douce.

A : Paramètre agréé par le Ministère chargé de l'Environnement.
ST : Paramètre sous-traité dans un autre laboratoire.
: Analyse réalisée uniquement sur la phase aqueuse de l'échantillon (sans prise en compte des MES).
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à analyses.
Dans le cas de prélèvement non réalisé par le L031EVA, les résultats sont rendus sous accréditation sous réserve des conditions de prélèvement, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Les informations fournies par le client qui peuvent affecter la validité des résultats excluent de responsabilité le laboratoire.
La déclaration de conformité est couverte par l'accréditation COFRAC lorsque toutes les prestations sont rendues accréditées.
Si l'accréditation a été retirée d'un résultat (signalé en conclusion) : ce résultat ne doit pas être transmis aux autorités ou à des tiers.
L'usage de la marque d'accréditation du L031EVA est interdite en dehors de la reproduction intégrale d'un rapport.
Les incertitudes associées aux résultats sont fournies sur demande.
Il n'a pas été tenu compte des incertitudes analytiques pour la déclaration de conformité aux seuils réglementaires ou aux spécifications client.

Date de validation des résultats : 24/01/24

Directrice

Agnès Deltort

C = paramètre accrédité - NC = Non Communiqué - (e.c.) = en cours d'analyse - La reproduction du rapport n'est autorisée que sous la forme de fac-similé intégral.

www.laboratoire.haute-garonne.fr

3 / 3

76, chemin Boudou - CS 50013 - 31140 Launaguet - t. 05 62 10 49 00 - fax 05 62 10 49 10 - ld31@cd31.fr



Agréments : Ministère de la Santé jusqu'au 31/07/2026 et Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011
Rapport d'essai.
Dossier 231211 210201-01. Édité le 26/12/2023.

PARC NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSES
71 BD DE L'AYROLLE
BP 126
12101 MILLAU (101)

Site 096400040/11Y
Id. du site : BERLIERES
Pt de prelev. :
Commune :

Echantillon 573267100_657_75318 reçu le 11/12/2023 à 15:30	Paramètres terrain
Prélevé le 11/12/2023 à 09:00 par P-ARC NATUREL REGIONAL DIES GRANDS CAUSSES - Le laboratoire n'ayant pas réalisé l'échantillonnage et/ou l'acheminement, les résultats et les conclusions éventuelles s'appliquent à Commande : SANDRE_53820	

Analyses demandées : Réseau de Surveillance - Sources du Parc Régional des Grands Causses Crue automnale					
Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes
CC - Equilibre Calco-carbonique					
@ Carbonates	11/12/23	<6	mg(CO3)/L		NF EN ISO 9963-1
@ Hydrogencarbonates	11/12/23	300	mg(HCO3)/L		NF EN ISO 9963-1
@ Titre Alcalimétrique Complet	11/12/23	24.6	°F		NF EN ISO 9963-1
MN - Minéralisation					
@ Chlorures	11/12/23	4.8	mg(Cl)/L		NF EN ISO 10304-1
@ Sulfates	11/12/23	2.2	mg(SO4)/L		NF EN ISO 10304-1
@ Duréité par calcul	11/12/23	26.6	°F		([Ca] ²⁺ 0.25)+([Mg] ²⁺ 0.41)
@ Residu Sec à 105°C	12/12/23	260	mg/l		NF T 99-029
@ Calcium Dissous	11/12/23	69.1	mg(Ca)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EUAICPAES.doc
@ Magnésium Dissous	11/12/23	22.7	mg(Mg)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EUAICPAES.doc
@ Potassium Dissous	11/12/23	0.287	mg(K)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EUAICPAES.doc
@ Sodium Dissous	11/12/23	2.45	mg(Na)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EUAICPAES.doc
@ Silice Dissoute (en SiO2)	11/12/23	1.39	mg(SiO2)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EUAICPAES.doc
@ Bromures	11/12/23	<20	µg/L		NF EN ISO 10304-1
FM - Fer et Manganèse					
@ Fer dissous	11/12/23	2.6	µg(Fe)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EUAICPAES.doc
@ Manganèse dissous	11/12/23	<0.2	µg(Mn)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EUAICPAES.doc
MO - Oxygène et Matières Organiques					
@ Indice Permanganate	13/12/23	<0.50	mg(O2)/L		NF EN ISO 8467
@ Carbone Organique Dissous	11/12/23	0.6	mg(C)/L		NF EN 1484
NP - Paramètres Azotes et Phosphores					
@ Nitrates	11/12/23	3.1	mg(NO3)/L		NF EN ISO 10304-1

Le rapport d'essai ne concerne que les objets soumis à l'essai. Il comporte 3 pages. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Page 1/3 T8VP

Agréments : Ministère de la Santé jusqu'au 31/07/2026 et Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011
Rapport d'essai.
Dossier 231211 210201-01. Édité le 26/12/2023.

Analyses demandées : Réseau de Surveillance - Sources du Parc Régional des Grands Causses Crue automnale					
Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes
@ Ammonium (en NH4)	11/12/23	<0.01	mg(NH4)/L		NF ISO 15923-1
@ Nitrites	11/12/23	<0.01	mg(NO2)/L		NF EN ISO 10304-1
@ Orthophosphates (en PO4)	13/12/23	0.02	mg(PO4)/L		NF ISO 15923-1
@ Phosphore Total (en P)	11/12/23	0.036	mg(P)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EUAICPMS.doc
OE - Oligo-éléments et Micropolluants					
@ Fluorures	11/12/23	<0.1	mg(F)/L		NF EN ISO 10304-1
@ Cyanures libres	15/12/23	<5	µg(CN)/L		NF EN ISO 14403.2
@ Aluminium dissous	11/12/23	4.7	µg(Al)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EUAICPMS.doc
@ Antimoine Dissous	11/12/23	0.033	µg(Sb)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EUAICPMS.doc
@ Arsenic Dissous	13/12/23	0.054	µg(As)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EUAICPMS.doc
@ Bore Dissous	11/12/23	<20	µg(B)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EUAICPMS.doc
@ Cadmium Dissous	11/12/23	<0.02	µg(Cd)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EUAICPMS.doc
@ Chrome Dissous	11/12/23	0.52	µg(Cr)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EUAICPMS.doc
@ Cuivre Dissous	11/12/23	< 0.2	µg(Cu)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EUAICPMS.doc
@ Etain dissous	13/12/23	<0.1	µg(Sn)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EUAICPMS.doc
@ Mercure dissous	14/12/23	<0.01	µg(Hg)/L		NF EN ISO 17852
@ Nickel Dissous	11/12/23	<0.2	µg(Ni)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EUAICPMS.doc
@ Plomb Dissous	11/12/23	<0.1	µg(Pb)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EUAICPMS.doc
@ Sélénium Dissous	11/12/23	<0.5	µg(Se)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EUAICPMS.doc
@ Zinc Dissous	11/12/23	< 1	µg(Zn)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EUAICPMS.doc
@ Baryum Dissous	13/12/23	2.3	µg(Ba)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EUAICPMS.doc
@ Indice Cyanures totaux	15/12/23	<5	µg(CN)/L		NF EN ISO 14403.2

(e.c.)=en cours d'analyse N/A=Non Analysé N.M.=Non Mesurable S=Paramètre sous traité @=paramètre agréé par le ministère de l'environnement (arrêté du 27/10/2011) #=paramètre accrédité RQ=Référence Qualité, G=Valeur Guide

Dossier validé le 26/12/2023 par LE GOFF LORÈNE

Aveyron Labo ne peut être tenu responsable des informations fournies par le client ou le prescripteur et susceptibles d'affecter les résultats. Ces informations sont affichées en rouge.
La déclaration de conformité éventuelle ne tient pas compte de l'incertitude associée aux résultats (incertitudes disponibles sur demande).
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais identifiés par le symbole #.
Si le prélèvement ou au moins un paramètre analysé n'est pas accrédité, les déclarations de conformité ne sont pas couvertes par l'accréditation.
Les résultats physico-chimiques sont rendus en prenant en compte les matières en suspension (MES) sauf quand la filtration est indiquée dans les normes analytiques.

Le responsable d'Hydrologie

Mme Lorène LE GOFF

Dossier n° : 230912 037384 01
Echantillon n° : 754672
Motif : AEAG - Eaux Propres
Rapport n° : 23091203738401-5 830-1
Ref. commande : SANDRE_68230

SYND MIXTE PARC NATUREL REG. DES GRANDS CAUSSES
PNRGC
71 BD DE L'AYROLLE
12100 MILLAU
FRANCE

Copie à :
AVEYRON LABO

Informations laboratoire
Date et heure de réception : 11/12/2023 à 18:30 Reçu au LD31 par : MONFIER LAURENCE

Informations prélèvement fournies par le client
Point prélèvement : BSS002EPFG - Source de bertières (FONDAMENTE-12)
Localisation : E-M : Eau Milleu [3-100] Date et heure de prélèvement : 11/12/23 à 08:00
Prélevé par : PNRGC - Prélèveur (AUTRES)
Méthode prélev. : METHODE CLIENT

Date de début d'analyse : 12/12/23 Date de validation : 24/01/24

ANALYSES	METHODE	RESULTAT	Unité	A	ST
Micropolluants organiques - Pesticides					
1-(3,4-dichlorophenyl)-3-méthylurée (DCPMU) (Met Diuron)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		
2,6-Diéthylaniline (Met Alachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
3,4-dichlorophénylurée (DCPU) (Met Diuron)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
4-Isopropylaniline (Met Isoproturon)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Acetochlore ESA (Met Acetochlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Acetochlore (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		
Acetochlore OXA (Met Acetochlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Acetochlore t-SAA (Met Acetochlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Alachlore ESA (Met Alachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Alachlore (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
Alachlore OXA (Met Alachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Aldrine (I)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.02	µg/L	A1	
Aminotriazole (H)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.03	µg/L		
AMPA (Met Glyphosate)	I-MOE-055 CIMSMS #	<0.025	µg/L		
Atrazine desethyl (Met Atrazine)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
Atrazine desethyl-2-hydroxy (Met Atrazine)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.03	µg/L		
Atrazine desisopropyl desethyl (Met Simazine/Atrazine)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Atrazine desisopropyl (Met Simazine/Atrazine)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
Atrazine desisopropyl-2-hydroxy (Met Simazine/Atrazine)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		
Atrazine (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L		

C = paramètre accrédité - NC = Non Communiqué - (e.c.) = en cours d'analyse - La reproduction du rapport n'est autorisée que sous la forme de fac-similé intégral.

www.laboratoire.haute-garonne.fr

1 / 3

76, chemin Boudou - CS 50013 - 31140 Launaguet - t. 05 62 10 49 00 - fax 05 62 10 49 10 - ld31@cd31.fr



Dossier n° : 230912 037384 01
Echantillon n° : 754672
Motif : AEAG - Eaux Propres
Rapport n° : 23091203738401-5 830-1
Ref. commande : SANDRE_68230

SYND MIXTE PARC NATUREL REG. DES GRANDS CAUSSES
PNRGC
71 BD DE L'AYROLLE
12100 MILLAU
FRANCE

Copie à :
AVEYRON LABO

ANALYSES	METHODE	RESULTAT	Unité	A	ST
Atrazine-2-hydroxy (Met Atrazine)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		
Bentazone (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
Biphényl (F)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.05	µg/L		
Chlortoluron (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
Dichloroaniline-3,4 (Met Diuron)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
Diuron (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
Endosulfan beta (IIA)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.0025	µg/L	A1	
Endrine (I)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.002	µg/L	A1	
Glyphosate (H)	I-MOE-055 CIMSMS #	<0.025	µg/L		
HCH alpha (I)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.002	µg/L	A1	
HCH gamma (Lindane) (I)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.002	µg/L		
Heptachlore époxyde cis (I)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.01	µg/L	A1	
Hexazinone (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
Isoproturon (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
Isoproturon-desmethyl(1(4-isopropylphényl)3-méthylurée) (PPMU) (Met Isoproturon)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L		
Metaldéhyde (M)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.1	µg/L		
Metazachlore ESA (Met Metazachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Metazachlore (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
Metazachlore OXA (Met Metazachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Metolachlore ESA (Met Metolachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Metolachlore (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
Metolachlore OXA (Met Metolachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Oxadixyl (F)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
Simazine (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
Simazine Hydroxy (Met Simazine)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L		
Terbutylazine desethyl (Met Terbutylazine)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
Terbutylazine desethyl-2-hydroxy (Met Terbutylazine)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L		
Terbutylazine (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
Terbutylazine-2-hydroxy (Met Terbutylazine)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		
Micropolluants organiques - HAP					
Anthracène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	

C = paramètre accrédité - NC = Non Communiqué - (e.c.) = en cours d'analyse - La reproduction du rapport n'est autorisée que sous la forme de fac-similé intégral.

www.laboratoire.haute-garonne.fr

2 / 3

76, chemin Boudou - CS 50013 - 31140 Launaguet - t. 05 62 10 49 00 - fax 05 62 10 49 10 - ld31@cd31.fr



Dossier n° : 230912 037384 01
Echantillon n° : 754672
Motif : AEAG - Eaux Propres
Rapport n° : 23091203738401-5 830-1
Ref. commande : SANDRE_68230

SYND MIXTE PARC NATUREL REG. DES GRANDS CAUSSES
PNRGC
71 BD DE L'AYROLLE
12100 MILLAU
FRANCE

Copie à :
AVEYRON LABO

ANALYSES	METHODE	RESULTAT	Unité	A	ST
Benzo(a)anthracène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L		
Benzo(a)pyrène *	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	
Benzo(b)fluoranthène **	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	
Benzo(g,h,i)perylene **	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	
Benzo(k)fluoranthène **	I-MOE-038 GCMSMS	<0.0025	µg/L	A1	
Dibenzo(a,h)anthracène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L		
Fluoranthène *	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	
Indeno(1,2,3-c,d)Pyrene **	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	
Méthyl(2)fluoranthène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L		
Méthyl(2)naphthalène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.025	µg/L		
Naphtalène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.025	µg/L	A1	
Phénanthrène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L		

A1 : Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 26 juin 2003 - Eau Douces.

A : Paramètre agréé par le Ministère chargé de l'Environnement.
ST : Paramètre sous-traité dans un autre laboratoire.
: Analyse réalisée uniquement sur la phase aqueuse de l'échantillon (sans prise en compte des MES).
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à analyses.
Dans le cas de prélèvements non réalisés par le LDI/EA, les résultats sont rendus sous accréditation sous réserve des conditions de prélèvement, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Les informations fournies par le client qui peuvent affecter la validité des résultats excluent de responsabilité le laboratoire.
La déclaration de conformité est couverte par l'accréditation COFRAC lorsque toutes les prestations sont rendues accréditées.
Si l'accréditation a été enlevée d'un résultat (signalé en conclusion) ce résultat ne doit pas être transmis aux autorités ou à des tiers.
L'usage de la marque d'accréditation du LDI/EA est interdite en dehors de la reproduction intégrale d'un rapport.
Les incertitudes associées aux résultats sont fournies sur demande.
Il n'a pas été tenu compte des incertitudes analytiques pour la déclaration de conformité aux seuls réglementaires ou aux spécifications clients.

Date de validation des résultats : 24/01/24

Directrice

Agnès Deltort

C = paramètre accrédité - NC = Non Communiqué - (e.c.) = en cours d'analyse - La reproduction du rapport n'est autorisée que sous la forme de fac-similé intégral.

www.laboratoire.haute-garonne.fr

3 / 3

76, chemin Boudou - CS 50013 - 31140 Launaguet - t. 05 62 10 49 00 - fax 05 62 10 49 10 - ld31@cd31.fr



Agréments : Ministère de la Santé jusqu'au 31/07/2026 et Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011
Rapport d'essai.
Dossier 231211 210202-01. Édité le 26/12/2023.

PARC NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSES
71 BD DE L'AYROLLE
BP 126
12101 MILLAU (101)

Site 09612X0019/HY

Id. du site : CHARTREUSE
Pt de prélèvement :
Commune :
Echantillon 573268100_657_75318 reçu le 11/12/2023 à 15:30
Prélevé le 11/12/2023 à 09:40 par PARC.NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSES - Le laboratoire n'ayant pas réalisé l'échantillonnage et/ou l'acheminement, les résultats et les conclusions éventuelles s'appliquent à
Commande : SANDRE_53821

Analyses demandées : Réseau de Surveillance - Sources du Parc Régional des Grands Causses Crue automnale					
Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes
CC - Equilibre Calc-carbonique					
Carbonates	11/12/23	<6	mg(CO3)/L		NF EN ISO 9963-1
Hydrogencarbonates	11/12/23	341	mg(HCO3)/L		NF EN ISO 9963-1
Titre Alcalimétrique Complet	11/12/23	27.9	°F		NF EN ISO 9963-1
MN - Mineralisation					
Chlorures	11/12/23	10	mg(Cl)/L		NF EN ISO 10304-1
Sulfates	11/12/23	20	mg(SO4)/L		NF EN ISO 10304-1
Dureté par calcul	11/12/23	36	°F		([Ca]0.25)+([Mg]0.41)
Residu Sec à 105°C	12/12/23	420	mg/L		NF T 90-029
Calcium Dissous	11/12/23	116	mg(Ca)/L		Méthodes internes GOMINECP et 406EAUXICPAES.doc
Magnesium Dissous	11/12/23	17	mg(Mg)/L		Méthodes internes GOMINECP et 406EAUXICPAES.doc
Potassium Dissous	11/12/23	2	mg(K)/L		Méthodes internes GOMINECP et 406EAUXICPAES.doc
Sodium Dissous	11/12/23	3.71	mg(Na)/L		Méthodes internes GOMINECP et 406EAUXICPAES.doc
Silice Dissoute (en SiO2)	11/12/23	6.47	mg(SiO2)/L		Méthodes internes GOMINECP et 406EAUXICPAES.doc
Bromures	11/12/23	<20	µg/L		
FM - Fer et Manganèse					
Fer dissous	11/12/23	1.1	µg(Fe)/L		Méthodes internes GOMINECP et 406EAUXICPAES.doc
Manganèse dissous	11/12/23	<0.2	µg(Mn)/L		Méthodes internes GOMINECP et 406EAUXICPAES.doc
MO - Oxygène et Matières Organiques					
Indice Permanganate	13/12/23	1	mg(O2)/L		NF EN ISO 8467
Carbone Organique Dissous	11/12/23	1.3	mg(C)/L		NF EN 1484
NP - Paramètres Azotes et Phosphores					
Nitrates	11/12/23	55	mg(NO3)/L		NF EN ISO 10304-1

Le rapport d'essai ne concerne que les objets soumis à l'essai. Il comporte 3 pages. Sa reproduction d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Agréments : Ministère de la Santé jusqu'au 31/07/2026 et Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011

Rapport d'essai.

Dossier **231211 210202-01**. Édité le 26/12/2023.

Analyses demandées : Réseau de Surveillance - Sources du Parc Régional des Grands Causses Crue automnale					
Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes
Ⓢ Ammonium (en NH4)	11/12/23	<0.01	mg(NH4)/L		NF ISO 15923-1
Ⓢ Nitrites	11/12/23	<0.01	mg(NO2)/L		NF EN ISO 10304-1
Ⓢ Orthophosphates (en PO4)	13/12/23	0.08	mg(PO4)/L		NF ISO 15923-1
Ⓢ Phosphore Total (en P)	11/12/23	0.041	mg(P)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
OE - Oligo-éléments et Micropolluants					
Ⓢ Fluorures	11/12/23	0.26	mg(F)/L		NF EN ISO 10304-1
Ⓢ Cyanures libres	15/12/23	<5	µg(CN)/L		NF EN ISO 14403-2
Ⓢ Aluminium dissous	11/12/23	5.5	µg(Al)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Antimoine Dissous	11/12/23	0.041	µg(Sb)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Arsenic Dissous	11/12/23	0.23	µg(As)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Bore Dissous	11/12/23	<20	µg(B)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Cadmium Dissous	11/12/23	<0.02	µg(Cd)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Chrome Dissous	11/12/23	0.26	µg(Cr)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Cuivre Dissous	11/12/23	0.4	µg(Cu)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Etain dissous	11/12/23	<0.1	µg(Sn)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Mercure dissous	14/12/23	<0.01	µg(Hg)/L		NF EN ISO 17852
Ⓢ Nickel Dissous	11/12/23	0.36	µg(Ni)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Plomb Dissous	11/12/23	<0.1	µg(Pb)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Sclénium Dissous	11/12/23	<0.5	µg(Se)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Zinc Dissous	11/12/23	5.9	µg(Zn)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Baryum Dissous	11/12/23	14	µg(Ba)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Indice Cyanures totaux	15/12/23	<5	µg(CN)/L		NF EN ISO 14403-2

(6-4)=En cours d'analyse N/A=Non Analyté N.M.=Non Mesurable Ⓢ=Paramètre agréé par le ministère de l'environnement (arrêté du 27/10/2011) Ⓢ=Paramètre accrédité RQ=Référence Qualité, G=Valeur Guide

Le rapport d'essai ne concerne que les objets soumis à l'essai. Il comporte 3 pages. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Page 2/3

Agréments : Ministère de la Santé jusqu'au 31/07/2026 et Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011

Rapport d'essai.

Dossier **231211 210202-01**. Édité le 26/12/2023.

Dossier validé le 26/12/2023 par LE GOFF LORÈNE.

Aveyron Labo ne peut être tenu responsable des informations fournies par le client ou le prescripteur et susceptibles d'affecter les résultats. Ces informations sont affichées en italique.
La déclaration de conformité éventuelle ne tient pas compte de l'incertitude associée aux résultats (incertitudes disponibles sur demande).

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais identifiés par le symbole : Ⓢ. Si le prélèvement ou au moins un paramètre analysé n'est pas accrédité, les déclarations de conformité ne sont pas couvertes par l'accréditation.
Les résultats physico-chimiques sont rendus en prenant en compte les matrices en suspension (MES) sauf quand la filtration est indiquée dans les notes analytiques.

Le responsable d'Hydrologie

Mme Lorène LE GOFF

Le rapport d'essai ne concerne que les objets soumis à l'essai. Il comporte 3 pages. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Page 3/3

RAPPORT D'ANALYSES

Dossier n°	: 230912 037383 01	SYND MIXTE PARC NATUREL REG. DES GRANDS CAUSSES PNRCG
Echantillon n°	: 754671	
Motif	: AEAG - Eaux Propres	71 BD DE l'AYROLLE
Rapport n°	: 23091203738301-5 830-1	12100 MILLAU FRANCE
Ref. commande	: SANDRE_68229	

Copie à :

AVEYRON LABO

Informations laboratoire		
Date et heure de réception	: 11/12/2023 à 18:30	Reçu au LD31 par : MONFLEUR LAURENCE
Informations prélèvement fournies par le client		
Point prélèvement	: BSS002EPBW - Source de Chartreuse (MARNHAGUES ET LATOUR-48)	
Localisation	: E-M : Eau Milieu [3-100]	Date et heure de prélèvement : 11/12/23 à 09:40 Prélevé par : PNRCG - Prélèveur (AUTRES)
Méthode prélev.	: METHODE CLIENT	

Date de début d'analyse : 12/12/23 Date de validation : 24/01/24

ANALYSES	METHODE	RESULTAT	Unité	A	ST
Micropolluants organiques - Pesticides					
1-(3,4-dichlorophenyl)-3-méthylurée (DCPMU) (Met Diuron)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		
2,6-Diéthylaniline (Met Alachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
3,4-dichlorophénylurée (DCPU) (Met Diuron)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
4-Isopropylaniline (Met Isoproturon)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Acetochlore ESA (Met Acetochlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
C Acetochlore (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		
Acetochlore OXA (Met Acetochlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Acetochlore t-SAA (Met Acetochlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Alachlore ESA (Met Alachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
C Alachlore (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
Alachlore OXA (Met Alachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
C Aldrine (I)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.002	µg/L	A1	
C Aminotriazole (H)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.03	µg/L		
C AMPA (Met Glyphosate)	I-MOE-055 GCMSMS #	<0.025	µg/L		
C Atrazine desethyl (Met Atrazine)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
Atrazine desethyl-2-hydroxy (Met Atrazine)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.03	µg/L		
Atrazine desisopropyl desethyl (Met Simazine/Atrazine)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
C Atrazine desisopropyl (Met Simazine/Atrazine)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
Atrazine desisopropyl-2-hydroxy (Met Simazine/Atrazine)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		
C Atrazine (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L		

C = paramètre accrédité - NC = Non Communiqué - (6-4) = en cours d'analyse - La reproduction du rapport n'est autorisée que sous la forme de fac-similé intégral.

RAPPORT D'ANALYSES

Dossier n°	: 230912 037383 01	SYND MIXTE PARC NATUREL REG. DES GRANDS CAUSSES PNRCG
Echantillon n°	: 754671	
Motif	: AEAG - Eaux Propres	71 BD DE l'AYROLLE
Rapport n°	: 23091203738301-5 830-1	12100 MILLAU FRANCE
Ref. commande	: SANDRE_68229	

Copie à :

AVEYRON LABO

Date de début d'analyse : 12/12/23 Date de validation : 24/01/24

ANALYSES	METHODE	RESULTAT	Unité	A	ST
Atrazine-2-hydroxy (Met Atrazine)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		
C Bentazone (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L	A1	
Biphényl (F)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.05	µg/L		
C Chlortoluron (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	0.38	µg/L	A1	
Dichloroaniline-3,4 (Met Diuron)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		
C Diuron (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
C Endosulfan beta (I/A)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.0025	µg/L	A1	
C Endrine (I)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.002	µg/L	A1	
C Glyphosate (H)	I-MOE-055 GCMSMS #	<0.025	µg/L		
C HCH alpha (I)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.002	µg/L	A1	
C HCH gamma (Lindane) (I)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.002	µg/L		
C Heptachlore époxyde cis (I)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.01	µg/L	A1	
C Hexazinone (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
C Isoproturon (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
C Isoproturon-desmethyl(1(4-isopropylphényl)3-méthylurée) (IPPMU) (Met Isoproturon)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L		
Metaldéhyde (M)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.1	µg/L		
Metazachlore ESA (Met Metazachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
C Metazachlore (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
Metazachlore OXA (Met Metazachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Metolachlore ESA (Met Metolachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
C Metolachlore (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
Metolachlore OXA (Met Metolachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
C Oxadixyl (F)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
C Simazine (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
C Simazine Hydroxy (Met Simazine)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L		
C Terbutylazine desethyl (Met Terbutylazine)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
Terbutylazine desethyl-2-hydroxy (Met Terbutylaz)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L		
C Terbutylazine (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
Terbutylazine-2-hydroxy (Met Terbutylazine)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		
Micropolluants organiques - HAP					
C Anthracène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	

C = paramètre accrédité - NC = Non Communiqué - (6-4) = en cours d'analyse - La reproduction du rapport n'est autorisée que sous la forme de fac-similé intégral.

Dossier n° : 230912 037383 01
Echantillon n° : 754671
Motif : AEAG - Eaux Propres
Rapport n° : 23091203738301-5 830-1
Ref. commande : SANDRE_68229

SYND MIXTE PARC NATUREL REG. DES GRANDS CAUSSES
PNRGC
71 BD DE L'AYROLLE
12100 MILLAU
FRANCE

Copie à :
AVEYRON LABO

Date de début d'analyse : 12/12/23 Date de validation : 24/01/24

ANALYSES	METHODE	RESULTAT	Unité	A	ST
C Benzo(a)anthracène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L		
C Benzo(a)pyrène *	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	
C Benzo(b)fluoranthène **	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	
C Benzo(g,h,i)ipérylène **	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	
C Benzo(k)fluoranthène **	I-MOE-038 GCMSMS	<0.0025	µg/L	A1	
C Dibenzo(a,h)anthracène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L		
C Fluoranthène *	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	
C Indeno(1,2,3-c,d)Pyrène **	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	
C Méthyl(2)fluoranthène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L		
C Méthyl(2)naphthalène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.025	µg/L		
C Naphthalène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.025	µg/L	A1	
C Phénanthrène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L		

A1 : Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 26 juin 2023 - Eau Douce.

A : Paramètre agréé par le Ministère chargé de l'Environnement.
ST : Paramètre sous-traité dans un autre laboratoire.
: Analyse réalisée uniquement sur la phase aqueuse de l'échantillon (sans prise en compte des MES).
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à analyses.
Dans le cas de prélèvement non réalisé par le L031EVA, les résultats sont rendus sous accreditatoin sous réserve des conditions de prélèvement, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Les informations fournies par le client qui peuvent affecter la validité des résultats excèdent de responsabilité le laboratoire.
La déclaration de conformité est couverte par l'accréditation COFRAC lorsque toutes les prestations sont rendues accréditées.
Si l'accréditation a été retirée d'un résultat (signalé en conclusion) : ce résultat ne doit pas être transmis aux autorités ou à des tiers.
L'usage de la marque d'accréditation du L031EVA est interdite en dehors de la reproduction intégrale d'un rapport.
Les incertitudes associées aux résultats sont fournies sur demande.
Il n'a pas été tenu compte des incertitudes analytiques pour la déclaration de conformité aux seuls réglementaires ou aux spécifications client.

Date de validation des résultats : 24/01/24

Directrice

Agnès Deltort

C = paramètre accrédité - NC = Non Communiqué - (e.c.) = en cours d'analyse - La reproduction du rapport n'est autorisée que sous la forme de fac-similé intégral.

www.laboratoire.haute-garonne.fr

3 / 3

76, chemin Boudou - CS 50013 - 31140 Launaguet - t. 05 62 10 49 00 - fax 05 62 10 49 10 - ld31@cd31.fr



Agréments : Ministère de la Santé jusqu'au 31/07/2026 et Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011
Rapport d'essai.
Dossier 231211 210203-01. Édité le 26/12/2023.

PARC NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSES
71 BD DE L'AYROLLE
BP 126
12101 MILLAU (101)

Site 09350006/HY
Id. du site : TAURIN
Pt de prelev. :
Commune :

Echantillon 573266100_657_75318 reçu le 11/12/2023 à 15:30	Paramètres terrain
Prélevé le 11/12/2023 à 10:30 par P-ARC NATUREL REGIONAL DIES GRANDS CAUSSES - Le laboratoire n'ayant pas réalisé l'échantillonnage et/ou l'acheminement, les résultats et les conclusions éventuelles s'appliquent à	
Commande : SANDRE_53822	

Analyses demandées : Réseau de Surveillance - Sources du Parc Régional des Grands Causses Crue automnale					
Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes
CC - Equilibre Calco-carbonique					
@ Carbonates	11/12/23	<6	mg(CO3)/L		NF EN ISO 9963-1
@ Hydrogencarbonates	11/12/23	383	mg(HCO3)/L		NF EN ISO 9963-1
@ Titre Alcalimétrique Complet	11/12/23	31.4	°F		NF EN ISO 9963-1
MN - Mineralisation					
@ Chlorures	11/12/23	7.7	mg(Cl)/L		NF EN ISO 10304-1
@ Sulfates	11/12/23	9	mg(SO4)/L		NF EN ISO 10304-1
Durée par calcul	11/12/23	35.7	°F		([Ca] ²⁺ + [Mg] ²⁺)/100
@ Residu Sec à 105°C	12/12/23	390	mg/l		NF T 99-029
@ Calcium Dissous	11/12/23	99	mg(Ca)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EUAICPAES.doc
@ Magnesium Dissous	11/12/23	26.8	mg(Mg)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EUAICPAES.doc
@ Potassium Dissous	11/12/23	2.04	mg(K)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EUAICPAES.doc
@ Sodium Dissous	11/12/23	3.85	mg(Na)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EUAICPAES.doc
@ Silice Dissoute (en SiO2)	11/12/23	6.64	mg(SiO2)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EUAICPAES.doc
@ Bromures	11/12/23	<20	µg/L		NF EN ISO 10304-1
FM - Fer et Manganèse					
@ Fer dissous	11/12/23	<1	µg(Fe)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EUAICPAES.doc
@ Manganèse dissous	11/12/23	<0.2	µg(Mn)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EUAICPAES.doc
MO - Oxygène et Matières Organiques					
@ Indice Permanganate	13/12/23	0.71	mg(O2)/L		NF EN ISO 8467
@ Carbone Organique Dissous	11/12/23	1.1	mg(C)/L		NF EN 1484
NP - Paramètres Azotes et Phosphores					
@ Nitrates	11/12/23	36	mg(NO3)/L		NF EN ISO 10304-1

Le rapport d'essai ne concerne que les objets soumis à l'essai. Il comporte 3 pages. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Page 1/3 TBVP

Agréments : Ministère de la Santé jusqu'au 31/07/2026 et Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011
Rapport d'essai.
Dossier 231211 210203-01. Édité le 26/12/2023.

Analyses demandées : Réseau de Surveillance - Sources du Parc Régional des Grands Causses Crue automnale					
Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes
@ Ammonium (en NH4)	11/12/23	<0.01	mg(NH4)/L		NF ISO 15923-1
@ Nitrates	11/12/23	<0.01	mg(NO2)/L		NF EN ISO 10304-1
@ Orthophosphates (en PO4)	13/12/23	0.05	mg(PO4)/L		NF ISO 15923-1
@ Phosphore Total (en P)	11/12/23	0.031	mg(P)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EUAICPMS.doc
OE - Oligo-éléments et Micropolluants					
@ Fluorures	11/12/23	0.2	mg(F)/L		NF EN ISO 10304-1
@ Cyanures libres	15/12/23	<5	µg(CN)/L		NF EN ISO 14403.2
@ Aluminium dissous	11/12/23	4.7	µg(Al)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EUAICPMS.doc
@ Antimoine Dissous	11/12/23	0.11	µg(Sb)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EUAICPMS.doc
@ Arsenic Dissous	13/12/23	0.24	µg(As)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EUAICPMS.doc
@ Bore Dissous	11/12/23	<20	µg(B)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EUAICPMS.doc
@ Cadmium Dissous	11/12/23	<0.02	µg(Cd)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EUAICPMS.doc
@ Chrome Dissous	11/12/23	0.25	µg(Cr)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EUAICPMS.doc
@ Cuivre Dissous	11/12/23	0.4	µg(Cu)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EUAICPMS.doc
@ Etain dissous	13/12/23	<0.1	µg(Sn)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EUAICPMS.doc
@ Mercure dissous	14/12/23	<0.01	µg(Hg)/L		NF EN ISO 17852
@ Nickel Dissous	11/12/23	0.22	µg(Ni)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EUAICPMS.doc
@ Plomb Dissous	11/12/23	<0.1	µg(Pb)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EUAICPMS.doc
@ Sélénium Dissous	11/12/23	<0.5	µg(Se)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EUAICPMS.doc
@ Zinc Dissous	11/12/23	14	µg(Zn)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EUAICPMS.doc
@ Baryum Dissous	13/12/23	14	µg(Ba)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EUAICPMS.doc
@ Indice Cyanures totaux	15/12/23	<5	µg(CN)/L		NF EN ISO 14403.2

(e.c.)=en cours d'analyse N/A=Non Analysé N.M.=Non Mesurable S=Paramètre sous traité @=paramètre agréé par le ministère de l'environnement (arrêté du 27/10/2011) @#=paramètre accrédité RQ=Référence Qualité, G=Valeur Guide

Dossier validé le 26/12/2023 par LE GOFF LORENE

Aveyron Labo ne peut être tenu responsable des informations fournies par le client ou le prescripteur et susceptibles d'affecter les résultats. Ces informations sont affichées en rouge.
La déclaration de conformité éventuelle ne tient pas compte de l'incertitude associée aux résultats (incertitudes disponibles sur demande).
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais identifiés par le symbole @.
Si le prélèvement ou au moins un paramètre analysé n'est pas accrédité, les déclarations de conformité ne sont pas couvertes par l'accréditation.
Les résultats physico-chimiques sont rendus en prenant en compte les matières en suspension (MES) sauf quand la filtration est indiquée dans les normes analytiques.

Le responsable d'Hydrologie

Mme Lorène LE GOFF

Dossier n° : 230912 037378 01
Echantillon n° : 754666
Motif : AEAG - Eaux Propres
Rapport n° : 23091203737801-5 830-1
Ref. commande : SANDRE_68224

SYND MIXTE PARC NATUREL REG. DES GRANDS CAUSSES
PNRGC
71 BD DE l'AYROLLE
12100 MILLAU
FRANCE

Copie à :
AVEYRON LABO

Informations laboratoire
Date et heure de réception : 11/12/2023 à 18:30 Reçu au LD31 par : MONFIER LAURENCE

Informations prélèvement fournies par le client
Point prélèvement : BSS002DHJW - Source du Taurin (ST ROME DE TARN-12)
Localisation : E-M : Eau Milleu [3-100] Date et heure de prélèvement : 11/12/23 à 10:30
Prélevé par : PNRGC - Prélèveur (AUTRES)
Méthode prélev. : METHODE CLIENT

ANALYSES	METHODE	RESULTAT	Unité	A	ST
Micropolluants organiques - Pesticides					
1-(3,4-dichlorophenyl)-3-méthylurée (DCPMU) (Met Diuron)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		
2,6-Diéthylaniline (Met Alachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
3,4-dichlorophénylurée (DCPU) (Met Diuron)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
4-Isopropylaniline (Met Isoproturon)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Acetochlore ESA (Met Acetochlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Acetochlore (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		
Acetochlore OXA (Met Acetochlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Acetochlore t-SAA (Met Acetochlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Alachlore ESA (Met Alachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Alachlore (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
Alachlore OXA (Met Alachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Aldrine (I)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.02	µg/L	A1	
Aminotriazole (H)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.03	µg/L		
AMPA (Met Glyphosate)	I-MOE-055 CIMSMS #	<0.025	µg/L		
Atrazine desethyl (Met Atrazine)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
Atrazine desethyl-2-hydroxy (Met Atrazine)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.03	µg/L		
Atrazine desisopropyl desethyl (Met Simazine/Atrazine)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Atrazine desisopropyl (Met Simazine/Atrazine)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
Atrazine desisopropyl-2-hydroxy (Met Simazine/Atrazine)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		
Atrazine (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L		

C - paramètre accredité - NC = Non Communiqué - (e.c.) = en cours d'analyse - La reproduction du rapport n'est autorisée que sous la forme de fac-similé intégral.

www.laboratoire.haute-garonne.fr
76, chemin Boudou - CS 50013 - 31140 Launaguet - t. 05 62 10 49 00 - fax 05 62 10 49 10 - ld31@cd31.fr

Dossier n° : 230912 037378 01
Echantillon n° : 754666
Motif : AEAG - Eaux Propres
Rapport n° : 23091203737801-5 830-1
Ref. commande : SANDRE_68224

SYND MIXTE PARC NATUREL REG. DES GRANDS CAUSSES
PNRGC
71 BD DE l'AYROLLE
12100 MILLAU
FRANCE

Copie à :
AVEYRON LABO

ANALYSES	METHODE	RESULTAT	Unité	A	ST
C Benzo(a)anthracène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L		
C Benzo(a)pyrène *	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	
C Benzo(b)fluoranthène **	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	
C Benzo(g,h,i)ipérylène **	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	
C Benzo(k)fluoranthène **	I-MOE-038 GCMSMS	<0.0025	µg/L	A1	
C Dibenz(a,h)anthracène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L		
C Fluoranthène *	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	
C Indeno(1,2,3-c,d)Pyrène **	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	
C Méthyl(2)fluoranthène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L		
C Méthyl(2)naphthalène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.025	µg/L		
C Naphthalène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.025	µg/L	A1	
C Phénanthrène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L		

A1 - Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 26 juin 2003 - Eau Douces.

A : Paramètre agréé par le Ministère chargé de l'Environnement.
ST : Paramètre sous-traité dans un autre laboratoire.
: Analyse réalisée uniquement sur la phase aqueuse de l'échantillon (sans prise en compte des MES).
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à analyses.
Dans le cas de prélèvements non réalisés par le LDD31, les résultats sont rendus sous accredité sous réserve des conditions de prélèvement, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Les informations fournies par le client qui peuvent affecter la validité des résultats incombent de responsabilité le laboratoire.
La déclaration de conformité est couverte par l'accréditation COFRAC lorsque toutes les prestations sont rendues accréditées.
Si l'accréditation a été enlevée d'un résultat (signalé en conclusion) ce résultat ne doit pas être transmis aux autorités ou à des tiers.
L'usage de la marque d'accréditation du LDD31 est interdite en dehors de la reproduction intégrale d'un rapport.
Les incertitudes associées aux résultats sont fournies sur demande.
Il n'a pas été tenu compte des incertitudes analytiques pour la déclaration de conformité aux seuls réglementations ou aux spécifications client.

Date de validation des résultats : 24/01/24
Directrice

Agnès Deltort

C - paramètre accredité - NC = Non Communiqué - (e.c.) = en cours d'analyse - La reproduction du rapport n'est autorisée que sous la forme de fac-similé intégral.

www.laboratoire.haute-garonne.fr
76, chemin Boudou - CS 50013 - 31140 Launaguet - t. 05 62 10 49 00 - fax 05 62 10 49 10 - ld31@cd31.fr

Dossier n° : 230912 037378 01
Echantillon n° : 754666
Motif : AEAG - Eaux Propres
Rapport n° : 23091203737801-5 830-1
Ref. commande : SANDRE_68224

SYND MIXTE PARC NATUREL REG. DES GRANDS CAUSSES
PNRGC
71 BD DE l'AYROLLE
12100 MILLAU
FRANCE

Copie à :
AVEYRON LABO

ANALYSES	METHODE	RESULTAT	Unité	A	ST
Atrazine-2-hydroxy (Met Atrazine)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		
C Bentazone (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
Biphényl (F)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.05	µg/L		
C Chlortoluron (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
Dichloroaniline-3,4 (Met Diuron)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
C Diuron (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
C Endosulfan beta (IIA)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.0025	µg/L	A1	
C Endrine (I)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.002	µg/L	A1	
C Glyphosate (H)	I-MOE-055 CIMSMS #	<0.025	µg/L		
C HCH alpha (I)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.002	µg/L	A1	
C HCH gamma (Lindane) (I)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.002	µg/L		
C Heptachlore époxyde cis (I)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.01	µg/L	A1	
C Hexazinone (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
C Isoproturon (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
C Isoproturon-desmethyl(1(4-isopropylphényl)-3-méthylurée) (PPMU) (Met Isoproturon)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L		
Metaldéhyde (M)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.1	µg/L		
Metazachlore ESA (Met Metazachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
C Metazachlore (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
Metazachlore OXA (Met Metazachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Metolachlore ESA (Met Metolachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
C Metolachlore (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
Metolachlore OXA (Met Metolachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
C Oxadixyl (F)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
C Simazine (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
C Simazine Hydroxy (Met Simazine)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L		
C Terbutylazine desethyl (Met Terbutylazine)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
Terbutylazine desethyl-2-hydroxy (Met Terbutylaz)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L		
C Terbutylazine (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
Terbutylazine-2-hydroxy (Met Terbutylazine)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		
Micropolluants organiques - HAP					
C Anthracène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	

C - paramètre accredité - NC = Non Communiqué - (e.c.) = en cours d'analyse - La reproduction du rapport n'est autorisée que sous la forme de fac-similé intégral.

www.laboratoire.haute-garonne.fr
76, chemin Boudou - CS 50013 - 31140 Launaguet - t. 05 62 10 49 00 - fax 05 62 10 49 10 - ld31@cd31.fr

Agréments : Ministère de la Santé jusqu'au 31/07/2026 et Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011
Rapport d'essai.
Dossier 231212 211290-01. Édité le 26/12/2023.

PARC NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSES
71 BD DE l'AYROLLE
BP 126
12101 MILLAU (101)

Site 0909X0081/HY
Id. du site : ESPERELLE
Pt de prelev. :
Commune : LA ROQUE STE MARC LERITE

Echantillon 333258100_657_75318 reçu le 12/12/2023 à 16:00
Prélevé le 12/12/2023 à 08:10 par PARC.NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSES - Le laboratoire n'ayant pas réalisé l'échantillonnage et/ou l'acheminement, les résultats et les conclusions éventuelles s'appliquent à
Commande : SANDRE_53823

Analyses demandées : Réseau de Surveillance - Sources du Parc Régional des Grands Causse Crue automnale

Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes
CC - Equilibre Calc-carbonique					
@ Carbonates	12/12/23	<6	mg(CO3)/L		NF EN ISO 9963-1
@ Hydrogencarbonates	12/12/23	276	mg(HCO3)/L		NF EN ISO 9963-1
@ Titre Alcalimétrique Complet	12/12/23	22.6	°F		NF EN ISO 9963-1
MN - Mineralisation					
@ Chlorures	12/12/23	5.5	mg(Cl)/L		NF EN ISO 10304-1
@ Sulfates	12/12/23	4.3	mg(SO4)/L		NF EN ISO 10304-1
@ Dureté par calcul	12/12/23	25.3	°F		([Ca]0.25)+([Mg]0.41)
@ Residu Sec à 105°C	13/12/23	250	mg/l		NF T 90-029
@ Calcium Dissous	12/12/23	84.2	mg(Ca)/L		Méthodes internes GOMINECP et 406EAUXIPAES.doc
@ Magnésium Dissous	12/12/23	10.4	mg(Mg)/L		Méthodes internes GOMINECP et 406EAUXIPAES.doc
@ Potassium Dissous	12/12/23	0.56	mg(K)/L		Méthodes internes GOMINECP et 406EAUXIPAES.doc
@ Sodium Dissous	12/12/23	2.76	mg(Na)/L		Méthodes internes GOMINECP et 406EAUXIPAES.doc
@ Silice Dissoute (en SiO2)	12/12/23	3.7	mg(SiO2)/L		Méthodes internes GOMINECP et 406EAUXIPAES.doc
@ Bromures	12/12/23	<20	µg/L		NF EN ISO 10304-1
FM - Fer et Manganèse					
@ Fer dissous	12/12/23	1.9	µg(Fe)/L		Méthodes internes GOMINECP et 406EAUXIPAES.doc
@ Manganèse dissous	12/12/23	<0.2	µg(Mn)/L		Méthodes internes GOMINECP et 406EAUXIPAES.doc
MO - Oxygene et Matières Organiques					
@ Indice Permanganate	13/12/23	<0.50	mg(O2)/L		NF EN ISO 8467
@ Carbone Organique Dissous	12/12/23	0.49	mg(C)/L		NF EN 1484
NP - Paramètres Azotes et Phosphores					
@ Nitrates	12/12/23	7.9	mg(NO3)/L		NF EN ISO 10304-1

Le rapport d'essai ne concerne que les objets soumis à l'essai. Il comporte 3 pages. Sa reproduction d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Agréments : Ministère de la Santé jusqu'au 31/07/2026 et Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011
Rapport d'essai.

Dossier **231212 211290-01**. Édité le 26/12/2023.

Analyses demandées : Réseau de Surveillance - Sources du Parc Régional des Grands Causses Crue automnale					
Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes
Ⓢ Ammonium (en NH4)	12/12/23	<0.01	mg(NH4)/L		NF ISO 15923-1
Ⓢ Nitrites	12/12/23	<0.01	mg(NO2)/L		NF EN ISO 10304-1
Ⓢ Orthophosphates (en PO4)	13/12/23	0.05	mg(PO4)/L		NF ISO 15923-1
Ⓢ Phosphore Total (en P)	12/12/23	0.035	mg(P)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
OE - Oligo-éléments et Micropolluants					
Ⓢ Fluorures	12/12/23	<0.1	mg(F)/L		NF EN ISO 10304-1
Ⓢ Cyanures libres	15/12/23	<5	µg(CN)/L		NF EN ISO 14403-2
Ⓢ Aluminium dissous	12/12/23	4.7	µg(Al)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Antimoine Dissous	12/12/23	0.023	µg(Sb)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Arsenic Dissous	12/12/23	0.16	µg(As)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Bore Dissous	12/12/23	<20	µg(B)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Cadmium Dissous	12/12/23	<0.02	µg(Cd)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Chrome Dissous	12/12/23	0.3	µg(Cr)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Cuivre Dissous	12/12/23	< 0.2	µg(Cu)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Etain dissous	12/12/23	<0.1	µg(Sn)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Mercure dissous	14/12/23	<0.01	µg(Hg)/L		NF EN ISO 17852
Ⓢ Nickel Dissous	12/12/23	<0.2	µg(Ni)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Plomb Dissous	12/12/23	<0.1	µg(Pb)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Sclénium Dissous	12/12/23	<0.5	µg(Se)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Zinc Dissous	12/12/23	< 1	µg(Zn)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Baryum Dissous	12/12/23	5.6	µg(Ba)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Indice Cyanures totaux	15/12/23	<5	µg(CN)/L		NF EN ISO 14403-2

(6-4)=En cours d'analyse N/A=Non Analyser N.M.=Non Mesurable Ⓢ=Paramètre agréé par le ministère de l'environnement (arrêté du 27/10/2011) Ⓢ=Paramètre agréé
RQ=Référence Qualité, G=Valeur Guide

Agréments : Ministère de la Santé jusqu'au 31/07/2026 et Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011
Rapport d'essai.

Dossier **231212 211290-01**. Édité le 26/12/2023.

Le rapport d'essai ne concerne que les objets soumis à l'essai. Il comporte 3 pages. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Page 2/3

Dossier validé le 26/12/2023 par LE GOFF LORÈNE.

Aveyron Labo ne peut être tenu responsable des informations fournies par le client ou le prescripteur et susceptibles d'affecter les résultats. Ces informations sont affichées en italique.
La déclaration de conformité éventuelle ne tient pas compte de l'incertitude associée aux résultats (incertitudes disponibles sur demande).
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais identifiés par le symbole : Ⓢ
Si le prélèvement ou au moins un paramètre analysé n'est pas accrédité, les déclarations de conformité ne sont pas couvertes par l'accréditation.
Les résultats physico-chimiques sont rendus en prenant en compte les matrices en suspension (MES) sauf quand la filtration est indiquée dans les notes analytiques.

Le responsable d'Hydrologie

Mme Lorène LE GOFF

Le rapport d'essai ne concerne que les objets soumis à l'essai. Il comporte 3 pages. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Page 3/3

Dossier n° : 230912 037382 01
Echantillon n° : 754670
Motif : AEAG - Eaux Propres
Rapport n° : 23091203738201-5 830-1
Ref. commande : SANDRE_68228

SYND MIXTE PARC NATUREL REG. DES GRANDS CAUSSES
PNRGC
71 BD DE l'AYROLLE
12100 MILLAU
FRANCE

Copie à :

AVEYRON LABO

Informations laboratoire

Date et heure de réception : 13/12/2023 à 16:00

Reçu au LD31 par : LAUDRIN VINCENT

Informations prélèvement fournies par le client

Point prélèvement : BSS002CGUB - Source Esperelle S67 (ROQUES STE MARGUERITE-12)

Localisation : E-M : Eau Milieu [3-100]

Date et heure de prélèvement : 12/12/23 08:20

Prélevé par : PNRGC - Prélèveur (AUTRES)

Méthode prélev. : METHODE CLIENT

Date de début d'analyse : 14/12/23 Date de validation : 24/01/24

ANALYSES	METHODE	RESULTAT	Unité	A	ST
Micropolluants organiques - Pesticides					
1-(3,4-dichlorophenyl)-3-méthylurée (DCPMU) (Met Diuron)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		
2,6-Diéthylaniline (Met Alachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
3,4-dichlorophénylurée (DCPU) (Met Diuron)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
4-Isopropylaniline (Met Isoproturon)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Acetochlore ESA (Met Acetochlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
C Acetochlore (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		
Acetochlore OXA (Met Acetochlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Acetochlore t-SAA (Met Acetochlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Alachlore ESA (Met Alachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
C Alachlore (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
Alachlore OXA (Met Alachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
C Aldrine (I)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.002	µg/L	A1	
C Aminotriazole (H)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.03	µg/L		
C AMPA (Met Glyphosate)	I-MOE-055 GCMSMS #	<0.025	µg/L		
C Atrazine desethyl (Met Atrazine)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
Atrazine desethyl-2-hydroxy (Met Atrazine)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.03	µg/L		
Atrazine desisopropyl desethyl (Met Simazine/Atrazine)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
C Atrazine desisopropyl (Met Simazine/Atrazine)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
Atrazine desisopropyl-2-hydroxy (Met Simazine/Atrazine)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		
C Atrazine (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L		

C = paramètre accrédité - NC = Non Communiqué - (6-4) = en cours d'analyse - La reproduction du rapport n'est autorisée que sous la forme de fac-similé intégral.

Dossier n° : 230912 037382 01
Echantillon n° : 754670
Motif : AEAG - Eaux Propres
Rapport n° : 23091203738201-5 830-1
Ref. commande : SANDRE_68228

SYND MIXTE PARC NATUREL REG. DES GRANDS CAUSSES
PNRGC
71 BD DE l'AYROLLE
12100 MILLAU
FRANCE

Copie à :

AVEYRON LABO

Date de début d'analyse : 14/12/23 Date de validation : 24/01/24

ANALYSES	METHODE	RESULTAT	Unité	A	ST
Atrazine-2-hydroxy (Met Atrazine)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		
C Bentazone (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
Biphényl (F)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.05	µg/L		
C Chlorotoluron (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
Dichloroaniline-3,4 (Met Diuron)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		
C Diuron (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
C Endosulfan beta (I/A)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.0025	µg/L	A1	
C Endrine (I)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.002	µg/L	A1	
C Glyphosate (H)	I-MOE-055 GCMSMS #	<0.025	µg/L		
C HCH alpha (I)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.002	µg/L	A1	
C HCH gamma (Lindane) (I)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.002	µg/L		
C Heptachlore époxyde cis (I)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.01	µg/L	A1	
C Hexazinone (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
C Isoproturon (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
C Isoproturon-desmethyl(1(4-isopropylphényl)3-méthylurée) (IPPMU) (Met Isoproturon)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L		
Metaldéhyde (M)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.1	µg/L		
Metazachlore ESA (Met Metazachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
C Metazachlore (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
Metazachlore OXA (Met Metazachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Metolachlore ESA (Met Metolachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
C Metolachlore (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
Metolachlore OXA (Met Metolachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
C Oxadixyl (F)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
C Simazine (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
C Simazine Hydroxy (Met Simazine)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L		
C Terbutylazine desethyl (Met Terbutylazine)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
Terbutylazine desethyl-2-hydroxy (Met Terbutylaz)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L		
C Terbutylazine (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
Terbutylazine-2-hydroxy (Met Terbutylazine)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		
Micropolluants organiques - HAP					
C Anthracène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	

C = paramètre accrédité - NC = Non Communiqué - (6-4) = en cours d'analyse - La reproduction du rapport n'est autorisée que sous la forme de fac-similé intégral.

Dossier n°	: 230912 037382 01
Echantillon n°	: 754670
Motif	: AEAG - Eaux Propres
Rapport n°	: 23091203738201-5 830-1
Ref. commande	: SANDRE_68228

SYND MIXTE PARC NATUREL REG. DES GRANDS CAUSSES PNRGC
71 BD DE l'AYROLLE
12100 MILLAU FRANCE

Copie à :
AVEYRON LABO

Date de début d'analyse : 14/12/23 Date de validation : 24/01/24

ANALYSES	METHODE	RESULTAT	Unité	A	ST
C Benzo(a)anthracène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L		
C Benzo(a)pyrène *	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	
C Benzo(b)fluoranthène **	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	
C Benzo(k)fluoranthène **	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	
C Benzo(k)fluoranthène **	I-MOE-038 GCMSMS	<0.0025	µg/L	A1	
C Dibenzo(a,h)anthracène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L		
C Fluoranthène *	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	
C Indeno(1,2,3-c,d)Pyrène **	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	
C Méthyl(2)fluoranthène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L		
C Méthyl(2)naphthalène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.025	µg/L		
C Naphthalène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.025	µg/L	A1	
C Phénanthrène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L		

A1 : Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 28 juin 2002 - Eau Douce.

A : Paramètre agréé par le Ministère chargé de l'Environnement.
ST : Paramètre sous-traité dans un autre laboratoire.
: Analyse réalisée uniquement sur la phase aqueuse de l'échantillon (sans prise en compte des MES).
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à analyses.
Dans le cas de prélèvement non réalisé par le L031EVA, les résultats sont rendus sous accreditatoin sous réserve des conditions de prélèvement, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Les informations fournies par le client qui peuvent affecter la validité des résultats exorcent de responsabilité le laboratoire.
La déclaration de conformité est couverte par l'accréditation COFRAC lorsque toutes les prestations sont rendues accréditées.
Si l'accréditation a été retirée d'un résultat (signalé en conclusion) : ce résultat ne doit pas être transmis aux autorités ou à des tiers.
L'usage de la marque d'accréditation du L031EVA est interdite en dehors de la reproduction intégrale d'un rapport.
Les incertitudes associées aux résultats sont fournies sur demande.
Il n'a pas été tenu compte des incertitudes analytiques pour la déclaration de conformité aux seuls réglementaires ou aux spécifications client.

Date de validation des résultats : 24/01/24

Directrice

Agnès Deltort

C = paramètre accrédité - NC = Non Communiqué - (e.c.) = en cours d'analyse - La reproduction du rapport n'est autorisée que sous la forme de fac-similé intégral.

www.laboratoire.haute-garonne.fr

3 / 3

76, chemin Boudou - CS 50013 - 31144 Launaguet - t. 05 62 10 49 00 - fax 05 62 10 49 10 - ld31@cd31.fr



Agréments : Ministère de la Santé jusqu'au 31/07/2026 et Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011
Rapport d'essai.
Dossier 231212 211294-01. Édité le 26/12/2023.

PARC NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSES
71 BD DE l'AYROLLE
BP 126
12101 MILLAU (101)

Site 09357X0022/11Y					
Id. du site : CERNON					
Pt de prelev. : CERNON					
Commune : SAINTE EULALIE DE CERNON					
Echantillon 333254100_657_75318 reçu le 12/12/2023 à 16:00			Paramètres terrain		
Prélevé le 12/12/2023 à 09:40 par P-ARC NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSES - Le laboratoire n'ayant pas réalisé l'échantillonnage et/ou l'acheminement, les résultats et les conclusions éventuelles s'appliquent à					
Commande : SANDRE_53825					
Analyses demandées : Réseau de Surveillance - Sources du Parc Régional des Grands Causses Crue automnale					
Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes
CC - Equilibre Calco-carbonique					
@ Carbonates	12/12/23	<6	mg(CO3)/L		NF EN ISO 9963-1
@ Hydrogencarbonates	12/12/23	292	mg(HCO3)/L		NF EN ISO 9963-1
@ Titre Alcalimétrique Complet	12/12/23	23.9	°F		NF EN ISO 9963-1
MN - Mineralisation					
@ Chlorures	12/12/23	5.1	mg(Cl)/L		NF EN ISO 10304-1
@ Sulfates	12/12/23	4.6	mg(SO4)/L		NF EN ISO 10304-1
Durcité par calcul	12/12/23	24.3	°F		([Ca] ²⁺ *0.25)+([Mg] ²⁺ *0.41)
@ Residu Sec à 105°C	13/12/23	230	mg/l		NF T 90-029
@ Calcium Dissous	12/12/23	66.9	mg(Ca)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EUAUXCPAES.doc
@ Magnesium Dissous	12/12/23	18.5	mg(Mg)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EUAUXCPAES.doc
@ Potassium Dissous	12/12/23	0.643	mg(K)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EUAUXCPAES.doc
@ Sodium Dissous	12/12/23	2.32	mg(Na)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EUAUXCPAES.doc
@ Silice Dissoute (en SiO2)	12/12/23	3.6	mg(SiO2)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EUAUXCPAES.doc
@ Bromures	12/12/23	<20	µg/L		NF EN ISO 10304-1
FM - Fer et Manganèse					
@ Fer dissous	12/12/23	3.2	µg(Fe)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EUAUXCPAES.doc
@ Manganèse dissous	12/12/23	<0.2	µg(Mn)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EUAUXCPAES.doc
MO - Oxygene et Matieres Organiques					
@ Indice Permanganate	13/12/23	<0.50	mg(O2)/L		NF EN ISO 8467
@ Carbone Organique Dissous	12/12/23	0.43	mg(C)/L		NF EN 1484
NP - Parametres Azotes et Phosphores					
@ Nitrates	12/12/23	11	mg(NO3)/L		NF EN ISO 10304-1

Le rapport d'essai ne concerne que les objets soumis à l'essai. Il comporte 3 pages. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Page 1/3 TBVP

Agréments : Ministère de la Santé jusqu'au 31/07/2026 et Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011
Rapport d'essai.
Dossier 231212 211294-01. Édité le 26/12/2023.

Analyses demandées : Réseau de Surveillance - Sources du Parc Régional des Grands Causses Crue automnale					
Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes
@ Ammonium (en NH4)	12/12/23	<0,01	mg(NH4)/L		NF ISO 15923-1
@ Nitrites	12/12/23	<0,01	mg(NO2)/L		NF EN ISO 10304-1
@ Orthophosphates (en PO4)	12/12/23	<0,02	mg(PO4)/L		NF EN ISO 10304-1
@ Phosphore Total (en P)	12/12/23	0,024	mg(P)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EUAUXCPAES.doc
OE - Oligo-éléments et Micropolluants					
@ Fluorures	12/12/23	<0,1	mg(F)/L		NF EN ISO 10304-1
@ Cyanures libres	15/12/23	<5	µg(CN)/L		NF EN ISO 14403.2
@ Aluminium dissous	12/12/23	4	µg(Al)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EUAUXCPAES.doc
@ Antimoine Dissous	12/12/23	<0,02	µg(Sb)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EUAUXCPAES.doc
@ Arsenic Dissous	12/12/23	0,14	µg(As)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EUAUXCPAES.doc
@ Bore Dissous	12/12/23	<20	µg(B)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EUAUXCPAES.doc
@ Cadmium Dissous	12/12/23	<0,02	µg(Cd)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EUAUXCPAES.doc
@ Chrome Dissous	12/12/23	0,57	µg(Cr)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EUAUXCPAES.doc
@ Cuivre Dissous	12/12/23	< 0,2	µg(Cu)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EUAUXCPAES.doc
@ Etain dissous	12/12/23	<0,1	µg(Sn)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EUAUXCPAES.doc
@ Mercure dissous	14/12/23	<0,01	µg(Hg)/L		NF EN ISO 17852
@ Nickel Dissous	12/12/23	<0,2	µg(Ni)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EUAUXCPAES.doc
@ Plomb Dissous	12/12/23	<0,1	µg(Pb)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EUAUXCPAES.doc
@ Sélénium Dissous	12/12/23	<0,5	µg(Se)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EUAUXCPAES.doc
@ Zinc Dissous	12/12/23	< 1	µg(Zn)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EUAUXCPAES.doc
@ Baryum Dissous	12/12/23	4,9	µg(Ba)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EUAUXCPAES.doc
@ Indice Cyanures totaux	15/12/23	<5	µg(CN)/L		NF EN ISO 14403.2

(e.c.)=en cours d'analyse N/A=Non Analysé N.M.=Non Mesurable S=Paramètre sous traité @=paramètre agréé par le ministère de l'environnement (arrêté du 27/10/2011) #=paramètre accredité RQ=Référence Qualité, G=Valeur Guide

Dossier validé le 26/12/2023 par LE GOFF LORÉNE

Aveyron Labo ne peut être tenu responsable des informations fournies par le client ou le prescripteur et susceptibles d'affecter les résultats. Ces informations sont affichées en rouge.
La déclaration de conformité éventuelle ne tient pas compte de l'incertitude associée aux résultats (incertitudes disponibles sur demande).
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais identifiés par le symbole #.
Si le prélèvement ou au moins un paramètre analysé n'est pas accrédité, les déclarations de conformité ne sont pas couvertes par l'accréditation.
Les résultats physico-chimiques sont rendus en prenant en compte les matières en suspension (MES) sauf quand la filtration est indiquée dans les méthodes analytiques.

Le responsable d'Hydrologie

Mme Lorène LE GOFF

Dossier n° : 230912 037381 01
Echantillon n° : 754669
Motif : AEAG - Eaux Propres
Rapport n° : 23091203738101-5 830-1
Ref. commande : SANDRE_68227

SYND MIXTE PARC NATUREL REG. DES GRANDS CAUSSES
PNRGC
71 BD DE l'AYROLLE
12100 MILLAU
FRANCE

Copie à :
AVEYRON LABO

Informations laboratoire
Date et heure de réception : 13/12/2023 à 16:00 Reçu au LD31 par : LAUDRIN VINCENT

Informations prélèvement fournies par le client
Point prélèvement : BSS002DHZM - Le Cernon S70 (STE EULALIE DE CERNON-12)
Localisation : E-M : Eau Milleu [3-100] Date et heure de prélèvement : 12/12/23 à 09:40
Prélevé par : PNRGC - Prélèveur (AUTRES)
Méthode prélev. : METHODE CLIENT

Date de début d'analyse : 14/12/23 Date de validation : 24/01/24

ANALYSES	METHODE	RESULTAT	Unité	A	ST
Micropolluants organiques - Pesticides					
1-(3,4-dichlorophenyl)-3-méthylurée (DCPMU) (Met Diuron)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		
2,6-Diéthylaniline (Met Alachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
3,4-dichlorophénylurée (DCPU) (Met Diuron)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
4-Isopropylaniline (Met Isoproturon)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Acétolchlore ESA (Met Acetochlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Acétolchlore (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		
Acétolchlore OXA (Met Acetochlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Acétolchlore t-SAA (Met Acetochlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Alachlore ESA (Met Alachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Alachlore (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
Alachlore OXA (Met Alachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Aldrine (I)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.02	µg/L	A1	
Aminotriazole (H)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.03	µg/L		
AMPA (Met Glyphosate)	I-MOE-055 GCMSMS	<0.025	µg/L		
Atrazine desethyl (Met Atrazine)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
Atrazine desethyl-2-hydroxy (Met Atrazine)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.03	µg/L		
Atrazine desisopropyl desethyl (Met Simazine/Atrazine)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Atrazine desisopropyl (Met Simazine/Atrazine)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
Atrazine desisopropyl-2-hydroxy (Met Simazine/Atrazine)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		
Atrazine (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L		

C = paramètre accrédité - NC = Non Communiqué - (e.c.) = en cours d'analyse - La reproduction du rapport n'est autorisée que sous la forme de fac-similé intégral.

www.laboratoire.haute-garonne.fr

1 / 3

76, chemin Boudou - CS 50013 - 31140 Launaguet - t. 05 62 10 49 00 - fax 05 62 10 49 10 - ld31@cd31.fr

Dossier n° : 230912 037381 01
Echantillon n° : 754669
Motif : AEAG - Eaux Propres
Rapport n° : 23091203738101-5 830-1
Ref. commande : SANDRE_68227

SYND MIXTE PARC NATUREL REG. DES GRANDS CAUSSES
PNRGC
71 BD DE l'AYROLLE
12100 MILLAU
FRANCE

Copie à :
AVEYRON LABO

Date de début d'analyse : 14/12/23 Date de validation : 24/01/24

ANALYSES	METHODE	RESULTAT	Unité	A	ST
C Benzo(a)anthracène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L		
C Benzo(a)pyrène *	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	
C Benzo(b)fluoranthène **	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	
C Benzo(g,h,i)ipérylène **	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	
C Benzo(k)fluoranthène **	I-MOE-038 GCMSMS	<0.0025	µg/L	A1	
C Dibenz(a,h)anthracène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L		
C Fluoranthène *	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	
C Indeno(1,2,3-c,d)Pyrène **	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	
C Méthyl(2)fluoranthène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L		
C Méthyl(2)naphtalène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.025	µg/L		
C Naphtalène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.025	µg/L	A1	
C Phénanthrène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L		

A1 : Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 26 juin 2003 - Eau Douces.

A : Paramètre agréé par le Ministère chargé de l'Environnement.
ST : Paramètre sous-traité dans un autre laboratoire.
: Analyse réalisée uniquement sur la phase aqueuse de l'échantillon (sans prise en compte des MES).
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à analyses.
Dans le cas de prélèvements non réalisés par le LDI-EVLA, les résultats sont rendus sous accréditation sous réserve des conditions de prélèvement, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Les informations fournies par le client qui peuvent affecter la validité des résultats excluent de responsabilité le laboratoire.
La déclaration de conformité est couverte par l'accréditation COFRAC lorsque toutes les prestations sont rendues accréditées.
Si l'accréditation a été enlevée d'un résultat (signalé en conclusion) ce résultat ne doit pas être transmis aux autorités ou à des tiers.
L'usage de la marque d'accréditation du LDI-EVLA est interdite en dehors de la reproduction intégrale d'un rapport.
Les incertitudes associées aux résultats sont fournies sur demande.
Il n'a pas été tenu compte des incertitudes analytiques pour la déclaration de conformité aux seuls réglementations ou aux spécifications clients.

Date de validation des résultats : 24/01/24
Directrice

Agnès Deltort

C = paramètre accrédité - NC = Non Communiqué - (e.c.) = en cours d'analyse - La reproduction du rapport n'est autorisée que sous la forme de fac-similé intégral.

www.laboratoire.haute-garonne.fr

3 / 3

76, chemin Boudou - CS 50013 - 31140 Launaguet - t. 05 62 10 49 00 - fax 05 62 10 49 10 - ld31@cd31.fr

Dossier n° : 230912 037381 01
Echantillon n° : 754669
Motif : AEAG - Eaux Propres
Rapport n° : 23091203738101-5 830-1
Ref. commande : SANDRE_68227

SYND MIXTE PARC NATUREL REG. DES GRANDS CAUSSES
PNRGC
71 BD DE l'AYROLLE
12100 MILLAU
FRANCE

Copie à :
AVEYRON LABO

Date de début d'analyse : 14/12/23 Date de validation : 24/01/24

ANALYSES	METHODE	RESULTAT	Unité	A	ST
Atrazine-2-hydroxy (Met Atrazine)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		
C Bentazone (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
Biphényl (F)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.05	µg/L		
C Chlortoluron (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
Dichloroaniline-3,4 (Met Diuron)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		
C Diuron (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
C Endosulfan beta (IIA)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.0025	µg/L	A1	
C Endrine (I)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.002	µg/L	A1	
C Glyphosate (H)	I-MOE-055 GCMSMS #	<0.025	µg/L		
C HCH alpha (I)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.002	µg/L	A1	
C HCH gamma (Lindane) (I)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.002	µg/L		
C Heptachlore époxyde cis (I)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.01	µg/L	A1	
C Hexazinone (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
C Isoproturon (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
C Isoproturon-desmethyl(1(4-isopropylphényl)3-méthylurée) (PPMU) (Met Isoproturon)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L		
Metaldéhyde (M)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.1	µg/L		
Metazachlore ESA (Met Metazachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
C Metazachlore (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
Metazachlore OXA (Met Metazachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Metolachlore ESA (Met Metolachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
C Metolachlore (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
Metolachlore OXA (Met Metolachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
C Oxadixyl (F)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
C Simazine (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
C Simazine Hydroxy (Met Simazine)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L		
C Terbutylazine desethyl (Met Terbutylazine)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
Terbutylazine desethyl-2-hydroxy (Met Terbutylaz)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L		
C Terbutylazine (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
Terbutylazine-2-hydroxy (Met Terbutylazine)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		
Micropolluants organiques - HAP					
C Anthracène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	

C = paramètre accrédité - NC = Non Communiqué - (e.c.) = en cours d'analyse - La reproduction du rapport n'est autorisée que sous la forme de fac-similé intégral.

www.laboratoire.haute-garonne.fr

2 / 3

76, chemin Boudou - CS 50013 - 31140 Launaguet - t. 05 62 10 49 00 - fax 05 62 10 49 10 - ld31@cd31.fr

Agréments : Ministère de la Santé jusqu'au 31/07/2026 et Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011
Rapport d'essai.
Dossier 231212 211295-01. Édité le 26/12/2023.

PARC NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSES
71 BD DE l'AYROLLE
BP 126
12101 MILLAU (101)

Site 09357X0018/HY
Id. du site : MOULINE
Pt de prélév. :
Commune : L'APANOUË DE CERNON

Echantillon 411047100_657_75318 reçu le 12/12/2023 à 16:00			Paramètres terrain		
Prélevé le 12/12/2023 à 16:00 par P.A.R.C.N.A.T.U.R.E.L. REGIONAL DES GRANDS CAUSSES - Le laboratoire n'ayant pas réalisé l'échantillonnage et/ou l'acheminement, les résultats et les conclusions éventuelles s'appliquent à					
Commande : SANDRE_53826					
Analyses demandées : Réseau de Surveillance - Sources du Parc Régional des Grands Causses Crue automnale					
Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes
CC - Equilibre Calc-carbonique					
@ Carbonates	12/12/23	<6	mg(CO3)/L		NF EN ISO 9963-1
@ Hydrogencarbonates	12/12/23	263	mg(HCO3)/L		NF EN ISO 9963-1
@ Titre Alcalimétrique Complet	12/12/23	21.5	°F		NF EN ISO 9963-1
MN - Mineralisation					
@ Chlorures	12/12/23	4.9	mg(Cl)/L		NF EN ISO 10304-1
@ Sulfates	12/12/23	3.8	mg(SO4)/L		NF EN ISO 10304-1
@ Dureté par calcul	12/12/23	23.9	°F		([Ca]0.25)+([Mg]0.41)
@ Residu Sec à 105°C	13/12/23	230	mg/l		NF T 90-029
@ Calcium Dissous	12/12/23	72.5	mg(Ca)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EAUXICPAES.doc
@ Magnesium Dissous	12/12/23	14.1	mg(Mg)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EAUXICPAES.doc
@ Potassium Dissous	12/12/23	0.5	mg(K)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EAUXICPAES.doc
@ Sodium Dissous	12/12/23	2.25	mg(Na)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EAUXICPAES.doc
@ Silice Dissoute (en SiO2)	12/12/23	3.3	mg(SiO2)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EAUXICPAES.doc
@ Bromures	12/12/23	<20	µg/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EAUXICPAES.doc
FM - Fer et Manganèse					
@ Fer dissous	12/12/23	1.5	µg(Fe)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EAUXICPAES.doc
@ Manganèse dissous	12/12/23	<0.2	µg(Mn)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EAUXICPAES.doc
MO - Oxygène et Matières Organiques					
@ Indice Permanganate	13/12/23	0.55	mg(O2)/L		NF EN ISO 8467
@ Carbone Organique Dissous	12/12/23	0.76	mg(C)/L		NF EN 1484
NP - Paramètres Azotes et Phosphores					
@ Nitrates	12/12/23	8	mg(NO3)/L		NF EN ISO 10304-1

Le rapport d'essai ne concerne que les objets soumis à l'essai. Il comporte 3 pages. Sa reproduction d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Agréments : Ministère de la Santé jusqu'au 31/07/2026 et Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011
Rapport d'essai.
Dossier **231212 211295-01**. Édité le 26/12/2023.

Analyses demandées : Réseau de Surveillance - Sources du Parc Régional des Grands Causses Crue automnale					
Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes
Ⓢ Ammonium (en NH4)	12/12/23	<0.01	mg(NH4)/L		NF ISO 15923-1
Ⓢ Nitrites	12/12/23	<0.01	mg(NO2)/L		NF EN ISO 10304-1
Ⓢ Orthophosphates (en PO4)	12/12/23	<0.02	mg(PO4)/L		NF EN ISO 10304-1
Ⓢ Phosphore Total (en P)	12/12/23	0.033	mg(P)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
OE - Oligo-éléments et Micropolluants					
Ⓢ Fluorures	12/12/23	<0.1	mg(F)/L		NF EN ISO 10304-1
Ⓢ Cyanures libres	15/12/23	<5	µg(CN)/L		NF EN ISO 14403-2
Ⓢ Aluminium dissous	12/12/23	3.8	µg(Al)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Antimoine Dissous	12/12/23	0.028	µg(Sb)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Arsenic Dissous	12/12/23	0.11	µg(As)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Bore Dissous	12/12/23	<20	µg(B)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Cadmium Dissous	12/12/23	<0.02	µg(Cd)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Chrome Dissous	12/12/23	0.21	µg(Cr)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Cuivre Dissous	12/12/23	< 0.2	µg(Cu)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Etain dissous	12/12/23	<0.1	µg(Sn)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Mercure dissous	14/12/23	<0.01	µg(Hg)/L		NF EN ISO 17852
Ⓢ Nickel Dissous	12/12/23	<0.2	µg(Ni)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Plomb Dissous	12/12/23	<0.1	µg(Pb)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Sclénium Dissous	12/12/23	<0.5	µg(Se)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Zinc Dissous	12/12/23	2.5	µg(Zn)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Baryum Dissous	12/12/23	4.8	µg(Ba)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Indice Cyanures totaux	15/12/23	<5	µg(CN)/L		NF EN ISO 14403-2

(6-4)=En cours d'analyse N/A=Non Analyté N.M.=Non Mesurable Ⓢ=Paramètre agréé par le ministère de l'environnement (arrêté du 27/10/2011) Ⓢ=Paramètre accrédité
RQ=Référence Qualité, G=Valeur Guide

Agréments : Ministère de la Santé jusqu'au 31/07/2026 et Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011
Rapport d'essai.
Dossier **231212 211295-01**. Édité le 26/12/2023.

Le rapport d'essai ne concerne que les objets soumis à l'essai. Il comporte 3 pages. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Page 2/3

Dossier validé le 26/12/2023 par LE GOFF LORÈNE.

Aveyron Labo ne peut être tenu responsable des informations fournies par le client ou le prescripteur et susceptibles d'affecter les résultats. Ces informations sont affichées en italique.
La déclaration de conformité éventuelle ne tient pas compte de l'incertitude associée aux résultats (incertitudes disponibles sur demande).
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais identifiés par le symbole : Ⓢ.
Si le prélèvement ou au moins un paramètre analysé n'est pas accrédité, les déclarations de conformité ne sont pas couvertes par l'accréditation.
Les résultats physico-chimiques sont rendus en prenant en compte les matrices en suspension (MES) sauf quand la filtration est indiquée dans les notes analytiques.

Le responsable d'Hydrologie

Mme Lorène LE GOFF

Le rapport d'essai ne concerne que les objets soumis à l'essai. Il comporte 3 pages. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Page 3/3

Dossier n°	: 230912 037380 01
Echantillon n°	: 754668
Motif	: AEAG - Eaux Propres
Rapport n°	: 23091203738001-5 830-1
Ref. commande	: SANDRE_68226

SYND MIXTE PARC NATUREL REG. DES GRANDS CAUSSES PNRGC
71 BD DE l'AYROLLE
12100 MILLAU FRANCE

Copie à :

AVEYRON LABO

Informations laboratoire

Date et heure de réception : 13/12/2023 à 16:00 Reçu au LD31 par : LAUDRIN VINCENT

Informations prélèvement fournies par le client

Point prélèvement : BSS002DZH - La Mouline (LAPANOUE DE CERNON-12)
Localisation : E-M : Eau Milieu [3-100] Date et heure de prélèvement : 12/12/23 à 10:00
Prélevé par : PNRGC - Prélèveur (AUTRES)
Méthode prélev. : METHODE CLIENT

Date de début d'analyse : 14/12/23 Date de validation : 24/01/24

ANALYSES	METHODE	RESULTAT	Unité	A	ST
Micropolluants organiques - Pesticides					
1-(3,4-dichlorophenyl)-3-méthylurée (DCPMU) (Met Diuron)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		
2,6-Diéthylaniline (Met Alachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
3,4-dichlorophénylurée (DCPU) (Met Diuron)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
4-Isopropylaniline (Met Isoproturon)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Acétochlore ESA (Met Acétochlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
C Acétochlore (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		
Acétochlore OXA (Met Acétochlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Acétochlore t-SAA (Met Acétochlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Alachlore ESA (Met Alachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
C Alachlore (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
Alachlore OXA (Met Alachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
C Aldrine (I)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.002	µg/L	A1	
C Aminotriazole (H)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.03	µg/L		
C AMPA (Met Glyphosate)	I-MOE-055 GCMSMS #	<0.025	µg/L		
C Atrazine desethyl (Met Atrazine)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
Atrazine desethyl-2-hydroxy (Met Atrazine)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.03	µg/L		
Atrazine desisopropyl desethyl (Met Simazine/Atrazine)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
C Atrazine desisopropyl (Met Simazine/Atrazine)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
Atrazine desisopropyl-2-hydroxy (Met Simazine/Atrazine)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		
C Atrazine (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L		

C = paramètre accrédité - NC = Non Communiqué - (é.c.) = en cours d'analyse - La reproduction du rapport n'est autorisée que sous la forme de fac-similé intégral.

Dossier n°	: 230912 037380 01
Echantillon n°	: 754668
Motif	: AEAG - Eaux Propres
Rapport n°	: 23091203738001-5 830-1
Ref. commande	: SANDRE_68226

SYND MIXTE PARC NATUREL REG. DES GRANDS CAUSSES PNRGC
71 BD DE l'AYROLLE
12100 MILLAU FRANCE

Copie à :

AVEYRON LABO

Date de début d'analyse : 14/12/23 Date de validation : 24/01/24

ANALYSES	METHODE	RESULTAT	Unité	A	ST
Atrazine-2-hydroxy (Met Atrazine)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		
C Bentazone (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
Biphényl (F)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.05	µg/L		
C Chlorotoluron (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
Dichloroaniline-3,4 (Met Diuron)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		
C Diuron (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
C Endosulfan beta (I/A)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.0025	µg/L	A1	
C Endrine (I)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.002	µg/L	A1	
C Glyphosate (H)	I-MOE-055 GCMSMS #	<0.025	µg/L		
C HCH alpha (I)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.002	µg/L	A1	
C HCH gamma (Lindane) (I)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.002	µg/L		
C Heptachlore époxyde cis (I)	I-MOE-038 GCMSMS	<0.01	µg/L	A1	
C Hexazinone (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
C Isoproturon (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
C Isoproturon-desmethyl(1(4-isopropylphényl)3-méthylurée) (IPPMU) (Met Isoproturon)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L		
Metaldéhyde (M)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.1	µg/L		
Metazachlore ESA (Met Metazachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
C Metazachlore (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
Metazachlore OXA (Met Metazachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
Metolachlore ESA (Met Metolachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
C Metolachlore (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
Metolachlore OXA (Met Metolachlore)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.05	µg/L		
C Oxadixyl (F)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
C Simazine (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L	A1	
C Simazine Hydroxy (Met Simazine)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L		
C Terbutylazine desethyl (Met Terbutylazine)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
Terbutylazine desethyl-2-hydroxy (Met Terbutylaz)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.01	µg/L		
C Terbutylazine (H)	I-MOE-035 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L	A1	
Terbutylazine-2-hydroxy (Met Terbutylazine)	I-MOE-046 HPLCMSMS #	<0.02	µg/L		
Micropolluants organiques - HAP					
C Anthracène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	

C = paramètre accrédité - NC = Non Communiqué - (é.c.) = en cours d'analyse - La reproduction du rapport n'est autorisée que sous la forme de fac-similé intégral.

Dossier n° : 230912 037380 01
Echantillon n° : 754668
Motif : AEAG - Eaux Propres
Rapport n° : 23091203738001-5 830-1
Ref. commande : SANDRE_68226

SYND MIXTE PARC NATUREL REG. DES GRANDS CAUSSES
PNRGC
71 BD DE l'AYROLLE
12100 MILLAU
FRANCE

Copie à :
AVEYRON LABO

Date de début d'analyse : 14/12/23 Date de validation : 24/01/24

ANALYSES	METHODE	RESULTAT	Unité	A	ST
C Benzo(a)anthracène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L		
C Benzo(a)pyrène *	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	
C Benzo(b)fluoranthène **	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	
C Benzo(g,h,i)peryène **	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	
C Benzo(k)fluoranthène **	I-MOE-038 GCMSMS	<0.0025	µg/L	A1	
C Dibenzo(a,h)anthracène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L		
C Fluoranthène *	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	
C Indeno(1,2,3-c,d)Pyrene **	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L	A1	
C Méthyl(2)fluoranthène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L		
C Méthyl(2)naphtalène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.025	µg/L		
C Naphtalène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.025	µg/L	A1	
C Phénanthrène	I-MOE-038 GCMSMS	<0.005	µg/L		

A1 : Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 26 juin 2002 - Eaux Douces.

A : Paramètre agréé par le Ministère chargé de l'Environnement.
ST : Paramètre sous-traité dans un autre laboratoire.
: Analyse réalisée uniquement sur la phase aqueuse de l'échantillon (sans prise en compte des MES).
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à analyses.
Dans le cas de prélèvement non réalisé par le LODIEVA, les résultats sont rendus sous accréditation sous réserve des conditions de prélèvement, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Les informations fournies par le client qui peuvent affecter la validité des résultats excluent de responsabilité le laboratoire.
La déclaration de conformité est couverte par l'accréditation COFRAC lorsque toutes les prestations sont rendues accréditées.
Si l'accréditation a été enlevée d'un résultat (signalé en conclusion) : ce résultat ne doit pas être transmis aux autorités ou à des tiers.
L'usage de la marque d'accréditation du LODIEVA est interdite en dehors de la reproduction intégrale d'un rapport.
Les incertitudes associées aux résultats sont fournies sur demande.
Il n'a pas été tenu compte des incertitudes analytiques pour la déclaration de conformité aux seules réglementaires ou aux spécifications client.

Date de validation des résultats : 24/01/24
Directrice

Agnès Deltort

C = paramètre accrédité - NC = Non Communiqué - (e.c.) = en cours d'analyse - La reproduction du rapport n'est autorisée que sous la forme de fac-similé intégral.

www.laboratoire.haute-garonne.fr

3 / 3

76, chemin Boudou - CS 50013 - 31140 Launaguet - t. 05 62 10 49 00 - fax 05 62 10 49 10 - ld31@cd31.fr





AVEYRON LABO

Santé animale - Génomique - Agro alimentaire - Eau Environnement - Chimie et Résidus

195 rue des Artisans - Parc d'activités Bel-Air - BP 3118 - 12031 RODEZ Cedex 9
Tél : +33(0)5.65.76.51.30 - Courriel : servicesclients@aveyron-labo.fr
Web : www.aveyron-labo.com et avigenetics.aveyron-labo.com/fr/
SIRET : 487 441 842 00019 - TVA : FR01 487 441 842 - GIP au capital de 265 000 €



Accréditation
n°1-1706
portée
disponible sur
ESSAIS www.cofrac.fr

Agréments : Ministère de la Santé jusqu'au 31/07/2026 et Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011

Rapport d'essai:

Dossier **230309 056613-01** . Edité le 17/03/2023.



AVEYRON LABO

Santé animale - Génomique - Agro alimentaire - Eau Environnement - Chimie et Résidus

195 rue des Artisans - Parc d'activités Bel-Air - BP 3118 - 12031 RODEZ Cedex 9
Tél : +33(0)5.65.76.51.30 - Courriel : servicesclients@aveyron-labo.fr
Web : www.aveyron-labo.com et avigenetics.aveyron-labo.com/fr/
SIRET : 487 441 842 00019 - TVA : FR01 487 441 842 - GIP au capital de 265 000 €



Accréditation
n°1-1706
portée
disponible sur
ESSAIS www.cofrac.fr

Agréments : Ministère de la Santé jusqu'au 31/07/2026 et Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011

Rapport d'essai:

Dossier **230309 056614-01** . Edité le 17/03/2023.

PARC NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSES 71C BD DE L'AYROLLE BP 126 12101 MILLAU (01)					
Site 09352X0048/HY Id. du site : BOUNDOLLOU Pt de prelev. : Commune : CREISSOLS					
Echantillon 411048100_628_75318 reçu le 09/03/2023 à 15:50			Paramètres terrain		
Prélevé le 09/03/2023 à 10:50 par P.ARC NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSES - Le laboratoire n'ayant pas réalisé l'échantillonnage et/ou l'acheminement, les résultats et les conclusions éventuelles s'appliquent à					
Commande : SANDRE_50860					
Analyses demandées : Autres Analyses d'eau					
Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes
<u>MN - Minéralisation</u>					
⌘ Chlorures	09/03/23	14	mg(Cl)/L		NF EN ISO 10304-1
⌘ Calcium Dissous	09/03/23	79.7	mg(Ca)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EAUXICPMS.doc
<u>NP - Paramètres Azotes et Phosphores</u>					
⌘ Nitrates	09/03/23	14	mg(NO3)/L		NF EN ISO 10304-1
⌘ Orthophosphates (en PO4)	09/03/23	<0.02	mg(PO4)/L		NF EN ISO 10304-1
<u>OE - Oligo-elements et Micropolluants</u>					
⌘ Plomb Dissous	09/03/23	<0.1	µg(Pb)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EAUXICPMS.doc
⌘ Zinc Dissous	09/03/23	<1	µg(Zn)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EAUXICPMS.doc
⌘ Aluminium dissous	09/03/23	4	µg(Al)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EAUXICPAES.doc
⌘ Cuivre Dissous	09/03/23	< 0.2	µg(Cu)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EAUXICPMS.doc

64-3-jen cours d'analyse N/A-Non Analysé N.M.-Non Mesurable-3-Paramètre sous traité @-paramètre agréé par le ministère de l'environnement (arrêté du 27/10/2011)

RQ-Référence Qualité, G-Value Guide

⌘-paramètre accessible

(e,c)=en cours d'analyse N/A=Non Analyté N.M.=Non Mesurable S=Paramètre sous traité ⌘=paramètre agréé par le ministère de l'environnement (arrêté du 27/10/2011) ⌘=paramètre accrédité

RQ=Référence Qualité, G=Valeur Guide

Site 09353X0002/HY

Id. du site : HOMÈDE

Pt de prelev. :

Commune : CREISSOLS

Echantillon 333256100_628_75318 reçu le 09/03/2023 à 15:50

Paramètres terrain

Prélevé le 09/03/2023 à 11:00 par P.ARC.NATUREL.REGIONAL.DES GRANDS CAUSSES - Le laboratoire n'ayant pas réalisé l'échantillonnage et/ou l'acheminement, les résultats et les conclusions éventuelles s'appliquent à

Commande : SANDRE_50861

Analyses demandées : Autres Analyses d'eau

Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes
<u>MN - Minéralisation</u>					
⌘ Chlorures	09/03/23	5.2	mg(Cl)/L		NF EN ISO 10304-1
⌘ Calcium Dissous	09/03/23	72.7	mg(Ca)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EAUXICPAES.doc
<u>NP - Paramètres Azotes et Phosphores</u>					
⌘ Nitrates	09/03/23	14	mg(NO3)/L		NF EN ISO 10304-1
⌘ Orthophosphates (en PO4)	09/03/23	0.066	mg(PO4)/L		NF EN ISO 10304-1
<u>OE - Oligo-elements et Micropolluants</u>					
⌘ Plomb Dissous	09/03/23	<0.1	µg(Pb)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EAUXICPMS.doc
⌘ Zinc Dissous	09/03/23	2.9	µg(Zn)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EAUXICPMS.doc
⌘ Aluminium dissous	09/03/23	4	µg(Al)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EAUXICPAES.doc
⌘ Cuivre Dissous	09/03/23	< 0.2	µg(Cu)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EAUXICPMS.doc

(ca.)=non dosé,N/A=Non Analysé,N.M.=Non Mesurable,S=Paramètre sous suivi,⌘=paramètre agréé par le ministère de l'environnement (arrêté du 27/10/2011),⌘=paramètre autorisé

RQ=Référence Qualité, G=Valeur Guide

(e,c)=en cours d'analyse N/A=Non Analyté N.M.=Non Mesurable S=Paramètre sous traité ⌘=paramètre agréé par le ministère de l'environnement (arrêté du 27/10/2011) ⌘=paramètre accrédité

RQ=Référence Qualité, G=Valeur Guide

Dossier validé le 17/03/2023 par DALIBERT-GRIALOU JESSICA

Aveyron Labo ne peut être tenu responsable des informations fournies par le client ou le prescripteur et susceptibles d'affecter les résultats. Ces informations sont affichées en italique.

La déclaration de conformité éventuelle ne tient pas compte de l'incertitude associée aux résultats (incertitudes disponibles sur demande).

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais identifiés par le symbole ⌘. Si le prélevement ou au moins un paramètre analysé n'est pas accrédité, les déclarations de conformité ne sont pas couvertes par l'accréditation.

Les résultats physico-chimiques sont rendus en prenant en compte les matières en suspension (MES) sauf quand la filtration est indiquée dans les notes analytiques.

Le rapport d'essai ne concerne que les objets soumis à l'essai. Il comporte 1 page. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

La responsable suppléante d'Hydrologie



Mine Jessica DALIBERT-GRIALOU

Page 1/1

Dossier validé le 17/03/2023 par DALIBERT-GRIALOU JESSICA

Aveyron Labo ne peut être tenu responsable des informations fournies par le client ou le prescripteur et susceptibles d'affecter les résultats. Ces informations sont affichées en italique.

La déclaration de conformité éventuelle ne tient pas compte de l'incertitude associée aux résultats (incertitudes disponibles sur demande).

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais identifiés par le symbole ⌘. Si le prélevement ou au moins un paramètre analysé n'est pas accrédité, les déclarations de conformité ne sont pas couvertes par l'accréditation.

Les résultats physico-chimiques sont rendus en prenant en compte les matières en suspension (MES) sauf quand la filtration est indiquée dans les notes analytiques.

Le rapport d'essai ne concerne que les objets soumis à l'essai. Il comporte 1 page. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

La responsable suppléante d'Hydrologie



Mine Jessica DALIBERT-GRIALOU

Page 1/1



AVEYRON LABO

Santé animale - Génomique - Agro alimentaire - Eau Environnement - Chimie et Résidus

195 rue des Artisans - Parc d'activités Bel-Air - BP 3118 - 12031 RODEZ Cedex 9
Tél : +33(0)5.65.76.51.30 - Courriel : servicesclients@aveyron-labo.fr
Web : www.aveyron-labo.com et avigenetics.aveyron-labo.com/fr/
SIRET : 487 441 842 00019 - TVA : FR01 487 441 842 - GIP au capital de 265 000 €



Accréditation
n°1-1706
portée
disponible sur
ESSAIS www.cofrac.fr

Agréments : Ministère de la Santé jusqu'au 31/07/2026 et Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011

Rapport d'essai:

Dossier **230309 056615-01** . Edité le 17/03/2023.



AVEYRON LABO

Santé animale - Génomique - Agro alimentaire - Eau Environnement - Chimie et Résidus

195 rue des Artisans - Parc d'activités Bel-Air - BP 3118 - 12031 RODEZ Cedex 9
Tél : +33(0)5.65.76.51.30 - Courriel : servicesclients@aveyron-labo.fr
Web : www.aveyron-labo.com et avigenetics.aveyron-labo.com/fr/
SIRET : 487 441 842 00019 - TVA : FR01 487 441 842 - GIP au capital de 265 000 €



Accréditation
n°1-1706
portée
disponible sur
ESSAIS www.cofrac.fr

Agréments : Ministère de la Santé jusqu'au 31/07/2026 et Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011

Rapport d'essai:

Dossier **230414 081945-01** . Edité le 25/04/2023.

71 BD DE L'AYROLLE BP 126 12101 MILLAU (01)					
Site 09352X0030/HY					
Id. du site : TRAVERS BANC Pt de prelev. :					
Commune : SAINT GEORGES DE LUZENCON					
Echantillon 411050100_628_75318 reçu le 09/03/2023 à 15:50			Paramètres terrain		
Prélevé le 09/03/2023 à 10:25 par P.ARC.NATUREL.REGIONAL.DES GRANDS CAUSSES - Le laboratoire n'ayant pas réalisé l'échantillonnage et/ou l'acheminement, les résultats et les conclusions éventuelles s'appliquent à					
Commande : SANDRE_50862					
Analyses demandées : Autres Analyses d'eau					
Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes
<u>MN - Minéralisation</u>					
☞ Chlorures	09/03/23	5.1	mg(Cl)/L		NF EN ISO 10304-1
☞ Calcium Dissous	09/03/23	88.6	mg(Ca)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EAUXICPAES.doc
<u>NP - Paramètres Azotes et Phosphores</u>					
☞ Nitrates	09/03/23	8.3	mg(NO3)/L		NF EN ISO 10304-1
☞ Orthophosphates (en PO4)	09/03/23	<0.020	mg(PO4)/L		NF EN ISO 10304-1
<u>OE - Oligo-elements et Micropolluants</u>					
☞ Plomb Dissous	09/03/23	<0.1	µg(Pb)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EAUXICPMS.doc
☞ Zinc Dissous	09/03/23	<1	µg(Zn)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EAUXICPMS.doc
☞ Aluminium dissous	09/03/23	5	µg(Al)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EAUXICPAES.doc
☞ Cuivre Dissous	09/03/23	< 0.2	µg(Cu)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EAUXICPMS.doc

©-Fretours Analyse N/A=Non Analyse N.M.=Non Mesurable-S=Paramètre sous traité @=paramètre agréé par le ministère de l'environnement (arrêté du 27/10/2011)

☞=paramètre accredité

BQ=Référence Qualité, G=Valeur Guide

(e,c)=en cours d'analyse N/A=Non Analyté N.M.=Non Mesurable S=Paramètre sous traité ⌘=paramètre agréé par le ministère de l'environnement (arrêté du 27/10/2011) ⌘=paramètre accrédité

RQ=Référence Qualité, G=Valeur Guide

PARC NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSES 71 BD DE L'AYROLLE BP 126 12101 MILLAU (101)					
Site 09098X0081/HY					
Id. du site : ESPERELLE Pt de prelev. :					
Commune : LA ROQUE STE MARGUERITE					
Echantillon 333258100_632_75318 reçu le 11/04/2023 à 15:20		Paramètres terrain			
Prélevé le 11/04/2023 à 08:45 par P.ARC.NATUREL.REGIONAL.DES GRANDS CAUSSES - Le laboratoire n'ayant pas réalisé l'échantillonnage et/ou l'acheminement, les résultats et les conclusions éventuelles s'appliquent à					
Commande : SANDRE_5139					
Analyses demandées : Autres Analyses d'eau					
Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes
<u>MN - Minéralisation</u>					
⌘ Chlorures	11/04/23	5.1	mg(Cl)/L		NF EN ISO 10304-1
@ ⌘ Calcium Dissous	11/04/23	79.2	mg(Ca)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EAUXICPAES.doc
<u>NP - Paramètres Azotes et Phosphores</u>					
@ ⌘ Nitrates	11/04/23	8.3	mg(NO3)/L		NF EN ISO 10304-1
⌘ Orthophosphates (en PO4)	11/04/23	0.03	mg(PO4)/L		NF EN ISO 10304-1
<u>OE - Oligo-elements et Micropolluants</u>					
@ ⌘ Plomb Dissous	11/04/23	<0.1	µg(Pb)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EAUXICPMS.doc
@ ⌘ Zinc Dissous	11/04/23	<1	µg(Zn)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EAUXICPMS.doc
@ ⌘ Aluminium dissous	11/04/23	4.4	µg(Al)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EAUXICPAES.doc
@ ⌘ Cuivre Dissous	11/04/23	0.3	µg(Cu)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EAUXICPMS.doc

(c.a.)=non sous Analyse N/A=Non Analyse N.M.=Non Mesurable \$=Paramètre sous traité @@=paramètre agréé par le ministère de l'environnement (arrêté du 27/10/2011)

RQ=Référence Qualité, G=Valeur Guide

⌘=paramètre accredité

(e,c)=en cours d'analyse N/A=Non Analyté N.M.=Non Mesurable S=Paramètre sous traité ⌘=paramètre agréé par le ministère de l'environnement (arrêté du 27/10/2011) ⌘=paramètre accrédité

RQ=Référence Qualité, G=Valeur Guide

Dossier validé le 17/03/2023 par DALIBERT-GRIALOU JESSICA

Aveyron Labo ne peut être tenu responsable des informations fournies par le client ou le prescripteur et susceptibles d'affecter les résultats. Ces informations sont affichées en italique.

La déclaration de conformité éventuelle ne tient pas compte de l'incertitude associée aux résultats (incertitudes disponibles sur demande).

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais identifiés par le symbole ⌘. Si le prélevement ou au moins un paramètre analysé n'est pas accrédité, les déclarations de conformité ne sont pas couvertes par l'accréditation.

Les résultats physico-chimiques sont rendus en prenant en compte les matières en suspension (MES) sauf quand la filtration est indiquée dans les notes analytiques.

Le rapport d'essai ne concerne que les objets soumis à l'essai. Il comporte 1 page. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

La responsable suppléante d'Hydrologie



Mine Jessica DALIBERT-GRIALOU

Page 1/1

Dossier validé le 25/04/2023 par LE GOFF LORENE

Aveyron Labo ne peut être tenu responsable des informations fournies par le client ou le prescripteur et susceptibles d'affecter les résultats. Ces informations sont affichées en italique.

La déclaration de conformité éventuelle ne tient pas compte de l'incertitude associée aux résultats (incertitudes disponibles sur demande).

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais identifiés par le symbole ⌘. Si le prélevement ou au moins un paramètre analysé n'est pas accrédité, les déclarations de conformité ne sont pas couvertes par l'accréditation.

Les résultats physico-chimiques sont rendus en prenant en compte les matières en suspension (MES) sauf quand la filtration est indiquée dans les notes analytiques.

Le rapport d'essai ne concerne que les objets soumis à l'essai. Il comporte 1 page. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

La responsable d'Hydrologie



Mine Lorene LE GOFF

Page 1/1

Site 0886X055/S

Id. du site : Source de Saint Chely

Pt de prelev. :

Commune : S-AINT CHELY D'APCHER

Echantillon 433058100_632_75318 reçu le 20/04/2023 à 15:40

Paramètres terrain

Prélevé le 20/04/2023 à 09:35 par P.ARC.NATUREL.REGIONAL.DES GRANDS CAUSSES - Le laboratoire n'ayant pas réalisé l'échantillonnage et/ou l'acheminement, les résultats et les conclusions éventuelles s'appliquent à

Commande : SANDRE_51201

Analyses demandées : Autres Analyses d'eau

Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes
<u>MN - Minéralisation</u>					
☞ Chlorures	20/04/23	2.6	mg(Cl)/L		NF EN ISO 10304-1
☞ Calcium Dissous	20/04/23	84.8	mg(Ca)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPAES.doc
<u>NP - Paramètres Azotes et Phosphores</u>					
☞ Nitrates	20/04/23	3.2	mg(NO3)/L		NF EN ISO 10304-1
☞ Orthophosphates (en PO4)	20/04/23	<0.020	mg(PO4)/L		NF EN ISO 10304-1
<u>OE - Oligo-elements et Micropolluants</u>					
☞ Plomb Dissous	20/04/23	<0.1	µg(Pb)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
☞ Zinc Dissous	20/04/23	1.3	µg(Zn)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
☞ Aluminium dissous	20/04/23	5	µg(Al)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPAES.doc
☞ Cuivre Dissous	20/04/23	< 0.2	µg(Cu)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc

(e,c)=en cours d'analyse N/A=Non Analyté N.M.=Non Mesurable S=Paramètre sous traité ⌘=paramètre agréé par le ministère de l'environnement (arrêté du 27/10/2011) ⌘=paramètre accrédité RQ=Référence Qualité, G=Valeur Guide

PARC NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSES 71 BD DE L'AYROLLE BP 126 12101 MILLAU (101)					
Site 0910X0281/FPROFO Id. du site : LA DOUZE Pt de prelev. : Commune : MILLAU (101)					
Echantillon 522894100_632_75318 reçu le 20/04/2023 à 15:40			Paramètres terrain		
Prélevé le 20/04/2023 à 11:50 par P.ARC.NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSES - Le laboratoire n'ayant pas réalisé l'échantillonnage et/ou l'acheminement, les résultats et les conclusions éventuelles s'appliquent à					
Commande : SANDRE_51202					
Analyses demandées : Autres Analyses d'eau					
Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes
<u>MN - Minéralisation</u>					
⌘ Chlorures	20/04/23	6.0	mg(Cl)/L		NF EN ISO 10304-1
⌘ Calcium Dissous	20/04/23	49.2	mg(Ca)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPAES.doc
<u>NP - Paramètres Azotes et Phosphores</u>					
⌘ Nitrates	20/04/23	1.9	mg(NO3)/L		NF EN ISO 10304-1
⌘ Orthophosphates (en PO4)	20/04/23	0.050	mg(PO4)/L		NF EN ISO 10304-1
<u>OE - Oligo-éléments et Micropolluants</u>					
⌘ Plomb Dissous	20/04/23	<0.1	µg(Pb)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
⌘ Zinc Dissous	20/04/23	65	µg(Zn)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
⌘ Aluminium dissous	20/04/23	5	µg(Al)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPAES.doc
⌘ Cuivre Dissous	20/04/23	1.2	µg(Cu)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc

(e,c)=en cours d'analyse N/A=Non Analyté N.M.=Non Mesurable S=Paramètre sous traité ⌘=paramètre agréé par le ministère de l'environnement (arrêté du 27/10/2011) ⌘=paramètre accrédité RQ=Référence Qualité, G=Valeur Guide

Dossier validé le 27/04/2023 par I.E. GOFF LORÈNE

Aveyron Labo ne peut être tenu responsable des informations fournies par le client ou le prescripteur et susceptibles d'affecter les résultats. Ces informations sont affichées en italique.
La déclaration de conformité éventuelle ne tient pas compte de l'incertitude associée aux résultats (incertitudes disponibles sur demande).
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais identifiés par le symbole ⌘. Si le prélèvement ou au moins un paramètre analysé n'est pas accrédité, les déclarations de conformité ne sont pas couvertes par l'accréditation.
Les résultats physico-chimiques sont rendus en prenant en compte les matières en suspension (MES) sauf quand la filtration est indiquée dans les notes analytiques.

La responsable d'Hydrologie



Mme Lorine LE GOFF

Le rapport d'essai ne concerne que les objets soumis à l'essai. Il comporte 1 page. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Page 1/1

Dossier validé le 27/04/2023 par I.E. GOFF LORÈNE

Aveyron Labo ne peut être tenu responsable des informations fournies par le client ou le prescripteur et susceptibles d'affecter les résultats. Ces informations sont affichées en italique.
La déclaration de conformité éventuelle ne tient pas compte de l'incertitude associée aux résultats (incertitudes disponibles sur demande).
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais identifiés par le symbole ⌘. Si le prélèvement ou au moins un paramètre analysé n'est pas accrédité, les déclarations de conformité ne sont pas couvertes par l'accréditation.
Les résultats physico-chimiques sont rendus en prenant en compte les matières en suspension (MES) sauf quand la filtration est indiquée dans les notes analytiques.

La responsable d'Hydrologie



Mme Lorine LE GOFF

Le rapport d'essai ne concerne que les objets soumis à l'essai. Il comporte 1 page. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Page 1/1



AVEYRON LABO

Santé animale - Génétique - Agro alimentaire - Eau Environnement

195 rue des Artisans - Parc d'activités Bel-Air - BP 3118 - 12031 RODEZ Cedex 9
Tél : +33(0)5 65 76 51 30 - Courriel : servicesclients@aveyron-labo.fr
Web : www.aveyron-labo.com et avgenetics.aveyron-labo.com/fr
SIRET : 487 441 842 00019 - TVA : FR01 487 441 842 - GIP au capital de 265 000 €



Accréditation
n°1-1706
portée
disponible sur
ESSAIS www.cofrac.fr

Agréments : Ministère de la Santé jusqu'au 31/07/2026 et Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011

Rapport d'essai.

Dossier **230511 099389-01** . Édité le 26/05/2023.



AVEYRON LABO

Santé animale - Génétique - Agro alimentaire - Eau Environnement

195 rue des Artisans - Parc d'activités Bel-Air - BP 3118 - 12031 RODEZ Cedex 9
Tél : +33(0)5 65 76 51 30 - Courriel : servicesclients@aveyron-labo.fr
Web : www.aveyron-labo.com et avgenetics.aveyron-labo.com/fr
SIRET : 487 441 842 00019 - TVA : FR01 487 441 842 - GIP au capital de 265 000 €



Accréditation
n°1-1706
portée
disponible sur
ESSAIS www.cofrac.fr

Agréments : Ministère de la Santé jusqu'au 31/07/2026 et Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011

Rapport d'essai.

Dossier **230511 099390-01** . Édité le 26/05/2023.

Site 0909X0081/HY Id. du site : L'EMPERELLE Pt de prelev. : Commune : L'ARQUE STE MARIE ERITE								
Echantillon 333258100_636_75318 reçu le 11/05/2023 à 16:00			Paramètres terrain					
Prélevé le 11/05/2023 à 08:30 par P.ARC.NATUREL.REGIONAL.DES GRANDS CAUSSES - Le laboratoire n'ayant pas réalisé l'échantillonnage et/ou l'acheminement, les résultats et les conclusions éventuelles s'appliquent à								
Commande : SANDRE_51545								
Analyses demandées : Autres Analyses d'eau								
Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes			
MN - Minéralisation								
⌘ Chlorures	11/05/23	6.5	mg(Cl)/L	NF EN ISO 10304-1	Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc			
⌘ Calcium Dissous	11/05/23	74.3	mg(Ca)/L					
NP - Paramètres Azotes et Phosphores								
⌘ Nitrates	11/05/23	10	mg(NO3)/L	NF EN ISO 10304-1	Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc			
⌘ Orthophosphates (en PO4)	11/05/23	0.04	mg(PO4)/L	NF EN ISO 10304-1	Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc			
OE - Oligo-elements et Micropolluants								
⌘ Plomb Dissous	11/05/23	<0.1	µg(Pb)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc			
⌘ Zinc Dissous	11/05/23	< 1	µg(Zn)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc			
⌘ Aluminium dissous	11/05/23	5	µg(Al)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc			
⌘ Cuivre Dissous	11/05/23	3.5	µg(Cu)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc			

(e,c)=en cours d'analyse N/A=Non Analyté N.M.=Non Mesurable S=Paramètre sous traité ⌘=paramètre agréé par le ministère de l'environnement (arrêté du 27/10/2011) ⌘=paramètre accrédité RQ=Référence Qualité, G=Valeur Guide

Site 0936X0009/HY Id. du site : DURZON Pt de prelev. : Commune : N-ENT								
Echantillon 333253100_636_75318 reçu le 11/05/2023 à 16:00			Paramètres terrain					
Prélevé le 11/05/2023 à 09:10 par P.ARC.NATUREL.REGIONAL.DES GRANDS CAUSSES - Le laboratoire n'ayant pas réalisé l'échantillonnage et/ou l'acheminement, les résultats et les conclusions éventuelles s'appliquent à								
Commande : SANDRE_51546								
Analyses demandées : Autres Analyses d'eau								
Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes			
MN - Minéralisation								
⌘ Chlorures	11/05/23	6.3	mg(Cl)/L	NF EN ISO 10304-1	Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc			
⌘ Calcium Dissous	11/05/23	62.4	mg(Ca)/L					
NP - Paramètres Azotes et Phosphores								
⌘ Nitrates	11/05/23	10	mg(NO3)/L	NF EN ISO 10304-1	Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc			
⌘ Orthophosphates (en PO4)	11/05/23	<0.020	mg(PO4)/L	NF EN ISO 10304-1	Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc			
OE - Oligo-elements et Micropolluants								
⌘ Plomb Dissous	11/05/23	<0.1	µg(Pb)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc			
⌘ Zinc Dissous	11/05/23	< 1	µg(Zn)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc			
⌘ Aluminium dissous	11/05/23	6	µg(Al)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc			
⌘ Cuivre Dissous	11/05/23	< 0.2	µg(Cu)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc			

(e,c)=en cours d'analyse N/A=Non Analyté N.M.=Non Mesurable S=Paramètre sous traité ⌘=paramètre agréé par le ministère de l'environnement (arrêté du 27/10/2011) ⌘=paramètre accrédité RQ=Référence Qualité, G=Valeur Guide

Dossier validé le 26/05/2023 par DALIBERT-GRIALOU JESSICA

Aveyron Labo ne peut être tenu responsable des informations fournies par le client ou le prescripteur et susceptibles d'affecter les résultats. Ces informations sont affichées en italique.
La déclaration de conformité éventuelle ne tient pas compte de l'incertitude associée aux résultats (incertitudes disponibles sur demande).
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais identifiés par le symbole ⌘. Si le prélèvement ou au moins un paramètre analysé n'est pas accrédité, les déclarations de conformité ne sont pas couvertes par l'accréditation.
Les résultats physico-chimiques sont rendus en prenant en compte les matières en suspension (MES) sauf quand la filtration est indiquée dans les notes analytiques.

La responsable suppléante d'Hydrologie



Mme Jessica DALIBERT-GRIALOU

Le rapport d'essai ne concerne que les objets soumis à l'essai. Il comporte 1 page. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Page 1/1

Dossier validé le 26/05/2023 par DALIBERT-GRIALOU JESSICA

Aveyron Labo ne peut être tenu responsable des informations fournies par le client ou le prescripteur et susceptibles d'affecter les résultats. Ces informations sont affichées en italique.
La déclaration de conformité éventuelle ne tient pas compte de l'incertitude associée aux résultats (incertitudes disponibles sur demande).
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais identifiés par le symbole ⌘. Si le prélèvement ou au moins un paramètre analysé n'est pas accrédité, les déclarations de conformité ne sont pas couvertes par l'accréditation.
Les résultats physico-chimiques sont rendus en prenant en compte les matières en suspension (MES) sauf quand la filtration est indiquée dans les notes analytiques.

La responsable suppléante d'Hydrologie



Mme Jessica DALIBERT-GRIALOU

Le rapport d'essai ne concerne que les objets soumis à l'essai. Il comporte 1 page. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Page 1/1

PARC NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUXSES 71 BD DE L'AYROLLE BP 126 12101 MILLAU (01)					
Site 09357X0018/HY					
Id. du site : MOULINE Pt de prelev. :					
Commune : L'AP-ANOUË DE CERNON					
Echantillon 411047100_636_75318 reçu le 11/05/2023 à 16:00			Paramètres terrain		
Prélevé le 11/05/2023 à 10:00 par P-ARC NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUXSES - Le laboratoire n'ayant pas réalisé l'échantillonnage et/ou l'acheminement, les résultats et les conclusions éventuelles s'appliquent à					
Commande : SANDRE_51547					
Analyses demandées : Autres Analyses d'eau					
Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes
<u>MN - Minéralisation</u>					
⌘ Chlorures	11/05/23	3.6	mg(Cl)/L		NF EN ISO 10304-1
⌘ Calcium Dissous	11/05/23	61.2	mg(Ca)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
<u>NP - Paramètres Azotes et Phosphores</u>					
⌘ Nitrates	11/05/23	3.8	mg(NO3)/L		NF EN ISO 10304-1
⌘ Orthophosphates (en PO4)	11/05/23	<0.020	mg(PO4)/L		NF EN ISO 10304-1
<u>OE - Oligo-elements et Micropolluants</u>					
⌘ Plomb Dissous	11/05/23	<0.1	µg(Pb)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
⌘ Zinc Dissous	11/05/23	<1	µg(Zn)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
⌘ Aluminium dissous	11/05/23	5	µg(Al)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
⌘ Cuivre Dissous	11/05/23	< 0.2	µg(Cu)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc

⌘=Je n'ai cours d'analyse N/A=Non Analisé N.M.=Non Mesurable ⌘=Paramètre sous traité ⌘=paramètre agréé par le ministère de l'Environnement (arrêté du 27/10/2011)

⌘=Référence Qualité G=Valeur Guide

⌘=paramètre accredité

(e,c)=en cours d'analyse N/A=Non Analyté N.M.=Non Mesurable S=Paramètre sous traité ⌘=paramètre agréé par le ministère de l'environnement (arrêté du 27/10/2011) ⌘=paramètre accrédité
RQ=Référence Qualité, G=Valeur Guide

Site 09352X0030/HY

Id. du site : TRAVERS BANC

Pt de prelev. :

Commune : SAINT GEORGES DE LUZENCON

Echantillon 411050100_636_75318 reçu le 11/05/2023 à 16:00

Prélevé le 11/05/2023 à 10:45 par P.ARC NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUXSES - Le laboratoire n'ayant pas réalisé l'échantillonnage et/ou l'acheminement, les résultats et les conclusions éventuelles s'appliquent à

Commande : SANDRE_51548

Paramètres terrain

Analyses demandées : Autres Analyses d'eau

Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes
<u>MN - Minéralisation</u>					
☞ Chlorures	11/05/23	5.3	mg(Cl)/L		NF EN ISO 10304-1
☞ Calcium Dissous	11/05/23	92.4	mg(Ca)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
<u>NP - Paramètres Azotes et Phosphores</u>					
☞ Nitrates	11/05/23	8.1	mg(NO3)/L		NF EN ISO 10304-1
☞ Orthophosphates (en PO4)	11/05/23	<0.020	mg(PO4)/L		NF EN ISO 10304-1
<u>OE - Oligo-elements et Micropolluants</u>					
☞ Plomb Dissous	11/05/23	<0.1	µg(Pb)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
☞ Zinc Dissous	11/05/23	<1	µg(Zn)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
☞ Aluminium dissous	11/05/23	5	µg(Al)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
☞ Cuivre Dissous	11/05/23	< 0.2	µg(Cu)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc

(64-)-non ouss d'analyse N/A-Non Analyse N.M.-Non Mesurable-3-Paramètre sous traité @-paramètre agréé par le ministère de l'Environnement (arrêté du 27/10/2011)

☞-paramètre accéséé

(e,c)=en cours d'analyse N/A=Non Analyté N.M.=Non Mesurable S=Paramètre sous traité ⌘=paramètre agréé par le ministère de l'environnement (arrêté du 27/10/2011) ⌘=paramètre accrédité
RQ=Référence Qualité, G=Valeur Guide

Site 09352X0048/HY

Id. du site : BOUNDOLLOU

Pt de prelev. :

Commune : CREISSIEUX

Echantillon 411048100_636_75318 reçu le 11/05/2023 à 16:00

Paramètres terrain

Prélevé le 11/05/2023 à 11:10 par P-ARC NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUXSES - Le laboratoire n'ayant pas réalisé l'échantillonnage et/ou l'acheminement, les résultats et les conclusions éventuelles s'appliquent à

Commande : SANDRE_51549

Analyses demandées : Autres Analyses d'eau

Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes
<u>MN - Minéralisation</u>					
⌘ Chlorures	11/05/23	11	mg(Cl)/L		NF EN ISO 10304-1
@⌘ Calcium Dissous	11/05/23	80	mg(Ca)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
<u>NP - Paramètres Azotes et Phosphores</u>					
⌘ Nitrates	11/05/23	13	mg(NO3)/L		NF EN ISO 10304-1
⌘ Orthophosphates (en PO4)	11/05/23	<0.020	mg(PO4)/L		NF EN ISO 10304-1
<u>OE - Oligo-elements et Micropolluants</u>					
@⌘ Plomb Dissous	11/05/23	<0.1	µg(Pb)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
@⌘ Zinc Dissous	11/05/23	<1	µg(Zn)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
@⌘ Aluminium dissous	11/05/23	5	µg(Al)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
@⌘ Cuivre Dissous	11/05/23	< 0.2	µg(Cu)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc

⌘=Fonction d'analyse N/A=Non Analisé N.M.=Non Mesurable=Paramètre sans résultat @=paramètre agréé par le ministère de l'Environnement (arrêté du 27/10/2013)

⌘=paramétrisation accréditée

RQ=Référence Qualité G=Valeur Guide

(e,c)=en cours d'analyse N/A=Non Analyté N.M.=Non Mesurable S=Paramètre sous traité ⌘=paramètre agréé par le ministère de l'environnement (arrêté du 27/10/2011) ⌘=paramètre accrédité
RQ=Référence Qualité, G=Valeur Guide

Site 09353X0002/HY

Id. du site : HOMÈDE

Pt de prelev. :

Commune : CREISSIEUX

Echantillon 333256100_636_75318 reçu le 11/05/2023 à 16:00

Paramètres terrain

Prélevé le 11/05/2023 à 11:20 par P.A.R.C. N.A.T.U.R.E.L. R.E.G.I.O.N.A.L. D.E.S G.R.A.N.D.S C.A.U.S.S.E.S - Le laboratoire n'ayant pas réalisé l'échantillonnage et/ou l'acheminement, les résultats et les conclusions éventuelles s'appliquent à

Commande : SANDRE_51550

Analyses demandées : Autres Analyses d'eau

Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes
<u>MN - Minéralisation</u>					
☞ Chlorures	11/05/23	5.4	mg(Cl)/L		NF EN ISO 10304-1
☞ Calcium Dissous	11/05/23	72.5	mg(Ca)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
<u>NP - Paramètres Azotes et Phosphores</u>					
☞ Nitrates	11/05/23	14	mg(NO3)/L		NF EN ISO 10304-1
☞ Orthophosphates (en PO4)	11/05/23	0.081	mg(PO4)/L		NF EN ISO 10304-1
<u>OE - Oligo-elements et Micropolluants</u>					
☞ Plomb Dissous	11/05/23	<0.1	µg(Pb)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
☞ Zinc Dissous	11/05/23	< 1	µg(Zn)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
☞ Aluminium dissous	11/05/23	5	µg(Al)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
☞ Cuivre Dissous	11/05/23	< 0.2	µg(Cu)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc

(6.2)-non sous d'analyse N/A-Non Analysé N.M.-Non Mesurable-☞Paramètre sous traité ☞paramètre agréé par le ministère de l'environnement (arrêté du 27/10/2011)

☞paramètre accredité

RQ=Référence Qualité, G=Valeur Guide

(e,c)=en cours d'analyse N/A=Non Analyté N.M.=Non Mesurable S=Paramètre sous traité ⌘=paramètre agréé par le ministère de l'environnement (arrêté du 27/10/2011) ⌘=paramètre accrédité
RQ=Référence Qualité, G=Valeur Guide

Agréments : Ministère de la Santé jusqu'au 31/07/2026 et Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011
Rapport d'essai.
Dossier **230615 117249-01** . Edité le 27/06/2023.

Site 0936SX0019/HY <i>Id. du site :</i> DURZON <i>Pi de prelev. :</i> <i>Commune :</i> NANT					
Echantillon 33253100_641_75318 reçu le 15/06/2023 à 15:30			Paramètres terrain		
Prélevé le 15/06/2023 à 08:55 par P-ARC.NATUREL REGION AL DES GRANDS CAUSSES - Le laboratoire n'ayant pas réalisé l'échantillonnage et/ou l'acheminement, les résultats et les conclusions éventuelles s'appliquent à <i>Commande : SANDRE_51809</i>					
Analyses demandées : Autres Analyses d'eau					
Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes
<u>MN - Minéralisation</u>					
⌘ Chlorures	15/06/23	7.4	mg(Cl)/L		NF EN ISO 10304-1
⌘ Calcium Dissous	15/06/23	63.9	mg(Ca)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUICP/PAES.doc
<u>NP - Paramètres Azotes et Phosphores</u>					
⌘ Nitrates	15/06/23	10	mg(NO3)/L		NF EN ISO 10304-1
⌘ Orthophosphates (en PO4)	15/06/23	<0.020	mg(PO4)/L		NF EN ISO 10304-1
<u>OE - Oligo-éléments et Micropolluants</u>					
⌘ Plomb Dissous	15/06/23	<0.1	µg(Pb)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUICP/PAES.doc
⌘ Zinc Dissous	15/06/23	5.1	µg(Zn)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUICP/PAES.doc
⌘ Aluminium dissous	15/06/23	5	µg(Al)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUICP/PAES.doc
⌘ Cuivre Dissous	15/06/23	< 0.2	µg(Cu)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUICP/PAES.doc

(e.c.)=en cours d'analyse N/A=Non Analysé N.M.=Non Mesurable \$=Paramètre sous traité @=paramètre agréé par le ministère de l'environnement (arrêté du 27/10/2011) =paramètre accrédité
RQ=Référence Qualité, G=Valeur Guide

Page 1/1

Agencements : Ministère de la Santé jusqu'au 31/07/2026 et Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011
Rapport d'essai.
Dossier **230615 117253-01** . Edité le 27/06/2023.

Site 03520036/HY		PARC NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSES 71 BD DE L'AYROLLE BP 126 12101 MILLAU (101)			
Id. du site : TRAVERS BANC Pt de prelev. :					
Commune : S- SAINT GEORGES DE LUZENCON					
Echantillon 411050100_641_7518 reçu le 15/06/2023 à 15:30		Paramètres terrain			
Prélevé le 15/06/2023 à 10:30 par P-ABC.NATU.REL.REGIONAL DES GRANDS CAUSSES - Le laboratoire n'ayant pas réalisé l'échantillonnage et/ou l'acheminement, les résultats et les conclusions éventuelles s'appliquent à					
Commande : SANDRE_5181					
Analyses demandées : Autres Analyses d'eau					
Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes
<u>MN - Mineralisation</u>					
⌘ Chlorures	15/06/23	5	mg(Cl)/L		NF EN ISO 10304-1
⌘ Calcium Dissous	15/06/23	95.6	mg(Ca)/L		Méthodes internes GOMINIECP et 406EAU.XIC.PAES.doc
<u>NP - Paramètres Azotes et Phosphores</u>					
⌘ Nitrates	15/06/23	6	mg(NO3)/L		NF EN ISO 10304-1
⌘ Orthophosphates (en PO4)	15/06/23	<0.020	µg(PO4)/L		NF EN ISO 10304-1
<u>DE - Oligo-éléments et Micropolluants</u>					
⌘ Plomb Dissous	15/06/23	<0.1	µg(Pb)/L		Méthodes internes GOMINIECP et 406EAU.XIC.PAES.doc
⌘ Zinc Dissous	15/06/23	3.5	µg(Zn)/L		Méthodes internes GOMINIECP et 406EAU.XIC.PAES.doc
⌘ Aluminium dissous	15/06/23	3	µg(Al)/L		Méthodes internes GOMINIECP et 406EAU.XIC.PAES.doc
⌘ Cuivre Dissous	15/06/23	< 0.2	µg(Cu)/L		Méthodes internes GOMINIECP et 406EAU.XIC.PAES.doc

(e.c.)=en cours d'analyse N/A=Non Analysé N.M.=Non Mesurable \$=Paramètre sous traité @=paramètre agréé par le ministère de l'environnement (arrêté du 27/10/2011) =paramètre accrédité
RQ=Référence Qualité, G=Valeur Guide

Page 1/1

Agréments : Ministère de la Santé jusqu'au 31/07/2026 et Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011
Rapport d'essai.
Dossier **230615 117255-01**. Édité le 27/06/2023.

PARC NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSES
71 BD DE L'AYROLLE
BP 126
12101 MILLAU (101)

Site 09352X0048/HY					
Id. du site : BOUNDOLLOU					
Pt de prelev. :					
Commune : CREISSELS					
Echantillon 411048100_641 75318 reçu le 15/06/2023 à 15:30			Paramètres terrain		
Prélevé le 15/06/2023 à 10:50 par P-ARC NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSES - Le laboratoire n'ayant pas réalisé l'échantillonnage et/ou l'acheminement, les résultats et les conclusions éventuelles s'appliquent à					
Commande : SANDRE_51812					
Analyses demandées : Autres Analyses d'eau					
Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes
<u>MN - Minéralisation</u>					
☐ Chlorures	15/06/23	9.4	mg(Cl)/L		NF EN ISO 10304-1
☐ Calcium Dissous	15/06/23	81.7	mg(Ca)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EAUXICPAES.doc
<u>NP - Paramètres Azotes et Phosphores</u>					
☐ Nitrates	15/06/23	11	mg(NO3)/L		NF EN ISO 10304-1
☐ Orthophosphates (en PO4)	15/06/23	<0.020	mg(PO4)/L		NF EN ISO 10304-1
<u>OE - Oligo-éléments et Micropolluants</u>					
☐ Plomb Dissous	15/06/23	<0.1	µg(Pb)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EAUXICPAES.doc
☐ Zinc Dissous	15/06/23	6.7	µg(Zn)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EAUXICPAES.doc
☐ Aluminium dissous	15/06/23	5	µg(Al)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EAUXICPAES.doc
☐ Cuivre Dissous	15/06/23	< 0.2	µg(Cu)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EAUXICPAES.doc

(e,c)=en cours d'analyse N/A=Non Analyté N.M.=Non Mesurable S=Paramètre sous traité ⌘=paramètre agréé par le ministère de l'environnement (arrêté du 27/10/2011) ⌘=paramètre accrédité
RQ=Référence Qualité, G=Valeur Guide

Agréments : Ministère de la Santé jusqu'au 31/07/2026 et Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011
Rapport d'essai.
Dossier **230615 117257-01**. Édité le 27/06/2023.

PARC NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSES
71 BD DE L'AYROLLE
BP 126
12101 MILLAU (101)

Site 09353X0002/HY					
Id. du site : HOMEDE					
Pt de prelev. :					
Commune : CREISSELS					
Echantillon 333256100_641_75318 reçu le 15/06/2023 à 15:30			Paramètres terrain		
Prélevé le 15/06/2023 à 11:05 par P-ARC NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSES - Le laboratoire n'ayant pas réalisé l'échantillonnage et/ou l'acheminement, les résultats et les conclusions éventuelles s'appliquent à					
Commande : SANDRE_51813					
Analyses demandées : Autres Analyses d'eau					
Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes
<u>MN - Minéralisation</u>					
☐ Chlorures	15/06/23	5.3	mg(Cl)/L		NF EN ISO 10304-1
☐ Calcium Dissous	15/06/23	75.3	mg(Ca)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EAUXICPAES.doc
<u>NP - Paramètres Azotes et Phosphores</u>					
☐ Nitrates	15/06/23	13	mg(NO3)/L		NF EN ISO 10304-1
☐ Orthophosphates (en PO4)	15/06/23	0.066	mg(PO4)/L		NF EN ISO 10304-1
<u>OE - Oligo-éléments et Micropolluants</u>					
☐ Plomb Dissous	15/06/23	<0.1	µg(Pb)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EAUXICPAES.doc
☐ Zinc Dissous	15/06/23	22	µg(Zn)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EAUXICPAES.doc
☐ Aluminium dissous	15/06/23	4	µg(Al)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EAUXICPAES.doc
☐ Cuivre Dissous	15/06/23	< 0.2	µg(Cu)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EAUXICPAES.doc

(e,c)=en cours d'analyse N/A=Non Analyté N.M.=Non Mesurable S=Paramètre sous traité ⌘=paramètre agréé par le ministère de l'environnement (arrêté du 27/10/2011) ⌘=paramètre accrédité
RQ=Référence Qualité, G=Valeur Guide

Dossier validé le 27/06/2023 par I.E. GOFF LORÈNE

Aveyron Labo ne peut être tenu responsable des informations fournies par le client ou le prescripteur et susceptibles d'affecter les résultats. Ces informations sont affichées en rouge.
La déclaration de conformité éventuelle ne tient pas compte de l'incertitude associée aux résultats (incertitudes disponibles sur demande).

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais identifiés par le symbole ⌘. Si le prélèvement ou au moins un paramètre analysé n'est pas accrédité, les déclarations de conformité ne sont pas couvertes par l'accréditation.

Les résultats physico-chimiques sont rendus en prenant en compte les matières en suspension (MES) sauf quand la filtration est indiquée dans les notes analytiques.

Le rapport d'essai ne concerne que les objets soumis à l'essai. Il comporte 1 page. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Page 1/1

La responsable d'Hydrologie

Mme Lorine LE GOFF

Dossier validé le 27/06/2023 par I.E. GOFF LORÈNE

Aveyron Labo ne peut être tenu responsable des informations fournies par le client ou le prescripteur et susceptibles d'affecter les résultats. Ces informations sont affichées en rouge.
La déclaration de conformité éventuelle ne tient pas compte de l'incertitude associée aux résultats (incertitudes disponibles sur demande).

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais identifiés par le symbole ⌘. Si le prélèvement ou au moins un paramètre analysé n'est pas accrédité, les déclarations de conformité ne sont pas couvertes par l'accréditation.

Les résultats physico-chimiques sont rendus en prenant en compte les matières en suspension (MES) sauf quand la filtration est indiquée dans les notes analytiques.

Le rapport d'essai ne concerne que les objets soumis à l'essai. Il comporte 1 page. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Page 1/1

La responsable d'Hydrologie

Mme Lorine LE GOFF

Agréments : Ministère de la Santé jusqu'au 31/07/2026 et Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011
Rapport d'essai.
Dossier **230720 129917-01**. Édité le 31/07/2023.

PARC NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSES
71 BD DE L'AYROLLE
BP 126
12101 MILLAU (101)

Site 0886X0047/BURLE					
Id. du site : BURLE Pt de prelev. :					
Commune : SAINTE ENIMIE					
Echantillon 433061100_645_75318 reçu le 20/07/2023 à 15:50			Paramètres terrain		
Prélevé le 20/07/2023 à 09:25 par P-ARC NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSES - Le laboratoire n'ayant pas réalisé l'échantillonnage et/ou l'acheminement, les résultats et les conclusions éventuelles s'appliquent à					
Commande : SANDRE_52118					
Analyses demandées : Autres Analyses d'eau					
Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes
<u>MN - Minéralisation</u>					
☞ Chlorures	20/07/23	4.1	mg(Cl)/L		NF EN ISO 10304-1
☞ Calcium Dissous	20/07/23	92.6	mg(Ca)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EAUXICPAES.doc
<u>NP - Paramètres Azotes et Phosphores</u>					
☞ Nitrates	20/07/23	8.8	mg(NO3)/L		NF EN ISO 10304-1
☞ Orthophosphates (en PO4)	20/07/23	0.021	mg(PO4)/L		NF EN ISO 10304-1
<u>OE - Oligo-éléments et Micropolluants</u>					
☞ Plomb Dissous	20/07/23	<0.1	µg(Pb)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EAUXICPAES.doc
☞ Zinc Dissous	20/07/23	1.3	µg(Zn)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EAUXICPAES.doc
☞ Aluminium dissous	20/07/23	4.2	µg(Al)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EAUXICPAES.doc
☞ Cuivre Dissous	20/07/23	0.3	µg(Cu)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EAUXICPAES.doc

(e,c)=en cours d'analyse N/A=Non Analyté N.M.=Non Mesurable S=Paramètre sous traité ⌘=paramètre agréé par le ministère de l'environnement (arrêté du 27/10/2011) ⌘=paramètre accrédité
RQ=Référence Qualité, G=Valeur Guide

Dossier validé le 31/07/2023 par DALIBERT-GRIALOU JESSICA

Aveyron Labo ne peut être tenu responsable des informations fournies par le client ou le prescripteur et susceptibles d'affecter les résultats. Ces informations sont affichées en rouge.
La déclaration de conformité éventuelle ne tient pas compte de l'incertitude associée aux résultats (incertitudes disponibles sur demande).

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais identifiés par le symbole ⌘. Si le prélèvement ou au moins un paramètre analysé n'est pas accrédité, les déclarations de conformité ne sont pas couvertes par l'accréditation.

Les résultats physico-chimiques sont rendus en prenant en compte les matières en suspension (MES) sauf quand la filtration est indiquée dans les notes analytiques.

Le rapport d'essai ne concerne que les objets soumis à l'essai. Il comporte 1 page. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Page 1/1

La responsable suppléante d'Hydrologie

Mme Jessica DALIBERT-GRIALOU

Agréments : Ministère de la Santé jusqu'au 31/07/2026 et Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011
Rapport d'essai.
Dossier **230720 129918-01**. Édité le 31/07/2023.

PARC NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSES
71 BD DE L'AYROLLE
BP 126
12101 MILLAU (101)

Site 0909X0215/IRONSE					
Id. du site : EXURGENCE DE L'IRONNELLE Pt. de prelev. :					
Commune : LES VIGNES					
Echantillon 522893100_645_75318 reçu le 20/07/2023 à 15:50			Paramètres terrain		
Prélevé le 20/07/2023 à 10:40 par P-ARC NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSES - Le laboratoire n'ayant pas réalisé l'échantillonnage et/ou l'acheminement, les résultats et les conclusions éventuelles s'appliquent à					
Commande : SANDRE_52119					
Analyses demandées : Autres Analyses d'eau					
Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes
<u>MN - Minéralisation</u>					
☞ Chlorures	20/07/23	3.2	mg(Cl)/L		NF EN ISO 10304-1
☞ Calcium Dissous	20/07/23	70.3	mg(Ca)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EAUXICPAES.doc
<u>NP - Paramètres Azotes et Phosphores</u>					
☞ Nitrates	20/07/23	4.4	mg(NO3)/L		NF EN ISO 10304-1
☞ Orthophosphates (en PO4)	20/07/23	<0.020	mg(PO4)/L		NF EN ISO 10304-1
<u>OE - Oligo-éléments et Micropolluants</u>					
☞ Plomb Dissous	20/07/23	<0.1	µg(Pb)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EAUXICPAES.doc
☞ Zinc Dissous	20/07/23	1.8	µg(Zn)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EAUXICPAES.doc
☞ Aluminium dissous	20/07/23	6	µg(Al)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EAUXICPAES.doc
☞ Cuivre Dissous	20/07/23	< 0.2	µg(Cu)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EAUXICPAES.doc

(e,c)=en cours d'analyse N/A=Non Analyté N.M.=Non Mesurable S=Paramètre sous traité ⌘=paramètre agréé par le ministère de l'environnement (arrêté du 27/10/2011) ⌘=paramètre accrédité
RQ=Référence Qualité, G=Valeur Guide

Dossier validé le 31/07/2023 par DALIBERT-GRIALOU JESSICA

Aveyron Labo ne peut être tenu responsable des informations fournies par le client ou le prescripteur et susceptibles d'affecter les résultats. Ces informations sont affichées en rouge.
La déclaration de conformité éventuelle ne tient pas compte de l'incertitude associée aux résultats (incertitudes disponibles sur demande).

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais identifiés par le symbole ⌘. Si le prélèvement ou au moins un paramètre analysé n'est pas accrédité, les déclarations de conformité ne sont pas couvertes par l'accréditation.

Les résultats physico-chimiques sont rendus en prenant en compte les matières en suspension (MES) sauf quand la filtration est indiquée dans les notes analytiques.

Le rapport d'essai ne concerne que les objets soumis à l'essai. Il comporte 1 page. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Page 1/1

La responsable suppléante d'Hydrologie

Mme Jessica DALIBERT-GRIALOU

SPC NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSES 71 BD DE L'AYROLLE BP 126 12101 MILLAU (01)					
Site 0910IX0281/FPROFO					
Id. du site : LA DOUZE Pt de prelev. :					
Commune : MILLAU (01)					
Echantillon 522894100_645_75318 reçu le 20/07/2023 à 15:50			Paramètres terrain		
Prélevé le 20/07/2023 à 12:10 par P-ARC NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSES - Le laboratoire n'ayant pas réalisé l'échantillonnage et/ou l'acheminement, les résultats et les conclusions éventuelles s'appliquent à					
Commande : SANDRE_52220					
Analyses demandées : Autres Analyses d'eau					
Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes
<u>MN - Minéralisation</u>					
☞ Chlorures	20/07/23	5.7	mg(Cl)/L	NF EN ISO 10304-1	Méthodes internes
☞ Calcium Dissous	20/07/23	55.6	mg(Ca)/L		GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
<u>NP - Paramètres Azotes et Phosphore</u>					
☞ Nitrates	20/07/23	2.3	mg(NO3)/L	NF EN ISO 10304-1	Méthodes internes
☞ Orthophosphates (en PO4)	20/07/23	0.04	mg(PO4)/L	NF EN ISO 10304-1	GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
<u>OE - Oligo-elements et Micropolluants</u>					
☞ Plomb Dissous	20/07/23	<0.1	µg(Pb)/L		Méthodes internes
☞ Zinc Dissous	20/07/23	64	µg(Zn)/L		GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
☞ Aluminium dissous	20/07/23	5.8	µg(Al)/L		Méthodes internes
☞ Cuivre Dissous	20/07/23	1.2	µg(Cu)/L		GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc

(e,c)=en cours d'analyse N/A=Non Analyté N.M.=Non Mesurable S=Paramètre sous traité ☞=paramètre agréé par le ministère de l'environnement (arrêté du 27/10/2011) ☞=paramètre accrédité RQ=Référence Qualité, G=Valeur Guide

Site 0886X0055/S

Id. du site : Source de Saint Chely

Pt de prelev. :

Commune : SAINT CHELY D'APCHER

Echantillon 433058100_645_75318 reçu le 20/07/2023 à 15:50

Prélevé le 20/07/2023 à 09:45 par P-ARC NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSES - Le laboratoire n'ayant pas réalisé l'échantillonnage et/ou l'acheminement, les résultats et les conclusions éventuelles s'appliquent à

Commande : SANDRE_52221

PARC NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSES

71 BD DE L'AYROLLE

BP 126

12101 MILLAU (01)

Analyses demandées : Autres Analyses d'eau

Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes
<u>MN - Minéralisation</u>					
⌘ Chlorures	20/07/23	3.4	mg(Cl)/L		NF EN ISO 10304-1
⌘ Calcium Dissous	20/07/23	80.1	mg(Ca)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
<u>NP - Paramètres Azotes et Phosphore</u>					
⌘ Nitrates	20/07/23	6.1	mg(NO3)/L	NF EN ISO 10304-1	
⌘ Orthophosphates (en PO4)	20/07/23	0.021	mg(PO4)/L	NF EN ISO 10304-1	
<u>OE - Oligo-elements et Micropolluants</u>					
⌘ Plomb Dissous	20/07/23	<0.1	µg(Pb)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
⌘ Zinc Dissous	20/07/23	1.9	µg(Zn)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
⌘ Aluminium dissous	20/07/23	11	µg(Al)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
⌘ Cuivre Dissous	20/07/23	< 0.2	µg(Cu)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc

(e,c)=en cours d'analyse N/A=Non Analyté N.M.=Non Mesurable S=Paramètre sous traité ⌘=paramètre agréé par le ministère de l'environnement (arrêté du 27/10/2011) ⌘=paramètre accrédité RQ=Référence Qualité, G=Valeur Guide

Dossier validé le 31/07/2023 par DALIBERT-GRIALOU JESSICA


Aveyron Labo ne peut être tenu responsable des informations fournies par le client ou le prescripteur et susceptibles d'affecter les résultats. Ces informations sont affichées en rouge.

La déclaration de conformité éventuelle ne tient pas compte de l'incertitude associée aux résultats (incertitudes disponibles sur demande).

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais identifiés par le symbole ⌘. Si le prélèvement ou au moins un paramètre analysé n'est pas accrédité, les déclarations de conformité ne sont pas couvertes par l'accréditation.

Les résultats physico-chimiques sont rendus en prenant en compte les matières en suspension (MES) sauf quand la filtration est indiquée dans les notes analytiques.

La responsable suppléante d'Hydrologie



Mire Jessica DALIBERT-GRIALOU

Le rapport d'essai ne concerne que les objets soumis à l'essai. Il comporte 1 page. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Page 1/1

Dossier validé le 31/07/2023 par DALIBERT-GRIALOU JESSICA


Aveyron Labo ne peut être tenu responsable des informations fournies par le client ou le prescripteur et susceptibles d'affecter les résultats. Ces informations sont affichées en rouge.

La déclaration de conformité éventuelle ne tient pas compte de l'incertitude associée aux résultats (incertitudes disponibles sur demande).

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais identifiés par le symbole ⌘. Si le prélèvement ou au moins un paramètre analysé n'est pas accrédité, les déclarations de conformité ne sont pas couvertes par l'accréditation.

Les résultats physico-chimiques sont rendus en prenant en compte les matières en suspension (MES) sauf quand la filtration est indiquée dans les notes analytiques.

La responsable suppléante d'Hydrologie



Mire Jessica DALIBERT-GRIALOU

Le rapport d'essai ne concerne que les objets soumis à l'essai. Il comporte 1 page. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Page 1/1

</</

Dossier validé le 10/08/2023 par DALIBERT-GRIALOU JESSICA


Aveyron Labo ne peut être tenu responsable des informations fournies par le client ou le prescripteur et susceptibles d'affecter les résultats. Ces informations sont affichées en rouge.

La déclaration de conformité éventuelle ne tient pas compte de l'incertitude associée aux résultats (incertitudes disponibles sur demande).

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais identifiés par le symbole ⌘. Si le prélèvement ou au moins un paramètre analysé n'est pas accrédité, les déclarations de conformité ne sont pas couvertes par l'accréditation.

Les résultats physico-chimiques sont rendus en prenant en compte les matières en suspension (MES) sauf quand la filtration est indiquée dans les notes analytiques.

La responsable suppléante d'Hydrologie



Mire Jessica DALIBERT-GRIALOU

Le rapport d'essai ne concerne que les objets soumis à l'essai. Il comporte 1 page. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Page 1/1

Dossier validé le 10/08/2023 par DALIBERT-GRIALOU JESSICA


Aveyron Labo ne peut être tenu responsable des informations fournies par le client ou le prescripteur et susceptibles d'affecter les résultats. Ces informations sont affichées en rouge.

La déclaration de conformité éventuelle ne tient pas compte de l'incertitude associée aux résultats (incertitudes disponibles sur demande).

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais identifiés par le symbole ⌘. Si le prélèvement ou au moins un paramètre analysé n'est pas accrédité, les déclarations de conformité ne sont pas couvertes par l'accréditation.

Les résultats physico-chimiques sont rendus en prenant en compte les matières en suspension (MES) sauf quand la filtration est indiquée dans les notes analytiques.

La responsable suppléante d'Hydrologie



Mire Jessica DALIBERT-GRIALOU

Le rapport d'essai ne concerne que les objets soumis à l'essai. Il comporte 1 page. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Page 1/1

Agréments : Ministère de la Santé jusqu'au 31/07/2026 et Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011
Rapport d'essai.
Dossier **230727 132128-01** . Edité le 10/08/2023.

Site 00357X0016/HY					
Id. du site : MOULINE Pt de prelev. :					
Commune : L'AP-ANOUSSE DE CERNON					
Echantillon 411047100_645_75318 reçu le 27/07/2023 à 13:30	Paramètres terrain				
Prélevé le 27/07/2023 à 10h15 par P-IRC, NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSES CIE ANDY CAUSSES : Le laboratoire n'ayant pas réalisé l'échantillonnage et/ou l'acheminement, les résultats et les conclusions éventuelles s'appliquent à Commande : SANDRE_5232					
Analyses demandées : Autres Analyses d'eau					
Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes
<u>MN - Minéralisation</u>					
@ Chlorures	27/07/23	3.8	mg(Cl)/L		NF EN ISO 10304-1
@ Calcium Dissous	27/07/23	61.1	mg(Ca)/L		Méthodes internes GOMINEQ et 406EAUXICPAES.doc
<u>NP - Paramètres Azotes et Phosphores</u>					
@ Nitrates	27/07/23	4.2	mg(NO3)/L		NF EN ISO 10304-1
@ Orthophosphates (en PO4)	27/07/23	<0.020	mg(PO4)/L		NF EN ISO 10304-1
<u>OE - Oligo-éléments et Micropolluants</u>					
@ Plomb Dissous	27/07/23	<0.1	µg(Pb)/L		Méthodes internes GOMINEQ et 406EAUXICPAES.doc
@ Zinc Dissous	27/07/23	4	µg(Zn)/L		Méthodes internes GOMINEQ et 406EAUXICPAES.doc
@ Aluminium dissous	27/07/23	3	µg(Al)/L		Méthodes internes GOMINEQ et 406EAUXICPAES.doc
@ Cuivre Dissous	27/07/23	< 0.2	µg(Cu)/L		Méthodes internes GOMINEQ et 406EAUXICPAES.doc

(e.c.)=en cours d'analyse N/A=Non Analysé N.M.=Non Mesurable \$=Paramètre sous traité @=paramètre agréé par le ministère de l'environnement (arrêté du 27/10/2011) ®=paramètre accrédité
RQ=Référence Qualité, G=Valeur Guide



Page 1/1

Agréments : Ministère de la Santé jusqu'au 31/07/2026 et Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011
Rapport d'essai.
Dossier **230727 132130-01** . Edité le 10/08/2023.

Site: 030520048/HY <i>Id. du site : BOUDOU-LAOU</i> <i>Pt de prelev. :</i> <i>Commune : CREHSEL</i>					
Echantillon 411048100_645_75318 reçu le 27/07/2023 à 13:30			Paramètres terrain		
Prélevé le 27/07/2023 à 11h15 par P-IRC, NATUREL REGION-AL DES GLENDY CAUXIS - Le laboratoire n'ayant pas réalisé l'échantillonnage et/ou l'acheminement, les résultats et les conclusions éventuelles s'appliquent à <i>Commande : SANDRE_52234</i>					
Analyses demandées : Autres Analyses d'eau					
Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes
<u>MN - Minéralisation</u>					
# Chlorures	27/07/23	10	mg(Cl)/L		NF EN ISO 10304-1
@ # Calcium Dissous	27/07/23	77.3	mg(Ca)/L		Méthodes internes GOMINEQCP et 406EAUXICPAES.doc
<u>NP - Paramètres Azotes et Phosphores</u>					
@ # Nitrate	27/07/23	12	mg(NO3)/L		NF EN ISO 10304-1
# Orthophosphates (en PO4)	27/07/23	<0.020	mg(PO4)/L		NF EN ISO 10304-1
<u>OE - Oligo-éléments et Micropolluants</u>					
@ # Plomb Dissous	27/07/23	<0.1	µg(Pb)/L		Méthodes internes GOMINEQCP et 406EAUXICPMS.doc
@ # Zinc Dissous	27/07/23	1.6	µg(Zn)/L		Méthodes internes GOMINEQCP et 406EAUXICPMS.doc
@ # Aluminium dissous	27/07/23	4	µg(Al)/L		Méthodes internes GOMINEQCP et 406EAUXICPAES.doc
@ # Cuivre Dissous	27/07/23	< 0.2	µg(Cu)/L		Méthodes internes GOMINEQCP et 406EAUXICPMS.doc

(c.c.)=en cours d'analyse N/A=Non Analysé N.M.=Non Mesurable \$=Paramètre sous traité @=paramètre agréé par le ministère de l'environnement (arrêté du 27/10/2011) ®=paramètre accrédité
RQ=Référence Qualité, G=Valeur Guide



Page 1/1

PARC NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSES 71 BD DE L'AYROLLE BP 126 12101 MILLAU (101)					
Site 0935X0002/HY					
Id. du site : HOMÉIDE Pt de prélèv. :					
Commune : CREUSSELS					
Echantillon 333256100_645_75318 reçu le 27/07/2023 à 13:30		Paramètres terrain			
Prélevé le 27/07/2023 à 11:30 par P.ARC.NATUREL.REGIONAL.DES GRANDS CAUSSES - Le laboratoire n'ayant pas réalisé l'échantillonnage et/ou l'acheminement, les résultats et les conclusions éventuelles s'appliquent à					
Commande : SANDRE_52235					
Analyses demandées : Autres Analyses d'eau					
Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes
<u>MN - Minéralisation</u>					
☞ Chlorures	27/07/23	5.1	mg(Cl)/L		NF EN ISO 10304-1
☞ Calcium Dissous	27/07/23	74	mg(Ca)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
<u>NP - Paramètres Azotes et Phosphores</u>					
☞ Nitrates	27/07/23	14	mg(NO3)/L		NF EN ISO 10304-1
☞ Orthophosphates (en PO4)	27/07/23	0.036	mg(PO4)/L		NF EN ISO 10304-1
<u>OE - Oligo-éléments et Micropolluants</u>					
☞ Plomb Dissous	27/07/23	<0.1	µg(Pb)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
☞ Zinc Dissous	27/07/23	2.9	µg(Zn)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
☞ Aluminium dissous	27/07/23	4	µg(Al)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
☞ Cuivre Dissous	27/07/23	< 0.2	µg(Cu)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc

(e,c)=En cours d'analyse N/A=Non Analyse N.M.=Non Mesurable \$=Paramètre sous traité @=paramètre agréé par le ministère de l'Environnement (arrêté du 27/10/2011) ☞=paramètre accredité

RQ=Référence Qualité, G=Valeur Guide

(e,c)=en cours d'analyse N/A=Non Analyté N.M.=Non Mesurable S=Paramètre sous traité ⌘=paramètre agréé par le ministère de l'environnement (arrêté du 27/10/2011) ⌘=paramètre accrédité
RQ=Référence Qualité, G=Valeur Guide

Dossier validé le 10/08/2023 par DALIBERT-GRIALOU JESSICA

Aveyron Labo ne peut être tenu responsable des informations fournies par le client ou le prescripteur et susceptibles d'affecter les résultats. Ces informations sont affichées en rouge.

La déclaration de conformité éventuelle ne tient pas compte de l'incertitude associée aux résultats (incertitudes disponibles sur demande).


L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais identifiés par le symbole ⌘.

Si le prélèvement ou au moins un paramètre analysé n'est pas accrédité, les déclarations de conformité ne sont pas couvertes par l'accréditation.

Les résultats physico-chimiques sont rendus en prenant en compte les matières en suspension (MES) sauf quand la filtration est indiquée dans les notes analytiques.

Le rapport d'essai ne concerne que les objets soumis à l'essai. Il comporte 1 page. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

La responsable suppléante d'Hydrologie



Mine Jessica DALIBERT-GRIALOU

Page 1/1

Site 09357X0018/HY

Id. du site : MOULINE

Pt de prelev. :

Commune : L-APANOUE-DE CERNON

PARC NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSES

71 BD DE L'AYROLLE

BP 126

12101 MILLAU (101)

Echantillon 411047100_650_75318 reçu le 24/08/2023 à 15:00

Paramètres terrain

Prélevé le 24/08/2023 à 10:20 par P-ARC N-ATUREL REGION-AL D-ES GR-ANDS C-AUSSES - Le laboratoire n'ayant pas réalisé l'échantillonnage et/ou l'acheminement, les résultats et les conclusions éventuelles s'appliquent à

Commande : SANDRE_52481

Analyses demandées : Autres Analyses d'eau

Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes
<u>MN - Minéralisation</u>					
⌘ Chlorures	24/08/23	3.8	mg(Cl)/L		NF EN ISO 10304-1
⌘ Calcium Dissous	24/08/23	58.9	mg(Ca)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
<u>NP - Paramètres Azotes et Phosphores</u>					
⌘ Nitrates	24/08/23	4.2	mg(NO3)/L		NF EN ISO 10304-1
⌘ Orthophosphates (en PO4)	24/08/23	<0.020	mg(PO4)/L		NF EN ISO 10304-1
<u>OE - Oligo-elements et Micropolluants</u>					
⌘ Plomb Dissous	24/08/23	<0.1	µg(Pb)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
⌘ Zinc Dissous	24/08/23	2.1	µg(Zn)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
⌘ Aluminium dissous	24/08/23	5	µg(Al)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
⌘ Cuivre Dissous	24/08/23	< 0.2	µg(Cu)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc

(e,c)=ren cours d'analyse N/A=Non Analysé N.M.=Non Mesurable \$=Paramètre sous traité @=paramètre agréé par le ministère de l'environnement (article du 27/10/2011) ⌘=paramètre accordé RQ=Référence Qualité G=Valeur Guide

(e,c)=en cours d'analyse N/A=Non Analyté N.M.=Non Mesurable S=Paramètre sous traité ⌘=paramètre agréé par le ministère de l'environnement (arrêté du 27/10/2011) ⌘=paramètre accrédité
RQ=Référence Qualité, G=Valeur Guide

Dossier validé le 29/08/2023 par LE GOFF LORÈNE

Aveyron Labo ne peut être tenu responsable des informations fournies par le client ou le prescripteur et susceptibles d'affecter les résultats. Ces informations sont affichées en rouge.

La déclaration de conformité éventuelle ne tient pas compte de l'incertitude associée aux résultats (incertitudes disponibles sur demande).

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais identifiés par le symbole ⌘.

Si le prélèvement ou au moins un paramètre analysé n'est pas accrédité, les déclarations de conformité ne sont pas couvertes par l'accréditation.

Les résultats physico-chimiques sont rendus en prenant en compte les matières en suspension (MES) sauf quand la filtration est indiquée dans les notes analytiques.

Le rapport d'essai ne concerne que les objets soumis à l'essai. Il comporte 1 page. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

La responsable d'Hydrologie



Mine Lorène LE GOFF

Page 1/1

Agréments : Ministère de la Santé jusqu'au 31/07/2026 et Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011
Rapport d'essai.
Dossier **230824 141987-01**. Édité le 29/08/2023.

PARC NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSES 71 BD DE L'AYROLLE BP 126 12101 MILLAU (101)					
Site 09352X0048/HY Id. du site : BOUNDOLLOU Pt de prélèv. : Commune : CREUSSELS					
Echantillon 411048100_650_75318 reçu le 24/08/2023 à 15:00			Paramètres terrain		
Prélevé le 24/08/2023 à 11:20 par P.ARC.NATUREL.REGIONAL.DES GRANDS CAUSSES - Le laboratoire n'ayant pas réalisé l'échantillonnage et/ou l'acheminement, les résultats et les conclusions éventuelles s'appliquent à					
Commande : SANDRE_52482					
Analyses demandées : Autres Analyses d'eau					
Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes
<u>MN - Minéralisation</u>					
☞ Chlorures	24/08/23	9.3	mg(Cl)/L		NF EN ISO 10304-1
☞ Calcium Dissous	24/08/23	78.8	mg(Ca)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
<u>NP - Paramètres Azotes et Phosphores</u>					
☞ Nitrates	24/08/23	13	mg(NO3)/L		NF EN ISO 10304-1
☞ Orthophosphates (en PO4)	24/08/23	<0.020	mg(PO4)/L		NF EN ISO 10304-1
<u>OE - Oligo-elements et Micropolluants</u>					
☞ Plomb Dissous	24/08/23	<0.1	µg(Pb)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
☞ Zinc Dissous	24/08/23	1.3	µg(Zn)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
☞ Aluminium dissous	24/08/23	7	µg(Al)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
☞ Cuivre Dissous	24/08/23	< 0.2	µg(Cu)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc

e-c)=Non cours d'Analyse N/A=Non Analysé N.M.=Non Mesurable S=Paramètre sous traité @=paramètre agréé par le ministère de l'environnement (arrêté du 27/10/2011) ☞=paramètre accredité

BQ=Référence Qualité, G=Valeur Guide

(e,c)=en cours d'analyse N/A=Non Analyté N.M.=Non Mesurable S=Paramètre sous traité ⌘=paramètre agréé par le ministère de l'environnement (arrêté du 27/10/2011) ⌘=paramètre accrédité
RQ=Référence Qualité, G=Valeur Guide

Dossier validé le 29/08/2023 par LE GOFF LORÈNE

Aveyron Labo ne peut être tenu responsable des informations fournies par le client ou le prescripteur et susceptibles d'affecter les résultats. Ces informations sont affichées en rouge.

La déclaration de conformité éventuelle ne tient pas compte de l'incertitude associée aux résultats (incertitudes disponibles sur demande).

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais identifiés par le symbole ⌘.

Si le prélèvement ou au moins un paramètre analysé n'est pas accrédité, les déclarations de conformité ne sont pas couvertes par l'accréditation.

Les résultats physico-chimiques sont rendus en prenant en compte les matières en suspension (MES) sauf quand la filtration est indiquée dans les notes analytiques.

Le rapport d'essai ne concerne que les objets soumis à l'essai. Il comporte 1 page. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

La responsable d'Hydrologie



Mine Lorène LE GOFF

Page 1/1

Agréments : Ministère de la Santé jusqu'au 31/07/2026 et Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011
Rapport d'essai.
Dossier **230824 141988-01**. Édité le 29/08/2023.

Site 09365X0019/HY Id. du site : DURZON Pt de prelev. : Commune : N-ANT PARC NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSES 71 BD DE L'AYROLLE BP 126 12101 MILLAU (101)					
Echantillon 333253100_650_75318 reçu le 24/08/2023 à 15:00			Paramètres terrain		
Prélevé le 24/08/2023 à 09:30 par P-ARC.NATUREL.REGIONAL.DES GRANDS CAUSSES - Le laboratoire n'ayant pas réalisé l'échantillonnage et/ou l'acheminement, les résultats et les conclusions éventuelles s'appliquent à					
Commande : SANDRE_52483					
Analyses demandées : Autres Analyses d'eau					
Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes
<u>MN - Minéralisation</u>					
⌘ Chlorures	24/08/23	6.1	mg(Cl)/L		NF EN ISO 10304-1
@ ⌘ Calcium Dissous	24/08/23	60.8	mg(Ca)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
<u>NP - Paramètres Azotes et Phosphores</u>					
⌘ Nitrates	24/08/23	9.6	mg(NO3)/L		NF EN ISO 10304-1
⌘ Orthophosphates (en PO4)	24/08/23	<0.020	mg(PO4)/L		NF EN ISO 10304-1
<u>OE - Oligo-elements et Micropolluants</u>					
@ ⌘ Plomb Dissous	24/08/23	<0.1	µg(Pb)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
@ ⌘ Zinc Dissous	24/08/23	1.9	µg(Zn)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
@ ⌘ Aluminium dissous	24/08/23	6	µg(Al)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
@ ⌘ Cuivre Dissous	24/08/23	< 0.2	µg(Cu)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc

(e-c-)-en cours d'analyse N/A=Non Analisé N.M.=Non Mesurable S=Paramètre sous traité @=paramètre agréé par le ministère de l'environnement (arrêté du 27/09/2011) ⌘=paramètre autorisé

RQ=Référence Qualité, G=Valeur Guide

(e,c)=en cours d'analyse N/A=Non Analyté N.M.=Non Mesurable S=Paramètre sous traité ⌘=paramètre agréé par le ministère de l'environnement (arrêté du 27/10/2011) ⌘=paramètre accrédité
RQ=Référence Qualité, G=Valeur Guide

Dossier validé le 29/08/2023 par LE GOFF LORÈNE

Aveyron Labo ne peut être tenu responsable des informations fournies par le client ou le prescripteur et susceptibles d'affecter les résultats. Ces informations sont affichées en rouge.

La déclaration de conformité éventuelle ne tient pas compte de l'incertitude associée aux résultats (incertitudes disponibles sur demande).

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais identifiés par le symbole ⌘.

Si le prélèvement ou au moins un paramètre analysé n'est pas accrédité, les déclarations de conformité ne sont pas couvertes par l'accréditation.

Les résultats physico-chimiques sont rendus en prenant en compte les matières en suspension (MES) sauf quand la filtration est indiquée dans les notes analytiques.

Le rapport d'essai ne concerne que les objets soumis à l'essai. Il comporte 1 page. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

La responsable d'Hydrologie



Mine Lorène LE GOFF

Page 1/1

Agréments : Ministère de la Santé jusqu'au 31/07/2026 et Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011
Rapport d'essai.
Dossier **230914 154288-01** . Edité le 20/09/2023.

PARC NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSES
71 BD DE L'AYROLLE
BP 126
12101 MILLAU (101)

Site: 0806.X0055/S Id. du site: Source de Saint Chely Pt de prelev. : Commune : SAINT CHELY D'APCHER					
Echantillon 433058100_654_75318 reçu le 14/09/2023 à 16:25 Prélèvé le 14/09/2023 à 09:55 par P.A.R.C.N.A.T.U.R.E.L./RÉGIONAL DES GRANDS CAUSSES - Le laboratoire n'ayant pas réalisé l'échantillonnage et/ou l'acheminement, les résultats et les conclusions éventuelles s'appliquent à Commande : SANDRE_52857		Paramètres terrain			
Analyses demandées : Autres Analyses d'eau					
Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes
<u>MN - Mineralisation</u>					
@ Chlorures	14/09/23	3.3	mg(Cl)/L		NF EN ISO 10304-1
@ Calcium Dissous	14/09/23	77.2	mg(Ca)/L		Méthodes internes GOMINECEP et 406EAUXICPAES.doc
<u>NP - Paramètres Azotes et Phosphores</u>					
@ Nitrates	14/09/23	6.5	mg(NO3)/L		NF EN ISO 10304-1
@ Orthophosphates (en PO4)	14/09/23	<0.020	mg(PO4)/L		NF EN ISO 10304-1
<u>OE - Oligo-éléments et Micropolluants</u>					
@ Plomb Dissous	14/09/23	<0.1	µg(Pb)/L		Méthodes internes GOMINECEP et 406EAUXICPMS.doc
@ Zinc Dissous	14/09/23	1.3	µg(Zn)/L		Méthodes internes GOMINECEP et 406EAUXICPMS.doc
@ Aluminium dissous	14/09/23	5.2	µg(Al)/L		Méthodes internes GOMINECEP et 406EAUXICPAES.doc
@ Cuivre Dissous	14/09/23	< 0.2	µg(Cu)/L		Méthodes internes GOMINECEP et 406EAUXICPMS.doc

(e.c.)=en cours d'analyse N/A=Non Analyisé N.M.=Non Mesurable \$=Paramètre sous traité @=paramètre agréé par le ministère de l'environnement (arrêté du 27/10/2011) =paramètre accrédité
RQ=Référence Qualité, G=Valeur Guide

Page 1/1

Page 1/1

Agréments : Ministère de la Santé jusqu'au 31/07/2026 et Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011
Rapport d'essai.
Dossier **230921 158263-01** . Edité le 27/09/2023.

PARC NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSES
71 BD DE L'AYROLLE
BP 126
12101 MILLAU (101)

Site 07998X6881/11Y					
Id. du site : ESPELETTE Pt de prelev. :					
Commune : LA ROQUE STE MARGUERITE					
Echantillon 333258100_654_75318 reçu le 21/09/2023 à 16:00			Paramètres terrain		
Prélevé le 21/09/2023 à 08:20 par PARC NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSEZ - Le laboratoire n'ayant pas réalisé l'échantillonnage et/ou l'acheminement, les résultats et les conclusions éventuelles s'appliquent à					
Commande : SANDRE_S2915					
Analyses demandées : Autres Analyses d'eau					
Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes
<u>MN - Minéralisation</u>					
@ Chlorures	21/09/23	7.7	mg(Cl)/L		NF EN ISO 10304-1
@ Calcium Dissous	21/09/23	75.3	mg(Ca)/L		Méthodes internes GOMINECP et 406EAUXICPMS.doc
<u>NP - Paramètres Azotes et Phosphores</u>					
@ Nitrate	21/09/23	11	mg(NO3)/L		NF EN ISO 10304-1
@ Orthophosphates (en PO4)	21/09/23	0.053	mg(PO4)/L		NF EN ISO 10304-1
<u>OE - Oligo-éléments et Micropolluants</u>					
@ Plomb Dissous	21/09/23	<0.1	µg(Pb)/L		Méthodes internes GOMINECP et 406EAUXICPMS.doc
@ Zinc Dissous	21/09/23	2.5	µg(Zn)/L		Méthodes internes GOMINECP et 406EAUXICPMS.doc
@ Aluminium dissous	21/09/23	4.7	µg(Al)/L		Méthodes internes GOMINECP et 406EAUXICPMS.doc
@ Cuivre Dissous	21/09/23	0.2	µg(Cu)/L		Méthodes internes GOMINECP et 406EAUXICPMS.doc

(e.c.)=en cours d'analyse N/A=Non Analysé N.M.=Non Mesurable \$=Paramètre sous traité @=paramètre agréé par le ministère de l'environnement (arrêté du 27/10/2011) Φ =paramètre accrédité
RO=Référence Qualité G=Valeur Guide

Page 1/1

Page 1/1

Agréments : Ministère de la Santé jusqu'au 31/07/2026 et Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011
Rapport d'essai.
Dossier **230921 158271-01** . Edité le 27/09/2023.

PARC NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSES
71 BD DE L'AYROLLE
BP 126
12101 MILLAU (101)

Id. du site : MOULINE Pt de prelev. : Commune : LAPANOUSE DE CERNON		Site 0935730018/41Y			
Echantillon 411047100_654_75318 reçu le 21/09/2023 à 16:00		Paramètres terrain			
Prélèvé le 21/09/2023 à 09:45 par P.A.R.C.N.A.T.U.R.E.L./RÉGION AL DES GRANDS CAUSSES - Le laboratoire n'ayant pas réalisé l'échantillonnage et/ou l'acheminement, les résultats et les conclusions éventuelles s'appliquent à					
Commande : SANDRE_52917					
Analyses demandées : Autres Analyses d'eau					
Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes
<u>MN - Mineralisation</u>					
@ Chlorures	21/09/23	3.8	mg(Cl)/L		NF EN ISO 10304-1
@ Calcium Dissous	21/09/23	61.4	mg(Ca)/L		Méthodes internes GOMINECP et 406EAUXICPAES.doc
<u>NP - Paramètres Azotes et Phosphores</u>					
@ Nitrates	21/09/23	4.4	mg(NO3)/L		NF EN ISO 10304-1
@ Orthophosphates (en PO4)	21/09/23	0.039	mg(PO4)/L		NF EN ISO 10304-1
<u>OE - Oligo-éléments et Micropolluants</u>					
@ Plomb Dissous	21/09/23	<0.1	µg(Pb)/L		Méthodes internes GOMINECP et 406EAUXICPMS.doc
@ Zinc Dissous	21/09/23	3.2	µg(Zn)/L		Méthodes internes GOMINECP et 406EAUXICPMS.doc
@ Aluminium dissous	21/09/23	4.9	µg(Al)/L		Méthodes internes GOMINECP et 406EAUXICPAES.doc
@ Cuivre Dissous	21/09/23	< 0.2	µg(Cu)/L		Méthodes internes GOMINECP et 406EAUXICPMS.doc

(e.c.)=en cours d'analyse N/A=Non Analysé N.M.=Non Mesurable \$=Paramètre sous traité @=paramètre agréé par le ministère de l'environnement (arrêté du 27/10/2011) ®=paramètre accrédité
RO=Référence Qualité G=Valeur Guide



Page 1/1

Agréments : Ministère de la Santé jusqu'au 31/07/2026 et Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011
Rapport d'essai.
Dossier **230921 158278-01** . Edité le 27/09/2023.

PARC NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSES
71 BD DE L'AYROLLE
BP 126
12101 MILLAU (101)

Site 09352X0046/11Y Id. du site : BOUNDOL-40U Pt de prelev. : Commune : CREISELLES					
Echantillon 411048100_654_75318 reçu le 21/09/2023 à 16:00			Paramètres terrain		
Prélèvé le 21/09/2023 à 10h45 par P-ARC.NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSES - Le laboratoire n'ayant pas réalisé l'échantillonnage et/ou l'acheminement, les résultats et les conclusions éventuelles s'appliquent à Commande : SANDRE_52919					
Analyses demandées : Autres Analyses d'eau					
Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes
<u>MN - Minéralisation</u>					
④ Chlorures	21/09/23	9.3	mg(Cl)/L		NF EN ISO 10304-1
④ Calcium Dissous	21/09/23	81.5	mg(Ca)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPAIS.doc
<u>NP - Paramètres Azotes et Phosphores</u>					
④ Nitrate	21/09/23	13	mg(NO3)/L		NF EN ISO 10304-1
④ Orthophosphates (en PO4)	21/09/23	<0.020	mg(PO4)/L		NF EN ISO 10304-1
<u>OE - Oligo-éléments et Micropolluants</u>					
④ Plomb Dissous	21/09/23	<0.1	µg(Pb)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
④ Zinc Dissous	21/09/23	3.5	µg(Zn)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
④ Aluminium dissous	21/09/23	4.5	µg(Al)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
④ Cuivre Dissous	21/09/23	< 0.2	µg(Cu)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc

(e.c.)=en cours d'analyse N/A=Non Analyse N.M.=Non Mesurable \$=Paramètre sous traité @=paramètre agréé par le ministère de l'environnement (arrêté du 27/10/2011) =paramètre accrédité
RO=Référence Qualité G=Valeur Guide



Page 1/1


Site 0935X0002/HY Id. du site : HOMEDIE Pt de prelev. : Commune : CREUSSELS					
Echantillon 333256100_654_75318 reçu le 21/09/2023 à 16:00 Prélevé le 21/09/2023 à 11:00 par P-ARC.NATUREL.REGIONAL.DES GRANDS CAUSSES - Le laboratoire n'ayant pas réalisé l'échantillonnage et/ou l'acheminement, les résultats et les conclusions éventuelles s'appliquent à Commande : SANDRE_52920					
Analyses demandées : Autres Analyses d'eau					
Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes
MN - Minéralisation					
⌘ Chlorures	21/09/23	4.8	mg(Cl)/L		NF EN ISO 10304-1
⌘ Calcium Dissous	21/09/23	74.6	mg(Ca)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
NP - Paramètres Azotes et Phosphores					
⌘ Nitrates	21/09/23	14	mg(NO3)/L		NF EN ISO 10304-1
⌘ Orthophosphates (en PO4)	21/09/23	0.045	mg(PO4)/L		NF EN ISO 10304-1
OE - Oligo-elements et Micropolluants					
⌘ Plomb Dissous	21/09/23	<0.1	µg(Pb)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
⌘ Zinc Dissous	21/09/23	1.8	µg(Zn)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
⌘ Aluminium dissous	21/09/23	7.4	µg(Al)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
⌘ Cuivre Dissous	21/09/23	< 0.2	µg(Cu)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc

(e,c)=en cours d'analyse N/A=Non Analyté N.M.=Non Mesurable S=Paramètre sous traité ⌘=paramètre agréé par le ministère de l'environnement (arrêté du 27/10/2011) ⌘=paramètre accrédité
RQ=Référence Qualité, G=Valeur Guide

Dossier validé le 27/09/2023 par DALIBERT-GRIALOU JESSICA

Aveyron Labo ne peut être tenu responsable des informations fournies par le client ou le prescripteur et susceptibles d'affecter les résultats. Ces informations sont affichées en italique.
La déclaration de conformité éventuelle ne tient pas compte de l'incertitude associée aux résultats (incertitudes disponibles sur demande).
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais identifiés par le symbole ⌘.
Si le prélèvement ou au moins un paramètre analysé n'est pas accrédité, les déclarations de conformité ne sont pas couvertes par l'accréditation.
Les résultats physico-chimiques sont rendus en prenant en compte les matières en suspension (MES) sauf quand la filtration est indiquée dans les normes analytiques.

La responsable suppléante d'Hydrologie



Mine Jessica DALIBERT-GRIALOU

Le rapport d'essai ne concerne que les objets soumis à l'essai. Il comporte 1 page. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Page 1/1

Site 0909X0081/HY Id. du site : ESPERELLE Pt de prelev. : Commune : LA ROQUE STE MARGUERITE					
Echantillon 333258100_658_75318 reçu le 12/10/2023 à 15:20 Prélevé le 12/10/2023 à 08:55 par P-ARC.NATUREL.REGIONAL.DES GRANDS CAUSSES - Le laboratoire n'ayant pas réalisé l'échantillonnage et/ou l'acheminement, les résultats et les conclusions éventuelles s'appliquent à Commande : SANDRE_53154					
Analyses demandées : Autres Analyses d'eau					
Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes
MN - Minéralisation					
⌘ Chlorures	12/10/23	8.2	mg(Cl)/L		NF EN ISO 10304-1
⌘ Calcium Dissous	12/10/23	72.9	mg(Ca)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
NP - Paramètres Azotes et Phosphores					
⌘ Nitrates	12/10/23	13	mg(NO3)/L		NF EN ISO 10304-1
⌘ Orthophosphates (en PO4)	12/10/23	0.033	mg(PO4)/L		NF EN ISO 10304-1
OE - Oligo-elements et Micropolluants					
⌘ Plomb Dissous	12/10/23	<0.1	µg(Pb)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
⌘ Zinc Dissous	12/10/23	1	µg(Zn)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
⌘ Aluminium dissous	12/10/23	4.1	µg(Al)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
⌘ Cuivre Dissous	12/10/23	< 0.2	µg(Cu)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc

(e,c)=en cours d'analyse N/A=Non Analyté N.M.=Non Mesurable S=Paramètre sous traité ⌘=paramètre agréé par le ministère de l'environnement (arrêté du 27/10/2011) ⌘=paramètre accrédité
RQ=Référence Qualité, G=Valeur Guide

Dossier validé le 23/10/2023 par LE GOFF LORÈNE

Aveyron Labo ne peut être tenu responsable des informations fournies par le client ou le prescripteur et susceptibles d'affecter les résultats. Ces informations sont affichées en italique.
La déclaration de conformité éventuelle ne tient pas compte de l'incertitude associée aux résultats (incertitudes disponibles sur demande).
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais identifiés par le symbole ⌘.
Si le prélèvement ou au moins un paramètre analysé n'est pas accrédité, les déclarations de conformité ne sont pas couvertes par l'accréditation.
Les résultats physico-chimiques sont rendus en prenant en compte les matières en suspension (MES) sauf quand la filtration est indiquée dans les normes analytiques.

La responsable d'Hydrologie



Mine Lorène LE GOFF

Le rapport d'essai ne concerne que les objets soumis à l'essai. Il comporte 1 page. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Page 1/1

Site 0935X0002/HY Id. du site : HOMEDIE Pt de prelev. : Commune : CREUSSELS					
Echantillon 333256100_658_75318 reçu le 12/10/2023 à 15:20 Prélevé le 12/10/2023 à 11:40 par P-ARC.NATUREL.REGIONAL.DES GRANDS CAUSSES - Le laboratoire n'ayant pas réalisé l'échantillonnage et/ou l'acheminement, les résultats et les conclusions éventuelles s'appliquent à Commande : SANDRE_53155					
Analyses demandées : Autres Analyses d'eau					
Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes
MN - Minéralisation					
⌘ Chlorures	12/10/23	4.8	mg(Cl)/L		NF EN ISO 10304-1
⌘ Calcium Dissous	12/10/23	71.9	mg(Ca)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
NP - Paramètres Azotes et Phosphores					
⌘ Nitrates	12/10/23	15	mg(NO3)/L		NF EN ISO 10304-1
⌘ Orthophosphates (en PO4)	12/10/23	0.043	mg(PO4)/L		NF EN ISO 10304-1
OE - Oligo-elements et Micropolluants					
⌘ Plomb Dissous	12/10/23	<0.1	µg(Pb)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
⌘ Zinc Dissous	12/10/23	< 1	µg(Zn)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
⌘ Aluminium dissous	12/10/23	4.5	µg(Al)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
⌘ Cuivre Dissous	12/10/23	< 0.2	µg(Cu)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc

(e,c)=en cours d'analyse N/A=Non Analyté N.M.=Non Mesurable S=Paramètre sous traité ⌘=paramètre agréé par le ministère de l'environnement (arrêté du 27/10/2011) ⌘=paramètre accrédité
RQ=Référence Qualité, G=Valeur Guide

Dossier validé le 23/10/2023 par LE GOFF LORÈNE

Aveyron Labo ne peut être tenu responsable des informations fournies par le client ou le prescripteur et susceptibles d'affecter les résultats. Ces informations sont affichées en italique.
La déclaration de conformité éventuelle ne tient pas compte de l'incertitude associée aux résultats (incertitudes disponibles sur demande).
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais identifiés par le symbole ⌘.
Si le prélèvement ou au moins un paramètre analysé n'est pas accrédité, les déclarations de conformité ne sont pas couvertes par l'accréditation.
Les résultats physico-chimiques sont rendus en prenant en compte les matières en suspension (MES) sauf quand la filtration est indiquée dans les normes analytiques.

La responsable d'Hydrologie



Mine Lorène LE GOFF

Le rapport d'essai ne concerne que les objets soumis à l'essai. Il comporte 1 page. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Page 1/1

Site 0935X0008/HY Id. du site : MOULINE Pt de prelev. : Commune : L'APANOUË DE CERNON					
Echantillon 411047100_658_75318 reçu le 12/10/2023 à 15:20 Prélevé le 12/10/2023 à 10:20 par P-ARC.NATUREL.REGIONAL.DES GRANDS CAUSSES - Le laboratoire n'ayant pas réalisé l'échantillonnage et/ou l'acheminement, les résultats et les conclusions éventuelles s'appliquent à Commande : SANDRE_53156					
Analyses demandées : Autres Analyses d'eau					
Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes
MN - Minéralisation					
⌘ Chlorures	12/10/23	3.9	mg(Cl)/L		NF EN ISO 10304-1
⌘ Calcium Dissous	12/10/23	58.8	mg(Ca)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
NP - Paramètres Azotes et Phosphores					
⌘ Nitrates	12/10/23	4.9	mg(NO3)/L		NF EN ISO 10304-1
⌘ Orthophosphates (en PO4)	12/10/23	<0.020	mg(PO4)/L		NF EN ISO 10304-1
OE - Oligo-elements et Micropolluants					
⌘ Plomb Dissous	12/10/23	<0.1	µg(Pb)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
⌘ Zinc Dissous	12/10/23	< 1	µg(Zn)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
⌘ Aluminium dissous	12/10/23	4.4	µg(Al)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
⌘ Cuivre Dissous	12/10/23	< 0.2	µg(Cu)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc

(e,c)=en cours d'analyse N/A=Non Analyté N.M.=Non Mesurable S=Paramètre sous traité ⌘=paramètre agréé par le ministère de l'environnement (arrêté du 27/10/2011) ⌘=paramètre accrédité
RQ=Référence Qualité, G=Valeur Guide

Dossier validé le 23/10/2023 par LE GOFF LORÈNE

Aveyron Labo ne peut être tenu responsable des informations fournies par le client ou le prescripteur et susceptibles d'affecter les résultats. Ces informations sont affichées en italique.
La déclaration de conformité éventuelle ne tient pas compte de l'incertitude associée aux résultats (incertitudes disponibles sur demande).
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais identifiés par le symbole ⌘.
Si le prélèvement ou au moins un paramètre analysé n'est pas accrédité, les déclarations de conformité ne sont pas couvertes par l'accréditation.
Les résultats physico-chimiques sont rendus en prenant en compte les matières en suspension (MES) sauf quand la filtration est indiquée dans les normes analytiques.

La responsable d'Hydrologie



Mine Lorène LE GOFF

Le rapport d'essai ne concerne que les objets soumis à l'essai. Il comporte 1 page. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Page 1/1



Site Id. du site : TR-A1/ERS B-INC Pt de prelev. : Commune : SAINT GEORGES DE LUZENCON Echantillon reçu le 12/10/2023 à 15:20 Paramètres terrain					
Prélevé le 12/10/2023 à 10:50 par P-ARC NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSES - Le laboratoire n'ayant pas réalisé l'échantillonnage et/ou l'acheminement, les résultats et les conclusions éventuelles s'appliquent à Commune : SANDRE_5H57					
Analyses demandées : Autres Analyses d'eau					
Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes
MN - Minéralisation					
⌘ Chlorures	12/10/23	5.6	mg(Cl)/L		NF EN ISO 10304-1
⌘ Calcium Dissous	12/10/23	91.2	mg(Ca)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPAES.doc
NP - Paramètres Azotes et Phosphores					
⌘ Nitrates	12/10/23	9.5	mg(NO3)/L		NF EN ISO 10304-1
⌘ Orthophosphates (en PO4)	12/10/23	<0.020	mg(PO4)/L		NF EN ISO 10304-1
OE - Oligo-elements et Micropolluants					
⌘ Plomb Dissous	12/10/23	<0.1	µg(Pb)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
⌘ Zinc Dissous	12/10/23	<1	µg(Zn)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
⌘ Aluminium dissous	12/10/23	4.4	µg(Al)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPAES.doc
⌘ Cuivre Dissous	12/10/23	< 0.2	µg(Cu)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc

(e,c)=en cours d'analyse N/A=Non Analysé N.M.=Non Mesurable \$=Paramètre sous traité @=paramètre agréé par le ministère de l'environnement (arrêté du 27/10/2011) ⌘=paramètre accrédité

RQ=Référence Qualité, G=Valeur Guide

Site Id. du site : Pt de prelev. : Commune : Echantillon reçu le Paramètres terrain					
Analyses demandées :					
Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes

(e,c)=en cours d'analyse N/A=Non Analysé N.M.=Non Mesurable \$=Paramètre sous traité @=paramètre agréé par le ministère de l'environnement (arrêté du 27/10/2011) ⌘=paramètre accrédité

RQ=Référence Qualité, G=Valeur Guide



Site Id. du site : Pt de prelev. : Commune : Echantillon reçu le Paramètres terrain					
Analyses demandées :					
Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes

(e,c)=en cours d'analyse N/A=Non Analysé N.M.=Non Mesurable \$=Paramètre sous traité @=paramètre agréé par le ministère de l'environnement (arrêté du 27/10/2011) ⌘=paramètre accrédité

RQ=Référence Qualité, G=Valeur Guide

Site Id. du site : BOUNDOL-AOU Pt de prelev. : Commune : CREAISSEL Echantillon 411048100_663_75318 reçu le 16/11/2023 à 15:50 Paramètres terrain					
Prélevé le 16/11/2023 à 11:10 par P-ARC NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSES - Le laboratoire n'ayant pas réalisé l'échantillonnage et/ou l'acheminement, les résultats et les conclusions éventuelles s'appliquent à Commune : SANDRE_5344					
Analyses demandées : Autres Analyses d'eau					
Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes
MN - Minéralisation					
⌘ Chlorures	16/11/23	11	mg(Cl)/L		NF EN ISO 10304-1
⌘ Calcium Dissous	16/11/23	84.1	mg(Ca)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPAES.doc
NP - Paramètres Azotes et Phosphores					
⌘ Nitrates	16/11/23	16	mg(NO3)/L		NF EN ISO 10304-1
⌘ Orthophosphates (en PO4)	16/11/23	<0.020	mg(PO4)/L		NF EN ISO 10304-1
OE - Oligo-elements et Micropolluants					
⌘ Plomb Dissous	16/11/23	<0.1	µg(Pb)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
⌘ Zinc Dissous	16/11/23	1.5	µg(Zn)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
⌘ Aluminium dissous	16/11/23	4.5	µg(Al)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPAES.doc
⌘ Cuivre Dissous	16/11/23	< 0.2	µg(Cu)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc

(e,c)=en cours d'analyse N/A=Non Analysé N.M.=Non Mesurable \$=Paramètre sous traité @=paramètre agréé par le ministère de l'environnement (arrêté du 27/10/2011) ⌘=paramètre accrédité

RQ=Référence Qualité, G=Valeur Guide

Agréments : Ministère de la Santé jusqu'au 31/07/2026 et Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011
Rapport d'essai.
Dossier **231116 194150-01** . Edité le 24/11/2023.

(e.c.)=en cours d'analyse N/A=Non Analysé N.M.=Non Mesurable \$=Paramètre sous traité @=paramètre agréé par le ministère de l'environnement (arrêté du 27/10/2011) =paramètre accrédité

(e.c.)=en cours d'analyse N/A=Non Analyisé N.M.=Non Mesurable \$=Paramètre sous traité @=paramètre agréé par le ministère de l'environnement (arrêté du 27/10/2011) =paramètre accrédité
RO=Référence Qualité, G.=Valeur Guide

Page 1/1

Page 1/1

Agréments : Ministère de la Santé jusqu'au 31/07/2026 et Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011
Rapport d'essai.
Dossier 231116 194154-01. Édité le 24/11/2023.

(e.c.)=en cours d'analyse N/A=Non Analysé N.M.=Non Mesurable \$=Paramètre sous traité @=paramètre agréé par le ministère de l'environnement (arrêté du 27/10/2011) =paramètre accrédité
RQ=Référence Qualité, G=Valeur Guide

(c.c.)=en cours d'analyse N/A=Non Analyisé N.M.=Non Mesurable \$=Paramètre sous traité @=paramètre agréé par le ministère de l'environnement (arrêté du 27/10/2011) =paramètre accrédité
RQ=Référence Qualité, G=Valeur Guide

Page 1/1

Page 1/1

Agréments : Ministère de la Santé jusqu'au 31/07/2026 et Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011
Rapport d'essai.
Dossier **231123 198756-01** . Edité le 30/11/2023.

PARC NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSES 71 BD DE L'AYROLLE BP 126 12101 MILLAU (017)					
<i>Sire : 08866X0055/S</i>					
<i>Id. du site : Source du Saint Chely</i> Pt de prelev. :					
<i>Commune : S-AINT CHELY D'ACHER</i>					
Echantillon 433058100_663_75318 reçu le 23/11/2023 à 15:15			Paramètres terrain		
Pédicé le 23/11/2023 à 09:47 par P.ARC.NATUREL REGIONAL DE3 GRANDS CAUSSES - Le laboratoire n'ayant pas réalisé l'échantillonnage et/ou l'acheminement, les résultats et les conclusions éventuelles s'appliquent à <i>Commande : SANDRE_53595</i>					
Analyses demandées : Autres Analyses d'eau					
Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes
<u>MN - Minéralisation</u>					
☞ Chlorures	23/11/23	3.3	mg(Cl)/L		NF EN ISO 10304-1
☞ Calcium Dissous	23/11/23	86	mg(Ca)/L		Méthodes internes GOMINE/ICP et 406EAUXIC/PAES.doc
<u>NP - Paramètres Azotes et Phosphores</u>					
☞ Nitrates	23/11/23	5.7	mg(NO3)/L		NF EN ISO 10304-1
☞ Orthophosphates (en PO4)	23/11/23	<0.020	mg(PO4)/L		NF EN ISO 10304-1
<u>OE - Oligo-éléments et Micropolluants</u>					
☞ Plomb Dissous	23/11/23	<0.1	µg(Pb)/L		Méthodes internes GOMINE/ICP et 406EAUXIC/PAES.doc
☞ Zinc Dissous	23/11/23	1.3	µg(Zn)/L		Méthodes internes GOMINE/ICP et 406EAUXIC/PAES.doc
☞ Aluminium dissous	23/11/23	4.6	µg(Al)/L		Méthodes internes GOMINE/ICP et 406EAUXIC/PAES.doc
☞ Cuivre Dissous	23/11/23	< 0.2	µg(Cu)/L		Méthodes internes GOMINE/ICP et 406EAUXIC/PAES.doc

(e.c.)=en cours d'analyse N/A=Non Analyisé N.M.=Non Mesurable \$=Paramètre sous traité @=paramètre agréé par le ministère de l'environnement (arrêté du 27/10/2011) =paramètre accrédité
RO=Référence Qualité, G.=Valeur Guide

Page 1 / 1

Page 1/1

Agréments : Ministère de la Santé jusqu'au 31/07/2026 et Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011
Rapport d'essai.
Dossier **231123 198760-01** . Edité le 30/11/2023.

PARC NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSES 71 BD DE L'AYROLLE BP 126 12101 MILLAU (01)					
Site 0886X0047/BURLE					
Id. du site : BURLE Pt de prelev. :					
Commune : S-AINTE-ENIMIE					
Echantillon 433061100_663_75318 reçu le 23/11/2023 à 15:15			Paramètres terrain		
Prelève le 23/11/2023 à 09:30 par P.BR. N. TITREL, REGION AL DE 3 GR-ANDY CAUSSES - Le laboratoire n'ayant pas réalisé l'échantillonnage et/ou l'acheminement, les résultats et les conclusions éventuelles s'appliquent à Commande : SANDRE_53597					
Analyses demandées : Autres Analyses d'eau					
Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes
<u>MN - Minéralisation</u>					
@ Chlorures	23/11/23	4.2	mg(Cl)/L		NF EN ISO 10304-1
@ Calcium Dissous	23/11/23	97.1	mg(Ca)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
<u>NP - Paramètres Azotes et Phosphores</u>					
@ Nitrates	23/11/23	10	mg(NO3)/L		NF EN ISO 10304-1
@ Orthophosphates (en PO4)	23/11/23	0.02	mg(PO4)/L		NF EN ISO 10304-1
<u>OE - Oligo-éléments et Micropolluants</u>					
@ Plomb Dissous	23/11/23	<0.1	µg(Pb)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
@ Zinc Dissous	23/11/23	1.5	µg(Zn)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
@ Aluminium dissous	23/11/23	4.6	µg(Al)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
@ Cuivre Dissous	23/11/23	< 0.2	µg(Cu)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc

(e.c.)=en cours d'analyse N/A=Non Analysé N.M.=Non Mesurable \$=Paramètre sous traité @=paramètre agréé par le ministère de l'environnement (arrêté du 27/10/2011) ®=paramètre accrédité

Page 1/3

Page 1/1

Agréments : Ministère de la Santé jusqu'au 31/07/2026 et Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011
Rapport d'essai.
Dossier **231130 202909-01** . Édité le 30/11/2023.

PARC NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSES
71 BD DE L'AYROLLE
BP 126
12101 MILLAU (101)

Site 09357X0022/HY					
Id. du site : CERNON					
Pt de prelev. :					
Commune : SAINTE EULALIE DE CERNON					
Echantillon 333254100_663_75318 reçu le 23/11/2023 à 15:15			Paramètres terrain		
Prélevé le 23/11/2023 par P.ARC NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSES - Le laboratoire n'ayant pas réalisé l'échantillonnage et/ou l'acheminement, les résultats et les conclusions éventuelles s'appliquent à					
Commande : SANDRE_53599					
Analyses demandées : Autres Analyses d'eau					
Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes
<u>OE - Oligo-éléments et Micropolluants</u>					
@ # Zinc Dissous	23/11/23	#VALUE!	µg(Zn)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EAUXICPAES.doc
@ # Cuivre Dissous	23/11/23	#VALUE!	µg(Cu)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES.doc

406EAUXICPAES

(e,c)=en cours d'analyse N/A=Non Analyté N.M.=Non Mesurable \$=Paramètre sous traité @=paramètre agréé par le ministère de l'environnement (arrêté du 27/10/2011) #=paramètre accrédité
RQ=Référence Qualité, G=Valeur Guide

Agréments : Ministère de la Santé jusqu'au 31/07/2026 et Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011
Rapport d'essai.
Dossier **231130 202912-01** . Édité le 30/11/2023.

PARC NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSES
71 BD DE L'AYROLLE
BP 126
12101 MILLAU (101)

Site 09101X0281/FPFOFO					
Id. du site : LA DOUZE					
Pt de prelev. :					
Commune : MILLAU (101)					
Echantillon 522894100_663_75318 reçu le 23/11/2023 à 15:15			Paramètres terrain		
Prélevé le 23/11/2023 par P.ARC.NATUREL.REGIONAL.DES.GRANDS.CAUSSES - Le laboratoire n'ayant pas réalisé l'échantillonnage et/ou l'acheminement, les résultats et les conclusions éventuelles s'appliquent à					
Commande : SANDRE_53600					
Analyses demandées : Autres Analyses d'eau					
Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes
<u>OE - Oligo-éléments et Micropolluants</u>					
@ # Zinc Dissous	23/11/23	#VALUE!	µg(Zn)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EAUXICPAES.doc
@ # Cuivre Dissous	23/11/23	#VALUE!	µg(Cu)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EAUXICPAES.doc

(64-3) non-trous d'analyse N/A=Non Analyses N.M.=Non Mesurable 5-Paramètre sous-traité @-paramètre agréé par le ministère de l'environnement (arrêté du 27/10/2014) #=paramètre accessible BQ=Référence Qualité, G=Valeur Guide

(e,c)=en cours d'analyse N/A=Non Analyté N.M.=Non Mesurable \$=Paramètre sous traité @=paramètre agréé par le ministère de l'environnement (arrêté du 27/10/2011) #=paramètre accrédité
RQ=Référence Qualité, G=Valeur Guide

Dossier validé le 30/11/2023 par I.E. GOFF LORÈNE

Aveyron Labo ne peut être tenu responsable des informations fournies par le client ou le prescripteur et susceptibles d'affecter les résultats. Ces informations sont affichées en italique.
La déclaration de conformité éventuelle ne tient pas compte de l'incertitude associée aux résultats (incertitudes disponibles sur demande).
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais identifiés par le symbole #. Si le prélèvement ou au moins un paramètre analysé n'est pas accrédité, les déclarations de conformité ne sont pas couvertes par l'accréditation.
Les résultats physico-chimiques sont rendus en prenant en compte les matières en suspension (MES) sauf quand la filtration est indiquée dans les notes analytiques.

Le rapport d'essai ne concerne que les objets soumis à l'essai. Il comporte 1 page. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

La responsable d'Hydrologie

Mme Lorène LE GOFF

Page 1/1

Dossier validé le 30/11/2023 par I.E. GOFF LORÈNE

Aveyron Labo ne peut être tenu responsable des informations fournies par le client ou le prescripteur et susceptibles d'affecter les résultats. Ces informations sont affichées en italique.
La déclaration de conformité éventuelle ne tient pas compte de l'incertitude associée aux résultats (incertitudes disponibles sur demande).
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais identifiés par le symbole #. Si le prélèvement ou au moins un paramètre analysé n'est pas accrédité, les déclarations de conformité ne sont pas couvertes par l'accréditation.
Les résultats physico-chimiques sont rendus en prenant en compte les matières en suspension (MES) sauf quand la filtration est indiquée dans les notes analytiques.

Le rapport d'essai ne concerne que les objets soumis à l'essai. Il comporte 1 page. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

La responsable d'Hydrologie

Mme Lorène LE GOFF

Page 1/1

Agréments : Ministère de la Santé jusqu'au 31/07/2026 et Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011
Rapport d'essai.
Dossier **231211 210200-01** . Édité le 26/12/2023.

PARC NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSES
71 BD DE L'AYROLLE
BP 126
12101 MILLAU (101)

Site 09352X0030/HY					
Id. du site : TRAVERS RANC					
Pt de prelev. :					
Commune : SAINT GEORGES DE LUZENCON					
Echantillon 411050100_667_75318 reçu le 11/12/2023 à 15:30			Paramètres terrain		
Prélevé le 11/12/2023 à 10:50 par P.ARC.NATUREL.REGIONAL.DES.GRANDS.CAUSSES - Le laboratoire n'ayant pas réalisé l'échantillonnage et/ou l'acheminement, les résultats et les conclusions éventuelles s'appliquent à					
Commande : SANDRE_53814					
Analyses demandées : Autres Analyses d'eau					
Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes
<u>MN - Mineralisation</u>					
@ Chlorures	11/12/23	5.5	mg(Cl)/L		NF EN ISO 10304-1
@ Calcium Dissous	11/12/23	96.9	mg(Ca)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EAUXICPMS.doc
<u>NP - Parametres Azotes et Phosphores</u>					
@ Nitrates	11/12/23	7.4	mg(NO3)/L		NF EN ISO 10304-1
@ Orthophosphates (en PO4)	13/12/23	<0.02	mg(PO4)/L		NF ISO 15923-1
<u>OE - Oligo-éléments et Micropolluants</u>					
@ Plomb Dissous	11/12/23	<0.1	µg(Pb)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EAUXICPMS.doc
@ Zinc Dissous	11/12/23	< 1	µg(Zn)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EAUXICPMS.doc
@ Aluminium dissous	11/12/23	4.8	µg(Al)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EAUXICPAES.doc
@ Cuivre Dissous	11/12/23	< 0.2	µg(Cu)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EAUXICPMS.doc

(e,c)=en cours d'analyse N/A=Non Analyté N.M.=Non Mesurable \$=Paramètre sous traité @=paramètre agréé par le ministère de l'environnement (arrêté du 27/10/2011) #=paramètre accrédité
RQ=Référence Qualité, G=Valeur Guide

Dossier validé le 26/12/2023 par I.E. GOFF LORÈNE

Aveyron Labo ne peut être tenu responsable des informations fournies par le client ou le prescripteur et susceptibles d'affecter les résultats. Ces informations sont affichées en italique.
La déclaration de conformité éventuelle ne tient pas compte de l'incertitude associée aux résultats (incertitudes disponibles sur demande).
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais identifiés par le symbole #. Si le prélèvement ou au moins un paramètre analysé n'est pas accrédité, les déclarations de conformité ne sont pas couvertes par l'accréditation.
Les résultats physico-chimiques sont rendus en prenant en compte les matières en suspension (MES) sauf quand la filtration est indiquée dans les notes analytiques.

Le rapport d'essai ne concerne que les objets soumis à l'essai. Il comporte 1 page. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

La responsable d'Hydrologie

Mme Lorène LE GOFF

Page 1/1

Agréments : Ministère de la Santé jusqu'au 31/07/2026 et Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011
Rapport d'essai.
Dossier **231212 211290-01** . Édité le 26/12/2023.

PARC NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSES
71 BD DE L'AYROLLE
BP 126
12101 MILLAU (101)

Site 09098X0081/HY					
Id. du site : ESPERELLE					
Pt. de prelev. :					
Commune : LA ROQUE STE MARIE LERITE					
Echantillon 333258100_657_75318 reçu le 12/12/2023 à 16:00			Paramètres terrain		
Prélevé le 12/12/2023 à 08:10 par P.ARC.NATUREL.REGIONAL.DES.GRANDS.CAUSSES - Le laboratoire n'ayant pas réalisé l'échantillonnage et/ou l'acheminement, les résultats et les conclusions éventuelles s'appliquent à					
Commande : SANDRE_53823					
Analyses demandées : Réseau de Surveillance - Sources du Parc Régional des Grands Causse Crue automnale					
Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes
CC - Equilibre Calc-carbonique					
@ Carbonates	12/12/23	<6	mg(CO3)/L		NF EN ISO 9963-1
@ Hydrogencarbonates	12/12/23	276	mg(HCO3)/L		NF EN ISO 9963-1
@ Titre Alcalimétrique Complet	12/12/23	22.6	°f		NF EN ISO 9963-1
MN - Mineralisation					
@ Chlorures	12/12/23	5.5	mg(Cl)/L		NF EN ISO 10304-1
@ Sulfates	12/12/23	4.3	mg(SO4)/L		NF EN ISO 10304-1
Dureté par calcul	12/12/23	25.3	°f		(fCa*0.25)+(fMg*0.41)
@ Residu Sec a 105°C	13/12/23	250	mg/l		NF T 90-029
@ Calcium Dissous	12/12/23	84.2	mg(Ca)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EAUXICPAES.doc
@ Magnesium Dissous	12/12/23	10.4	mg(Mg)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EAUXICPAES.doc
@ Potassium Dissous	12/12/23	0.56	mg(K)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EAUXICPAES.doc
@ Sodium Dissous	12/12/23	2.76	mg(Na)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EAUXICPAES.doc
@ Silice Dissoute (en SiO2)	12/12/23	3.7	mg(SiO2)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EAUXICPAES.doc
@ Bromures	12/12/23	<20	µg/L		NF EN ISO 10304-1
FM - Fer et Manganese					
@ Fer dissous	12/12/23	1.9	µg(Fe)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EAUXICPAES.doc
@ Manganese dissous	12/12/23	<0.2	µg(Mn)/L		Méthodes internes GOMINEJCP et 406EAUXICPMS.doc
MO - Oxygene et Matieres Organiques					
@ Indice Permanganate	13/12/23	<0.50	mg(O2)/L		NF EN ISO 8467
@ Carbone Organique Dissous	12/12/23	0.49	mg(C)/L		NF EN 1484
NP - Parametres Azotes et Phosphores					
@ Nitrates	12/12/23	7.9	mg(NO3)/L		NF EN ISO 10304-1

Le rapport d'essai ne concerne que les objets soumis à l'essai. Il comporte 3 pages. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Page 1/3



Agréments : Ministère de la Santé jusqu'au 31/07/2026 et Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011
Rapport d'essai.
Dossier **231212 211290-01**. Édité le 26/12/2023.

Analyses demandées : Réseau de Surveillance - Sources du Parc Régional des Grands Causses Crue automnale					
Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes
Ⓢ Ammonium (en NH4)	12/12/23	<0.01	mg(NH4)/L		NF ISO 15923-1
Ⓢ Nitrites	12/12/23	<0.01	mg(NO2)/L		NF EN ISO 10304-1
Ⓢ Orthophosphates (en PO4)	13/12/23	0.05	mg(PO4)/L		NF ISO 15923-1
Ⓢ Phosphore Total (en P)	12/12/23	0.035	mg(P)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
OE - Oligo-éléments et Micropolluants					
Ⓢ Fluorures	12/12/23	<0.1	mg(F)/L		NF EN ISO 10304-1
Ⓢ Cyanures libres	15/12/23	<5	µg(CN)/L		NF EN ISO 14403-2
Ⓢ Aluminium dissous	12/12/23	4.7	µg(Al)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Antimoine Dissous	12/12/23	0.023	µg(Sb)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Arsenic Dissous	12/12/23	0.16	µg(As)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Bore Dissous	12/12/23	<20	µg(B)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Cadmium Dissous	12/12/23	<0.02	µg(Cd)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Chrome Dissous	12/12/23	0.3	µg(Cr)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Cuivre Dissous	12/12/23	< 0.2	µg(Cu)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Etain dissous	12/12/23	<0.1	µg(Sn)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Mercure dissous	14/12/23	<0.01	µg(Hg)/L		NF EN ISO 17852
Ⓢ Nickel Dissous	12/12/23	<0.2	µg(Ni)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Plomb Dissous	12/12/23	<0.1	µg(Pb)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Sclérium Dissous	12/12/23	<0.5	µg(Se)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Zinc Dissous	12/12/23	< 1	µg(Zn)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Baryum Dissous	12/12/23	5.6	µg(Ba)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Indice Cyanures totaux	15/12/23	<5	µg(CN)/L		NF EN ISO 14403-2

(6.e)=En cours d'analyse N/A=Non Analyté N.M.=Non Mesurable S=Paramètre sous traité Ⓢ=paramètre agréé par le ministère de l'environnement (arrêté du 27/10/2011) Ⓢ=paramètre accrédité RQ=Référence Qualité, G=Valeur Guide

Le rapport d'essai ne concerne que les objets soumis à l'essai. Il comporte 3 pages. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Page 2/3

Agréments : Ministère de la Santé jusqu'au 31/07/2026 et Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011
Rapport d'essai.
Dossier **231212 211290-01**. Édité le 26/12/2023.

Analyses demandées : Réseau de Surveillance - Sources du Parc Régional des Grands Causses Crue automnale					
Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes
Ⓢ Ammonium (en NH4)	12/12/23	<0.01	mg(NH4)/L		NF ISO 15923-1
Ⓢ Nitrites	12/12/23	<0.01	mg(NO2)/L		NF EN ISO 10304-1
Ⓢ Orthophosphates (en PO4)	13/12/23	0.05	mg(PO4)/L		NF ISO 15923-1
Ⓢ Phosphore Total (en P)	12/12/23	0.035	mg(P)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
OE - Oligo-éléments et Micropolluants					
Ⓢ Fluorures	12/12/23	<0.1	mg(F)/L		NF EN ISO 10304-1
Ⓢ Cyanures libres	15/12/23	<5	µg(CN)/L		NF EN ISO 14403-2
Ⓢ Aluminium dissous	12/12/23	4.7	µg(Al)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Antimoine Dissous	12/12/23	0.023	µg(Sb)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Arsenic Dissous	12/12/23	0.16	µg(As)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Bore Dissous	12/12/23	<20	µg(B)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Cadmium Dissous	12/12/23	<0.02	µg(Cd)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Chrome Dissous	12/12/23	0.3	µg(Cr)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Cuivre Dissous	12/12/23	< 0.2	µg(Cu)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Etain dissous	12/12/23	<0.1	µg(Sn)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Mercure dissous	14/12/23	<0.01	µg(Hg)/L		NF EN ISO 17852
Ⓢ Nickel Dissous	12/12/23	<0.2	µg(Ni)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Plomb Dissous	12/12/23	<0.1	µg(Pb)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Sclérium Dissous	12/12/23	<0.5	µg(Se)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Zinc Dissous	12/12/23	< 1	µg(Zn)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Baryum Dissous	12/12/23	5.6	µg(Ba)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Indice Cyanures totaux	15/12/23	<5	µg(CN)/L		NF EN ISO 14403-2

Dossier validé le 26/12/2023 par I.E. GOFF LORÈNE.

Aveyron Labo ne peut être tenu responsable des informations fournies par le client ou le prescripteur et susceptibles d'affecter les résultats. Ces informations sont affichées en italique.
La déclaration de conformité éventuelle ne tient pas compte de l'incertitude associée aux résultats (incertitudes disponibles sur demande).

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais identifiés par le symbole Ⓢ. Si le prélèvement ou au moins un paramètre analysé n'est pas accrédité, les déclarations de conformité ne sont pas couvertes par l'accréditation.
Les résultats physico-chimiques sont rendus en prenant en compte les matières en suspension (MES) sauf quand la filtration est indiquée dans les normes analytiques.

Le responsable d'Hydrologie

Mme Lorène I.E. GOFF

Le rapport d'essai ne concerne que les objets soumis à l'essai. Il comporte 3 pages. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Page 3/3

Agréments : Ministère de la Santé jusqu'au 31/07/2026 et Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011
Rapport d'essai.
Dossier **231212 211291-01**. Édité le 26/12/2023.

PARC NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSES 71 BD DE L'AYROLLE BP 126 12101 MILLAU (101)					
Site 09365X0019/HY					
Id. du site : DURZON Pt de prélèv. :					
Commune : NANT					
Echantillon 333253100_667_75318 reçu le 12/12/2023 à 16:00					
Prélevé le 12/12/2023 à 09:00 par P.A.R.C.N.A.T.U.R.E.L.R.E.G.I.O.N.A.L.D.E.S.G.R.A.N.D.S.C.A.U.S.S.E.S - Le laboratoire n'ayant pas réalisé l'échantillonnage et/ou l'acheminement, les résultats et les conclusions éventuelles s'appliquent à					
Commande : SANDRE_53824					
Analyses demandées : Autres Analyses d'eau					
Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes
MN - Minéralisation					
Ⓢ Chlorures	12/12/23	6.6	mg(Cl)/L		NF EN ISO 10304-1
Ⓢ Calcium Dissous	12/12/23	62.8	mg(Ca)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
NP - Paramètres Azotes et Phosphores					
Ⓢ Nitrites	12/12/23	11	mg(NO3)/L		NF EN ISO 10304-1
Ⓢ Orthophosphates (en PO4)	12/12/23	<0.020	mg(PO4)/L		NF EN ISO 10304-1
OE - Oligo-éléments et Micropolluants					
Ⓢ Plomb Dissous	12/12/23	<0.1	µg(Pb)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Zinc Dissous	12/12/23	1.2	µg(Zn)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Aluminium dissous	12/12/23	4.5	µg(Al)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Cuivre Dissous	12/12/23	< 0.2	µg(Cu)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc

(6.e)=En cours d'analyse N/A=Non Analyté N.M.=Non Mesurable S=Paramètre sous traité Ⓢ=paramètre agréé par le ministère de l'environnement (arrêté du 27/10/2011) Ⓢ=paramètre accrédité RQ=Référence Qualité, G=Valeur Guide

Dossier validé le 26/12/2023 par I.E. GOFF LORÈNE.

Aveyron Labo ne peut être tenu responsable des informations fournies par le client ou le prescripteur et susceptibles d'affecter les résultats. Ces informations sont affichées en italique.
La déclaration de conformité éventuelle ne tient pas compte de l'incertitude associée aux résultats (incertitudes disponibles sur demande).

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais identifiés par le symbole Ⓢ. Si le prélèvement ou au moins un paramètre analysé n'est pas accrédité, les déclarations de conformité ne sont pas couvertes par l'accréditation.
Les résultats physico-chimiques sont rendus en prenant en compte les matières en suspension (MES) sauf quand la filtration est indiquée dans les normes analytiques.

Le responsable d'Hydrologie

Mme Lorène I.E. GOFF

Le rapport d'essai ne concerne que les objets soumis à l'essai. Il comporte 1 page. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Page 1/1

Agréments : Ministère de la Santé jusqu'au 31/07/2026 et Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011
Rapport d'essai.
Dossier **231212 211294-01**. Édité le 26/12/2023.

PARC NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSES 71 BD DE L'AYROLLE BP 126 12101 MILLAU (101)					
Site 09357X0022/HY					
Id. du site : CERNON Pt de prélèv. :					
Commune : SAINTE EULALIE DE CERNON					
Echantillon 333254100_657_75318 reçu le 12/12/2023 à 16:00					
Prélevé le 12/12/2023 à 09:40 par P.A.R.C.N.A.T.U.R.E.L.R.E.G.I.O.N.A.L.D.E.S.G.R.A.N.D.S.C.A.U.S.S.E.S - Le laboratoire n'ayant pas réalisé l'échantillonnage et/ou l'acheminement, les résultats et les conclusions éventuelles s'appliquent à					
Commande : SANDRE_53825					
Analyses demandées : Réseau de Surveillance - Sources du Parc Régional des Grands Causses Crue automnale					
Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes
CC - Equilibre Calc-carbonique					
Ⓢ Carbonates	12/12/23	<6	mg(CO3)/L		NF EN ISO 9963-1
Ⓢ Hydrogencarbonates	12/12/23	292	mg(HCO3)/L		NF EN ISO 9963-1
Ⓢ Titre Alcalimétrique Complet	12/12/23	23.9	°F		NF EN ISO 9963-1
MN - Minéralisation					
Ⓢ Chlorures	12/12/23	5.1	mg(Cl)/L		NF EN ISO 10304-1
Ⓢ Sulfates	12/12/23	4.6	mg(SO4)/L		NF EN ISO 10304-1
Durcité par calcul	12/12/23	24.3	°F		([Ca] ²⁺ 0.25)+([Mg] ²⁺ 0.41)
Ⓢ Residu Sec à 105°C	13/12/23	230	mg/l		NF T 90-029
Ⓢ Calcium Dissous	12/12/23	66.9	mg(Ca)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Magnésium Dissous	12/12/23	18.5	mg(Mg)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Potassium Dissous	12/12/23	0.643	mg(K)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Sodium Dissous	12/12/23	2.32	mg(Na)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Silice Dissoute (en SiO2)	12/12/23	3.6	mg(SiO2)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Bromures	12/12/23	<20	µg/l		NF EN ISO 10304-1
FM - Fer et Manganèse					
Ⓢ Fer dissous	12/12/23	3.2	µg(Fe)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
Ⓢ Manganèse dissous	12/12/23	<0.2	µg(Mn)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
MO - Oxygène et Matières Organiques					
Ⓢ Indice Permanganate	13/12/23	<0.50	mg(O2)/L		NF EN ISO 8467
Ⓢ Carbone Organique Dissous	12/12/23	0.43	mg(C)/L		NF EN 1484
NP - Paramètres Azotes et Phosphores					
Ⓢ Nitrites	12/12/23	11	mg(NO3)/L		NF EN ISO 10304-1

Le rapport d'essai ne concerne que les objets soumis à l'essai. Il comporte 3 pages. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Page 1/3

Agréments : Ministère de la Santé jusqu'au 31/07/2026 et Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011
Rapport d'essai.
Dossier **231212 211295-01**. Édité le 26/12/2023.

Agréments : Ministère de la Santé jusqu'au 31/07/2026 et Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011
Rapport d'essai.
Dossier **231212 211296-01**. Édité le 26/12/2023.

PARC NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSES
71 BD DE L'AYROLLE
BP 126
12101 MILLAU (101)

Site 09353X0002/HY					
Id. du site : HOMEDE					
Pt de prelev. :					
Commune : CREISELS					
Echantillon 333256100_657_75318 reçu le 12/12/2023 à 16:00			Paramètres terrain		
Prélevé le 12/12/2023 à 11:00 par P-ARC NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSES - Le laboratoire n'ayant pas réalisé l'échantillonnage et/ou l'acheminement, les résultats et les conclusions éventuelles s'appliquent à					
Commande : SANDRE_53827					
Analyses demandées : Réseau de Surveillance - Sources du Parc Régional des Grands Causse Crue automnale					
Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes
CC - Equilibre Calco-carbonique					
@ Carbonates	12/12/23	<6	mg(CO3)/L		NF EN ISO 9963-1
@ Hydrogencarbonates	12/12/23	271	mg(HCO3)/L		NF EN ISO 9963-1
@ Titre Alcalimétrique Complet	12/12/23	22.2	°F		NF EN ISO 9963-1
MN - Mineralisation					
@ Chlorures	12/12/23	8	mg(Cl)/L		NF EN ISO 10304-1
@ Sulfates	12/12/23	5.8	mg(SO4)/L		NF EN ISO 10304-1
Durété par calcul	12/12/23	25.9	°F		([Ca] ²⁺ 0.25)+([Mg] ²⁺ 0.41)
@ Residu Sec à 105°C	13/12/23	270	mg/l		NF T 90-029
@ Calcium Dissous	12/12/23	88.2	mg(Ca)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPAES.doc
@ Magnesium Dissous	12/12/23	9.39	mg(Mg)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPAES.doc
@ Potassium Dissous	12/12/23	0.751	mg(K)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPAES.doc
@ Sodium Dissous	12/12/23	3.69	mg(Na)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPAES.doc
@ Silice Dissoute (en SiO2)	12/12/23	4.02	mg(SiO2)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPAES.doc
@ Bromures	12/12/23	<20	µg/L		NF EN ISO 10304-1
FM - Fer et Manganèse					
@ Fer dissous	12/12/23	3.7	µg(Fe)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPAES.doc
@ Manganese dissous	12/12/23	<0.2	µg(Mn)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
MO - Oxygene et Matieres Organiques					
@ Indice Permanganate	13/12/23	<0.50	mg(O2)/L		NF EN ISO 8467
@ Carbone Organique Dissous	12/12/23	0.65	mg(C)/L		NF EN 1484
NP - Parametres Azotes et Phosphores					
@ Nitrates	12/12/23	19	mg(NO3)/L		NF EN ISO 10304-1

Dossier validé le 26/12/2023 par I.E. GOFF LORÈNE

Aveyron Labo ne peut être tenu responsable des informations fournies par le client ou le prescripteur et susceptibles d'affecter les résultats. Ces informations sont affichées en italique.
La déclaration de conformité éventuelle ne tient pas compte de l'incertitude associée aux résultats (incertitudes disponibles sur demande).

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais identifiés par le symbole @. Si le prélèvement ou au moins un paramètre analysé n'est pas accrédité, les déclarations de conformité ne sont pas couvertes par l'accréditation.
Les résultats physico-chimiques sont rendus en prenant en compte les matières en suspension (MES) sauf quand la filtration est indiquée dans les normes analytiques.

La responsable d'Hydrologie

Mme Lorine LE GOFF

Le rapport d'essai ne concerne que les objets soumis à l'essai. Il comporte 3 pages. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Page 3/3

Le rapport d'essai ne concerne que les objets soumis à l'essai. Il comporte 3 pages. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Page 1/3 TRVP

Agréments : Ministère de la Santé jusqu'au 31/07/2026 et Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011
Rapport d'essai.
Dossier **231212 211296-01**. Édité le 26/12/2023.

Agréments : Ministère de la Santé jusqu'au 31/07/2026 et Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011
Rapport d'essai.
Dossier **231212 211296-01**. Édité le 26/12/2023.

Analyses demandées : Réseau de Surveillance - Sources du Parc Régional des Grands Causse Crue automnale					
Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes
@ Ammonium (en NH4)	12/12/23	<0.01	mg(NH4)/L		NF ISO 15923-3
@ Nitrites	12/12/23	<0.01	mg(NO2)/L		NF EN ISO 10304-1
@ Orthophosphates (en PO4)	13/12/23	0.15	mg(PO4)/L		NF ISO 15923-3
@ Phosphore Total (en P)	12/12/23	0.068	mg(P)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
OE - Oligo-éléments et Micropolluants					
@ Fluorures	12/12/23	<0.1	mg(F)/L		NF EN ISO 10304-1
@ Cyanures libres	15/12/23	<5	mg(CN)/L		NF EN ISO 14403.2
@ Aluminium dissous	12/12/23	3.9	µg(Al)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
@ Antimoine Dissous	12/12/23	0.025	µg(Sb)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
@ Arsenic Dissous	12/12/23	0.17	µg(As)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
@ Bore Dissous	12/12/23	<20	µg(B)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
@ Cadmium Dissous	12/12/23	<0.02	µg(Cd)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
@ Chrome Dissous	12/12/23	0.22	µg(Cr)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
@ Cuivre Dissous	12/12/23	0.2	µg(Cu)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
@ Etain dissous	12/12/23	<0.1	µg(Sn)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
@ Mercure dissous	14/12/23	<0.01	µg(Hg)/L		NF EN ISO 17852
@ Nickel Dissous	12/12/23	<0.2	µg(Ni)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
@ Plomb Dissous	12/12/23	<0.1	µg(Pb)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
@ Selenium Dissous	12/12/23	<0.5	µg(Se)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
@ Zinc Dissous	12/12/23	1.2	µg(Zn)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
@ Baryum Dissous	12/12/23	6.6	µg(Ba)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406EAUXICPMS.doc
@ Indice Cyanures totaux	15/12/23	<5	µg(CN)/L		NF EN ISO 14403.2

(e,c)=en cours d'Analyse N/A=Non Analysé N.M.=Non Mesurable S=Paramètre sous traité @=paramètre agréé par le ministère de l'environnement (arrêté du 27/10/2011) @=paramètre accrédité
RQ=Référence Qualité, G=Valeur Guide

Le rapport d'essai ne concerne que les objets soumis à l'essai. Il comporte 3 pages. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Page 2/3

Dossier validé le 26/12/2023 par I.E. GOFF LORÈNE

Aveyron Labo ne peut être tenu responsable des informations fournies par le client ou le prescripteur et susceptibles d'affecter les résultats. Ces informations sont affichées en italique.
La déclaration de conformité éventuelle ne tient pas compte de l'incertitude associée aux résultats (incertitudes disponibles sur demande).

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais identifiés par le symbole @. Si le prélèvement ou au moins un paramètre analysé n'est pas accrédité, les déclarations de conformité ne sont pas couvertes par l'accréditation.
Les résultats physico-chimiques sont rendus en prenant en compte les matières en suspension (MES) sauf quand la filtration est indiquée dans les normes analytiques.

La responsable d'Hydrologie

Mme Lorine LE GOFF

Le rapport d'essai ne concerne que les objets soumis à l'essai. Il comporte 3 pages. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Page 3/3



AVEYRON
LABO

Santé animale - Génétique - Agro alimentaire - Eau Environnement
195 rue des Artisans - Parc d'activités Bel-Air - BP 3118 - 12031 RODEZ Cedex 9
Tél : +33(0)6 66 78 51 30 - Courriel : serviceclient@aveyron-labo.fr
Web : www.aveyron-labo.com et avigenetics.aveyron-labo.com/fr/
SIRET : 487 441 842 00019 - TVA : FR01 487 441 842 - GIP au capital de 265 000 €



Agréments : Ministère de la Santé jusqu'au 31/07/2026 et Ministère de l'Environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011
Rapport d'essai.
Dossier **231213 211332-01**. Edité le 26/12/2023.

PARC NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSES
71 BD DE L'AYROLLE
BP 126
12101 MILLAU (101)

Site 09352X0048/HY
Id. du site : BOUNDOL-40U
Pt de prelev. :
Commune : CREISSELS

Echantillon 411048100_667_75318 reçu le 12/12/2023 à 16:00	Paramètres terrain
Prélevé le 12/12/2023 à 10:40 par P-ARC NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSES - Le laboratoire n'ayant pas réalisé l'échantillonnage et/ou l'acheminement, les résultats et les conclusions éventuelles s'appliquent à Commande : SANDRE_53828	

Analyses demandées : Autres Analyses d'eau					
Paramètres	Date analyse	Résultats	Unités	Critères	Méthodes
MN - Minéralisation					
☞ Chlorures	12/12/23	11	mg(Cl)/L		NF EN ISO 10304-1
☞ Calcium Dissous	12/12/23	84.8	mg(Ca)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPAES.doc
NP - Paramètres Azotes et Phosphores					
☞ Nitrates	12/12/23	14	mg(NO3)/L		NF EN ISO 10304-1
☞ Orthophosphates (en PO4)	12/12/23	<0.02	mg(PO4)/L		NF EN ISO 10304-1
OE - Oligo-éléments et Micropolluants					
☞ Plomb Dissous	12/12/23	<0.1	µg(Pb)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
☞ Zinc Dissous	12/12/23	< 1	µg(Zn)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc
☞ Aluminium dissous	12/12/23	4.2	µg(Al)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPAES.doc
☞ Cuivre Dissous	12/12/23	< 0.2	µg(Cu)/L		Méthodes internes GOMINEICP et 406E-AUXICPMS.doc

(N-A) = non analysé N/A = Non Analysé N.M. = Non Mesurable S = Paramètre sous traité @ = paramètre agréé par le ministère de l'environnement (arrêté du 27/10/2011) ☞ = ponctuelle agréée
RQ = Référence Qualité, G = Valeur Guide

Dossier validé le 26/12/2023 par I.E. GOFF LORÈNE

Aveyron Labo ne peut être tenu responsable des informations fournies par le client ou le prescripteur et susceptibles d'affecter les résultats. Ces informations sont affichées en rouge.
La déclaration de conformité éventuelle ne tient pas compte de l'incertitude associée aux résultats (incertitudes disponibles sur demande).

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais identifiés par le symbole ☞.
Si le prélèvement ou au moins un paramètre analysé n'est pas accrédité, les déclarations de conformité ne sont pas couvertes par l'accréditation.

Les résultats physico-chimiques sont rendus en prenant en compte les matières en suspension (MES) sauf quand la filtration est indiquée dans les notices analytiques.

Le rapport d'essai ne concerne que les objets soumis à l'essai. Il comporte 1 page. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

La responsable d'Hydrologie

Mme Lorine LE GOFF

ANNEXE II

Paramètres suivi biannuel

Substance	Code SANDRE	Famille	Unité	Fraction	Limite de quantification
					souhaitée
Rubrique 2					
Calcium	1374	Eléments majeurs	mg/l	Eau filtrée	1
Carbonates	1328	Eléments majeurs	mg/l	Eau filtrée	10
Chlorures	1337	Eléments majeurs	mg/l	Eau filtrée	1
Hydrogénocarbonates	1327	Eléments majeurs	mg/l	Eau filtrée	10
Magnésium	1372	Eléments majeurs	mg/l	Eau filtrée	1
Potassium	1367	Eléments majeurs	mg/l	Eau filtrée	0.5
Sodium	1375	Eléments majeurs	mg/l	Eau filtrée	1
Sulfates	1338	Eléments majeurs	mg/l	Eau filtrée	0.5
Rubrique 3					
Carbone organique dissous COD	1841	Matières organiques oxydables	mg/l	Eau brute	0.2
Oxydabilité au KMnO4 à chaud et en milieu acide	1315	Matières organiques oxydables	mg/l	Eau filtrée	0.5
Rubrique 4					
Fer	1393	Matières en suspension	mg/l	Eau filtrée	10
Manganèse	1394	Matières en suspension	mg/l	Eau filtrée	10
Résidus secs	1750	paramètres physico-chimiques			100
Rubrique 5					
TAC	1347		°F	Eau filtrée	
Dureté totale (calculée) (TH)	1345	Minéralisation et salinité	TH	Eau filtrée	0.5
Fluorures	7073	Minéralisation et salinité	mg/l	Eau filtrée	0.05
Silicates	1342	Minéralisation et salinité	mg/l	Eau filtrée	0.2
Rubrique 6					

Ammonium	1335	Composés azotés	mg/l	Eau filtrée	0.5
Nitrates	1340	Composés azotés	mg/l	Eau filtrée	1
Nitrites	1339	Composés azotés	mg/l	Eau filtrée	0.02
Rubrique 6 bis					
Orthophosphates	1433	Composés phosphatés	mg/l	Eau brute	0.01
Phosphore total	1350	Composés phosphatés	mg/l	Eau brute	0.1
Rubrique 7					
Aluminium	1370	Micropolluants minéraux	µg/l	Eau filtrée	10
Antimoine	1376	Micropolluants minéraux	µg/l	Eau filtrée	1.5
Arsenic	1369	Micropolluants minéraux	µg/l	Eau filtrée	0.5
Baryum	1396	Micropolluants minéraux	µg/l	Eau filtrée	0.5
Bore	1362	Micropolluants minéraux	µg/l	Eau filtrée	10
Bromures	6505	Micropolluants minéraux	µg/l	Eau filtrée	10
Cadmium	1388	Micropolluants minéraux	µg/l	Eau filtrée	5
Chrome	1389	Micropolluants minéraux	µg/l	Eau filtrée	5
Cuivre	1392	Micropolluants minéraux	µg/l	Eau filtrée	10
Cyanures totaux	1390	Micropolluants minéraux	µg/l	Eau filtrée	0.01
Cyanures libres	1084	Micropolluants minéraux	µg/l	Eau brute	0.01
Etain	1380	Micropolluants minéraux	µg/l	Eau filtrée	0.5

Mercure	1387	Micropolluants minéraux	µg/l	Eau filtrée	1
Nickel	1386	Micropolluants minéraux	µg/l	Eau filtrée	6
Plomb	1382	Micropolluants minéraux	µg/l	Eau filtrée	0.05
selenium	1385	Micropolluants minéraux	µg/l	Eau filtrée	0.1
Zinc	1383	Micropolluants minéraux	µg/l	Eau filtrée	2
Rubrique 8					
Acétochlore	1903	Pesticides - Herbicides	µg/l	Eau brute	0.1
Acetochlor ESA	6856	Pesticides - Herbicides	µg/l	Eau brute	0.1
Acetochlor OXA	6862	Pesticides - Herbicides	µg/l	Eau brute	0.1
Acetochlor SAA	7718	Pesticides - Herbicides	µg/l	Eau brute	0.1
Alachlore	1101	Pesticides - Herbicides	µg/l	Eau brute	0.1
AlachlorESA	6800	Métabolite de l'alachlore	µg/l	Eau brute	0.1
AlachlorOXA	6855	Métabolite de l'alachlore	µg/l	Eau brute	0.1
Atrazine	1107	Pesticides - Herbicides	µg/l	Eau brute	0.1
2-hydroxy atrazine	1832	Métabolite de l'atrazine	µg/l	Eau brute	0.1
Atrazine déséthyl	1108	Métabolite de l'atrazine	µg/l	Eau brute	0.1
2-hydroxy-desethyl-Atrazine	3159	Métabolite de l'atrazine	µg/l	Eau brute	0.1
Déisopropyl-déséthyl-atrazine	1830	Métabolite de l'atrazine	µg/l	Eau brute	0.1
Chlortoluron	1136	Pesticides - Herbicides	µg/l	Eau brute	0.1
Diuron	1177	Pesticides - Herbicides	µg/l	Eau brute	0.1

Dichloroaniline-3,4	1586	Métabolite du diuron	µg/l	Eau brute	0.1
1-(3,4-dichlorophenyl)-3-méthyl-uree	1929	Métabolite du diuron	µg/l	Eau brute	0.1
3,4-dichlorophénylurée	1930	Métabolite du diuron	µg/l	Eau brute	0.1
Isoproturon	1208	Pesticides - Herbicides	µg/l	Eau brute	0.1
4-isopropylaniline	1932	Métabolite de l'isoproturon	µg/l	Eau brute	0.1
Desmethyisoproturon	2738	Métabolite de l'isoproturon	µg/l	Eau brute	0.1
Métazachlore	1670	Pesticides - Herbicides	µg/l	Eau brute	0.1
Metazachlor OXA	6894	Métabolite du métazachlore	µg/l	Eau brute	0.1
Metazachlor ESA	6895	Métabolite du métazachlore	µg/l	Eau brute	0.1
Métolachlore	1221	Pesticides - Herbicides	µg/l	Eau brute	0.1
Metolachlor OXA	6853	Métabolite du métolachlore	µg/l	Eau brute	0.1
Metolachlor ESA	6854	Métabolite du métolachlore	µg/l	Eau brute	0.1
Simazine	1263	Pesticides - Herbicides	µg/l	Eau brute	0.1
Atrazine déisopropyl	1109	Métabolite de la simazine	µg/l	Eau brute	0.1
Simazine-hydroxy	1831	Métabolite de la simazine	µg/l	Eau brute	0.1
Atrazine déisopropyl-2-hydroxy	3160	Métabolite de la simazine	µg/l	Eau brute	0.1
Terbuthylazine	1268	Pesticides - Herbicides	µg/l	Eau brute	0.1

2,6-diethylaniline	1943	Métabolite de la terbuthylazine	µg/l	Eau brute	0.1
HYDROXYTERBUTHYLAZINE	1954	Métabolite de la terbuthylazine	µg/l	Eau brute	0.1
Terbuthylazine déséthyl	2045	Métabolite de la terbuthylazine	µg/l	Eau brute	0.1
Deséthylterbutylazine-2-hydroxy	7150	Métabolite de la terbuthylazine	µg/l	Eau brute	0.1
Lindane HCH alpha	1200	Pesticides-Insecticides	µg/l	Eau brute	0.1
Lindane HCH gamma	1203	Pesticides-Insecticides	µg/l	Eau brute	0.1
Glyphosate + métabolites	1506	Pesticides - Herbicides	µg/l	Eau brute	0.1
AMPA	1907	Pesticides - Herbicides	µg/l	Eau brute	0.1
Aminotriazole	1105	Pesticides - Herbicides	µg/l	Eau brute	0.1
Oxadixyl	1666	Pesticides - Fongicides	µg/l	Eau brute	0.1
Métaldéhyde	1796	Pesticides - Fongicides	µg/l	Eau brute	0.1
Bentazone + métabolites	1113	Pesticides - Herbicides	µg/l	Eau brute	0.1
Hexazinone	1673	Pesticides - Herbicides	µg/l	Eau brute	0.1
Aldrine	1103	Pesticides - Insecticides	µg/l	Eau brute	0.1
Endrine	1181	Pesticides - Insecticides	µg/l	Eau brute	0.1
Endosulfan bêta	1179	Pesticides - Insecticides	µg/l	Eau brute	0.1
Heptachlore époxyde exo cis	1748	Pesticides - Insecticides	µg/l	Eau brute	0.1
Rubrique 8 Liste LPUI +					

Anthracene	1458	HAP	µg/l	Eau brute	0.005
Benzo(a)pyrene	1115	HAP	µg/l	Eau brute	0.005
Benzo(k)fluoranthene	1117	HAP	µg/l	Eau brute	0.005
Benzo(a)anthracene	1082	HAP	µg/l	Eau brute	0.005
Benzo(b)fluoranthene	1116	HAP	µg/l	Eau brute	0.005
Benzo(g,h,i)pérylène	1118	HAP	µg/l	Eau brute	0.01
Biphényl	1584	HAP	µg/l	Eau brute	0.1
Dibenzo(a,h)anthracène	1621	HAP	µg/l	Eau brute	0.005
Fluoranthène	1191	HAP	µg/l	Eau brute	0.005
Indéno(1,2,3-cd)pyrène	1204	HAP	µg/l	Eau brute	0.01
Méthyl-2-Fluoranthène	1619	HAP	µg/l	Eau brute	0.005
Méthyl-2-Naphtalène	1618	HAP	µg/l	Eau brute	0.01
Naphtalene	1517	HAP	µg/l	Eau brute	0.01
Phénanthrène	1524	HAP	µg/l	Eau brute	0.005

